

ZUR AUSBILDUNG DES JUNGEN PFERDES

!!! ES SOLL SPASS MACHEN !!!

WER DER NATUR GEBIETEN WILL MUSS IHR ZUNÄCHST GEHORCHEN !!!

!!! Also erst ihre Regeln lernen und dann anwenden !!!

EIN PFERD VERSCHLIESST SICH IHNEN WENN SIE AUF ANDERE LEHREN HÖREN ALS DIE DER NATUR !! DAS MACHT EINE ARTGERECHTE / GESUNDE / ENERGIE-EFFIZIENTE AUSBILDUNG UNMÖGLICH UND EIN PFERD, WENN SIE MIT IHM IN SCHWIERIGE SITUATIONEN KOMMEN UNZUVERLAESSIG UND IM SCHLIMMSTEN FALL WIDERSETZLICH / GE-FÄHRLICH !!!

Es zählt immer nur das Pferd selbst !!! Also seine Ausbildung, Intelligenz, Futtrigkeit, Robustheit, Gesundheit und sein Leistungsvermögen, Talent, Charakter, Temperament und Gebäude ! Denn auf einem schönen Kopf oder Stammbaum kann man nicht reiten ! Selbst auf einem Goldenen nicht !!! Englisches Sprichwort: Ein gutes Pferd braucht keine Papiere !!!

!!! ZEIT IST UNWICHTIG NUR DAS LEBEN / PFERD ZAEHLT !!!

Trainingsziel ist immer nur Fortschritt nicht Perfektion !!!

Erfreuen Sie sich an den Fortschritten Ihres Pferdes !!!

Wer sich am Anfang Zeit laesst kommt spaeter umso schneller voran !!!

Weniger ist beim jungen Pferd immer mehr !! Also nicht jeden Tag reiten !

Pausen, Abwechslung, taegl. Weidegang und ein freier Tag / Woche sind wichtig zum KONDITIONS-; MUSKELAUFBAU und SPEICHERN DES GELEHRTEN und dem FOERDERN-; und ERHALT von MOTIVATION und GESUNDHEIT ! Das Pferd soll nur gefordert nicht ueberfordert werden !!!

**Sonst folgen Muskelabbau / Konditionsverlust / chronische Schaeden
AUSBILDUNGS-MOTTO: SOVIEL WIE NÖTIG SO WENIG WIE MÖGLICH !!!
MOTOR und OFT PROBLEMLÖSUNG FUER ALLES ist die HINTERHAND !
Ihre Schubkraft (wird auch Tragkraft) gilt es zu fördern und zu erhalten !
Deshalb den Schub eines jungen-; oder auch widersetzlichen Pferdes immer nach vorne rauslassen und ein Pferd immer von hinten nach vorne reiten ! Also nicht am Zügel ziehen und gewaltsam das Pferd beizäumen wollen ! Schmerz erzeugt beim Flucht-Tier-Pferd nur Flucht !!!
Wenn die Konzentration des Pferdes erschöpft ist wird es ablenkbar und braucht eine kurze Pause zum Verarbeiten des Gelernten !!!**

Ein Pferd kann nur dominant, übermütig, faul (?gesund?genug zu fressen?), schreckhaft (?sieht schlecht?blind?Magengeschwür?), seine Chancen nutzend (Buckeln, Flucht usw.) oder widersetzlich (?Dominanz?Zähne?Krankheit?Schmerzen?Wachstum?Übermut?unpassende Ausrüstung? Überforderung?) sein !

Aber absichtlich / bewusst einen Menschen ärgern / wütend machen kann es nicht !!!

INHALT

- **ALLGEMEINES Seite 3 BELOHNUNG LECKERLIE Seite 4**
 - **HALTUNG Seite 9 PSYCHE I Seite 10 SEHVERMÖGEN Seite 19**
 - AUSBILDUNG: Seite 24 CAVALETTI I Seite 27 FREISPRINGEN Seite 28**
 - **BEOBACHTUNGS-KRITERIEN Seite 35 LONGIEREN Seite 36**
 - **HILFSZÜGEL Seite 45 CHAMBON Seite 46 GOGUE Seite 49**
 - **ANLONGIEREN Seite 52 ANREITEN Seite 58**
 - **GEWICHTSVERLAGERUNG Seite 68 TAKT Seite 69**
 - **ERLERNEN DER HILFEN Seite 70 ZUSAMMENFASSUNG Seite 81**
 - **PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG Seite 84 SPOREN SEITE 76**
 - **LEKTIONEN FÜR DAS ERSTE / ZWEITE HALBJAHR Seite 86 / 88**
 - **AUSBILDUNGSPLAN FÜR DAS ERSTE JAHR Seite 89**
ZUSAMMENFASSUNG Seite 100
 - **AUSBILDUNGSPLAN FÜR DIE WOCHE Seite 106 / 108**
 - **PRAXIS-TIPS FÜR DIE TÄGLICHE AUSBILDUNGS-EINHEIT Seite 109**
 - **CAVALETTI II Seite 112 FASZIEN AUSBILDUNG TRAINING Seite 115**
 - ANHANG: Verladetraining mit Hilfe Seite 136 / alleine Seite 139**
 - Gewöhnung Wasserstrahl Seite 143 Scheren Decken Winterfell Seite 145**
 - Versammelnde Lektionen für das zweite Ausbildungsjahr Seite 158**
 - Versammelnde Lektionen für 5-6 jährige Pferde Seite 159**
 - Pferdekauf-Spruch / maximales Reitergewicht Seite 161 Hufe Seite 162**
 - Ausrüstungs-Größen Seite 165 Trense Seite 169**
 - Gebißlos Reiten Seite 171 Sattel Seite 173 Altersbestimmung Seite 178**
 - Schätzungs-Formel für Endstockmaas und Gewicht Seite 179 Trainings-**
parameter PulsAtmungTemp Seite 181 Trainingslehre Seite 185
 - Psyche II und Motivation Seite 192 Eignungstest n. Kikkuli Seite 193 Di-**
stanz Reiten Seite 197 Vollblüter / Galopper Seite 226
 - Mentales Training Reiter Seite 233 Konditionstest Seite 239**
 - Training-Grundkondition Seite 241 Grundtempo-Training Seite 244**
 - Stall-Anforderungen Seite 247 Fütterung Seite 253**
 - Gelassenheits-Training Seite 283 Zuchtstrategien Seite 290**
 - Cavaletti III Seite 299 Springen Seite 305 Spring-Distanzen Seite 306**
 - Springreihen Seite 307 Geländereiten-Geländesprünge Seite 309**
 - Dressur-Ausbildungs-Ziele Spring-; Jagd-; und Geländepferde Seite 324**
 - KonzentrationsLösungsÜbungen Seite 326 KISSING-SPINES Seite 327**
 - Mash Original Seite 330 Anti-Rehe-Fuetterung 330 Pferdefluestern 331**
 - NICHT VERGESSEN SEITE 332 QUELLENANGABEN Seite 333**
- !!! DER VERFASSER DIESES MANUSKRIPTES ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE UND HAFTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT DES INHALTES UND ENTSTEHENDE PERSONEN-; ODER SACHSCHÄDEN DURCH DIE ANWENDUNG UND UMSETZUNG DIESES INHALTES !!!!!**

ALLGEMEINES

**!!! AUF ÄLTEREN ERFAHRENEN PFERDEN LERNT MAN REITEN !!!
WENN SIE NOCH NICHT GUT GENUG REITEN KÖNNEN,
NICHT SATTELFEST SIND UND NOCH NICHT DAS UR-VERTRAUEN ZUM
PFERD ENTWICKELT HABEN, KÖNNEN SIE DIESES SKRIPT ZWAR LESEN
ABER NICHT ANWENDEN !!! ZEIT UM DIESE FÄHIGKEITEN ZU ERLERNEN
UND ZU ENTWICKELN BEI BESTER AUSBILDUNG UND FÖRDERUNG MIN-
DESTENS 2 JAHRE AUCH IM KINDES-; UND JUGENDALTER !!!**

**!!! DIE AUSBILDUNG DES JUNGEN PFERDES IST NICHT IM ALLEINGANG
OHNE DIE HILFE UND UNTERSTÜTZUNG ANDERER PERSONEN
DURCHZUFÜEHREN !!!**

**DIE EINFACHE ANWESENHEIT EINES ÄLTEREN RUHIGEN PFERDES SO-
WIE DAS VORAUSGEHEN-; SPRINGEN EINES ERFAHRENEN FÜHRPFER-
DES BEWIRKEN BEI EINEM JUNGEN PFERD IM SINNE DER ERWUNTSCH-
TEN AUSBILDUNGSZIELE UND VERHALTENSWEISEN MEIST**

WUNDER !!! UND ERSPAREN VIEL ZEIT UND AERGER !!!

**!!!! DIE AUSBILDUNG SOLL PFERD UND REITER SPASS MACHEN
UND KEIN STRESS SEIN !!!!**

**Deshalb als „TEAMBILDUNGS-MAASSNAHMEN“ vor der Arbeit immer das
Pferd selber putzen auch wenn es nur kurz ist , denn das entspricht dem
sozialen gegenseitigen Putzen von Pferden in der Herde die am besten
miteinander befreundet sind.**

**Ausserdem fallen einem beim Putzen eventuell seit der letzten Ausbil-
dungsstunde aufgetretene Verletzungen oder krankheitsbedingte
Veraenderungen im Verhalten des Pferdes auf.**

**Zudem sollte man das Pferd nach der Arbeit, wenn das Wetter und der
Ausbildungsstand des Pferdes es zulassen, noch entspannt eine Runde
im Schritt ins Gelaende reiten oder spazierenfuehren und grasen
lassen auch um z.B. nach Schwierigkeiten in der vorhergehenden Ausbil-
dungsstunde wieder entspannt zusammen zu finden.**

**Sehr wichtig sind auch kleine Belohnungen z.B. Leckerli (kleiner Apfel /
kleine Moehre KEIN ZUECKER) oder Streicheleinheiten oder lobendes
Klopfen am Hals waehrend der Ausbildung fuer richtige Verhaltenswei-
sen und Fortschritte.**

**Bei der Gewoehnung an neue Gegenstaende / Ablaeufe sollte man dem
Pferd eine besondere Belohnung, den sogenannten Jackpot, in Form von
einer handvoll Kraefffutter / Muesli usw. geben z.B. beim Freispringen
nach jedem guten Durchgang oder nach dem das Pferd etwas und
schliesslich ganz in den Pferde-Anhaenger reingegangen ist und steht
oder beim Hufschmied brav steht.**

So verknuepft das Pferd gedanklich neue Ablaeufe und Situationen mit angenehmen Gefuehlen, durch Fressen. Manche Pferde allerdings koennen auch so aufgereggt sein das sie das Futter nicht annehmen.

Das Pferd kann nicht die „normalen“ taeglichen Futterrationen aus seinem Futter-Trog mit Freundschaft oder als Lohn fuer die taeglich geleistete Arbeit gedanklich verbinden / assoziieren und muss deshalb waehrend der Ausbildung und Arbeit zeitnah (2 Sekunden) belohnt und vor der Ausbildungsstunde zur Teambildung geputzt werden, sonst haelt es uns nur fuer einen Futterautomaten !!!

Also nie das Loben vergessen damit das Pferd Vertrauen und eine positive Einstellung zur taeglichen Arbeit bekommt sowie um den Lernerfolg der Ausbildung zu maximieren !!!

Noch ein paar WICHTIGE WORTE ZUR LECKERLI BELOHNUNG (z.B. einen Apfel oder eine Moehre KEIN ZUECKER geben !) :

GANZ WICHTIG ist es dem Pferd nur ein Leckerli zu geben wenn es etwas geleistet und richtig gemacht hat (z.B. nach unruhigem Stehen endlich mal ruhig steht oder bei der Bodenarbeit nach richtigem Seitwaertstreten usw.) .

Ausserdem muss das Leckerlie / ein Lob innerhalb von 2 Sekunden gegeben werden, laenger kann ein Pferd naemlich das Leckerli nicht mit etwas Vorausgegangenem gedanklich verbinden.

Falls Sie diesen Zeitrahmen ueberschritten haben, sollten Sie lieber nicht loben, sonst besteht die Gefahr das das Pferd in Zukunft unerwueschtes, durch Leckerlie / Lob ausversehen verstaerktes, Verhalten zeigt bzw. sich angewoehnt.

Niemals einfach so dem Pferd ein Leckerli geben, auch nicht wenn Sie nach dem Longieren, Reiten oder der Bodenarbeit noch etwas in der Tasche uebrig haben.

Legen Sie die uebrig gebliebenen Leckerlie in den Futter-Trog oder bewahren Sie diese fuer das Naechste mal auf.

WARUM ?

Leckerlie sind ein sehr starker Verstaerker, RICHTIGEN VERHALTENS aber leider auch bei falschem Einsatz FALSCHEN VERHALTENS.

Wenn Sie ihrem Pferd einfach so ohne vorausgehende Leistung Leckerlie geben, dann KANN das DAZU FUEHREN das ihr Pferd anfaengt jeden Menschen mehr oder weniger fordernd bis aggressiv nach Leckerlie abzusuchen.

Falls Ihr Pferd damit anfaengt oder anfaengt unaufgefordert beigebrachte Leistungen / Lektionen zu zeigen um danach Leckerlie mehr oder weniger aggressiv einzufordern, SOLLTEN SIE IN ZUKUNFT GANZ AUF LECKERLIE VERZICHTEN !!!

Das kommt einem jetzt alles vielleicht sehr vermenschlicht vor, aber ein Pferd ist und bleibt nunmal ein hoeher entwickeltes Saeugetier und ist keine Maschiene !!!

**!!! NIEMALS DAS GROSSE AUSBILDUNGS-ZIEL
Z.B. A-VIELSEITIGKEIT / JAGDREITEN AUS DEN AUGEN VERLIEREN !!!
und sich an Kleinigkeiten-; und Nebensaechlichkeiten festbeissen, verkrampfen und aufhalten und somit endlos Zeit verschwenden und eventuell die ganze Ausbildung gefaehrden !!!**

**MIT KLEINEN FORTSCHRITTEN ZUFRIEDEN SEIN UND NICHT ZUVIEL
AUF EINMAL ERREICHEN WOLLEN, SCHON GAR NICHT PERFEKT !!!**

**STUMPFES WIEDERHOLEN VON LEKTIONEN, DIE NOCH NICHT SO GUT
KLAPPEN, VERUNSICHERN DAS PFERD NUR UND MACHEN ES LUSTLOS !**

**!!! WER SICH AM ANFANG IN DER AUSBILDUNG ZEIT LAESST KOMMT
SPAETER UMSO SCHNELLER VORAN !!!**

**IMMER
VOM LEICHTEN ZUM SCHWEREN
und
VOM BEKANNTEN ZUM NEUEN
(z.B. aus einem Kreuzsprung zunaechst ein
Kreuzsteilsprung-;
oder Kreuz-Oxer bauen zum lehren von
Steilspruengen oder Oxern)**

DAS PFERD BEIM AUFWAERMEN / LOESEN NICHT ERSCHOEPFEN !!!!

!!! IMMER ERST DAS PFERD MIT DEN AUSRUESTUNGSGEGENSTAENDEN UND ABLAEUFEN VOELLIG VERTRAUT MACHEN „BEVOR“ MAN RICHTIGE TRAININGSEINHEITEN DURCHFUEHRT !!!

!!! ZEIT GEDULD UND RUHE SIND DIE GRUNDVORAUSSSETZUNGEN FUER DIE ERFOLGREICHE AUSBILDUNG DES JUNGEN PFERDES !!!

!!! SATTEL UND TRENSE MUESSEN DEM PFERD INDIVIDUELL ANGE- PASST SEIN UND DUERFEN DEM PFERD KEINE SCHMERZEN / UND DRUCKSTELLEN VERURSACHEN

Da das junge Pferd sich durch seine Ausbildung und sein Wachstum, welches bis zum 5. oder 7. Lebensjahr andauern kann, koerperlich staendig veraendert ist es am besten sich zunaechst einen Sattel zu kaufen den man leicht immer wieder anpassen kann z.B. von WINTEC !!!

Das Vermessen der Sattellage „vor der Bestellung des Sattels“ und das Anpassen des Sattels kann man je nach Kenntnisse entweder selber machen oder von einem Profi machen lassen.

**IMMER VORNE UND HINTEN GAMASCHEN FUER DIE AUSBILDUNGSARBEIT ANLEGEN UND EV. AUCH SPRINGKLOCKEN !!!
EV. AUCH FUER DIE KOPPEL DEM PFERD GAMASCHEN UND SPRINGKLOCKEN ANLEGEN !!!**

Nichts ist aergerlicher als eine Verletzung des Pferdes wodurch es Wochen-Monate nicht zu arbeiten / AUSZUBILDEN ist, weil man zu faul war Gamaschen und Springklocken anzulegen !!!

**!!! DAS PFERD „MUSS“ FUER DIE ARBEIT / AUSBILDUNG IMMER “VOELLIG GESUND SEIN” !!!
(ZAEHNE [alle 6-12 Monate vom Tierarzt ueberpruefen lassen] /SKELETT/MUSKELN/BEINE/HUFE [alle 6-8 Wochen vom Hufschmied ausschneiden bzw. beschlagen lassen] / INFEKTION usw.)
SONST WIDERSETZT ES SICH , MACHT KEINE FORTSCHRITTE UND WIRD EV. FÜR IMMER UNBRAUCHBAR AUFGRUND VON CHRONISCHEN SCHAEDEN UND / ODER NEGATIVEN ERFAHRUNGEN !!!**

!!! AUSSERDEM DARF DAS PFERD IN DER AUSBILDUNG „NICHT UEBERFORDERT“ SONDERN „NUR GEFORDERT“ WERDEN !!!

**ANGSTREAKTIONEN / WIDERSETZLICHKEITEN
DURCH UEBERLASTUNG UND UEBERFORDERUNG
BLOCKIEREN DIE AUSBILDUNG UND FUEHREN BEI OEFTERER WIEDER-
HOLUNG UND LAENGEREM ANDAUERN GENAU ENTGEGEN
DEM AUSBILDUNGSZIEL UND ZU GESUNDHEITLICHEN
SCHAEDEN DES PFERDES !!!**

Hier ist mit ANGSTREAKTIONEN / WIDERSETZLICHKEITEN gemeint:

Rennen im Trab oder Galopp unter dem Reiter oder an der Longe, keine Hilfen mehr befolgen oder sich anderweitig z.B. durch Steigen oder Buckeln der Arbeit entziehen obwohl anfangs das Pferd dem Ausbildungsstand entsprechend ausbalanciert, gebogen und geloest ging sowie die Hilfen befolgt hat.

Immer vorausgesetzt natuerlich es handelt sich dabei nicht um ein Dominanzproblem, was manchmal allerdings schwer zu unterscheiden ist und deshalb oft zum Schaden des Pferdes verwechselt wird.

Nach vermindern der Anforderungen, Erholung des Pferdes und spaeter, wenn es dann immer noch nicht besser im Training laeuft, findet man den Unterschied jedoch leicht mittels Domianztraining leicht heraus. Aber VORSICHT, bei einigen Charakterstarken Pferden sollten Sie das sicherheitshalber einen Profi machen lassen ! (LEBENSGEFAHR !) Gesundheitliche Probleme, ein gerade ablaufender Wachstumsschub oder Zahnwechsel des Pferdes oder unpassend gewordener drueckend-; schmerzender Sattel oder Hufbeschlag muessen ebenfalls als Ursache ausgeschlossen werden !!!

DIE TAEGLICHEN TRAININGSEINHEITEN Z.B. FREISPRINGEN, DRESSUR, SPRINGEN UND GELAENDE SOWIE NEUE DRESSUR-LEKTIONEN UND NEUE SPRUENGE NICHT UEBERTREIBEN SONDERN AUFHOEREN WENN ES AM BESTEN KLAPPT UND IMMER WIEDER KURZE-; UND LAENGERE SCHRITTPAUSEN MIT ZUEGEL-AUS-DER-HAND-KAUEN-LASSEN EINLEGEN, ABWECHSLUNG INNERHALB DER AUSBILDUNGSSTUNDE UND DEM TRAININGSPLAN SOWIE PAUSENTAGE AUF KEINEN FALL VERGESSEN !!!

SOBALD SICH DAS PFERD AN ETWAS NEUES HALBWEGS GEWOEHNT HAT Z.B. DAS PFERD DAS ERSTE MAL MIT DER DOPPELLONGE UM DIE HINTERHAND GELEGT LONGIERT WIRD, UND HALBWEGS ENTSPANNT GEHT, DIE UEBUNG FUER DIESEN TAG BEENDEN !!!

WENIGER IST BEI JUNGEN PFERDEN IMMER MEHR !!!

NICHT VERGESSEN DAS PFERD IMMER ZU LOBEN WENN ES ETWAS RICHTIG ODER GUT GEMACHT HAT UND ES DURCH KLOPFEN AM HALS ODER MIT STIMME ZU BERUHIGEN WENN ES NERVOES WIRD ODER ANGST BEKOMMT !!! (Im Gegensatz dazu duerfen junge Hunde bis zu einem Jahr, wenn sie Angst haben, zwar beim Menschen hinter dessen Beinen Schutz suchen duerfen aber nicht gelobt / getreichelt werden oder sonstige Beachtung und Zuspruch bekommen, sonst denken sie Angst sei richtig !!!)

RUECKSCHRITTE IN DER AUSBILDUNG Z.B. VERSPANNUNGS-; UND LOESUNGSPROBLEME, STOLPERN, BALANCE-; UND ANLEHNUNGSPROBLEME UND/ODER DIREKTE WIDERSETZLICHKEITEN, KOENNEN IHRE URSACHE AUCH IN WACHSTUMSSCHUEBEN (Pferd im Gegensatz zu sonst hinten etwas hoeher/oder mehr ueberbaut als sonst) ODER ZAHNWECHSEL (Mittelzaehne ca. 3,5 Jahre / Eckzaehne ca. 4,5 Jahre) HABEN !!!

KONTROLLE DES ARBEITSPENSUMS UND DER GESUNDHEIT:

30 Minuten nach dem Training sollte der Puls wieder dem normalen Ruhepuls des Pferdes entsprechen, normalerweise zw. 26-40 auf jeden Fall aber unter 55 und auch die Koerpertemperatur des Pferdes wieder der normalen entsprechen 37,5-38,2 Grad Celsius !

**Einige Stunden nach dem Training das Pferd in der Box beobachten !
Steht es teilnahmslos da, Anforderungen im Training zurueckschrauben !
Frisst es nicht die Zaehne ueberpruefen lassen !
Beine und Sehnen auf Ueberwaermung und Schwellung abtasten !
Ist das Pferd trocken oder schwitzt es immer noch nach,
vielleicht auf Grund von koerperlicher und / oder psychischer Ueberlastung !**

Geht das Pferd am Anfang der naechsten Reitstunde nicht richtig vorwaerts und steif hat es vielleicht Muskelkater. Dann nur leichtes Loesen oder Spazierenreiten oder leichtes Longieren, mehr nicht an diesem Tag.

Bei allen anderen ploetzlichen unerklaerlichen Problemen / Widersetzlichkeiten wie z.B. Anlehnungsproblemen, Steigen, steife Bewegungen oder sich gar nicht bewegen wollen trotz korrekter Ausruestung und richtiger Ausbildung / Training , sollte man den Tierarzt einschalten.

Es kann sich z.B. um Zahnprobleme (z.B. Wolfszaehne, Hengstzaehne oder Haken auf den Backenzaehnen), Hufrehe (Bockstellung) oder Kreuzverschlag handeln.

HALTUNG

!!! PADDOCK-BOX UND VIEL TAEGLICHER WEIDEGANG MINDESTENS 4 STUNDEN ZUSAMMEN MIT ANDEREN PFERDEN WAERE OPTIMAL !!!

Dadurch hat das Pferd schon ohne Training eine hoehere Grundkondition, ist psychisch sowie muskulaer entspannter und somit besser trainierbar weil es artgerecht gehalten wird und durch genug alltaegliche Bewegungsmoeglichkeit und Gesellschaft zufriedener ist.

DIE PSYCHE I UND DAS SEHVERMÖGEN DES PFERDES

“Jeder (jedes Pferd) ist ein Genie !!! Aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben lang denken, er sei dumm !!!”

ALBERT EINSTEIN

Je mehr Frischblut ein Pferd hat, also je weniger es ingezüchtet ist, desto gesünder ist es normalerweise, hat allerdings auch wieder deutlich mehr ausgeprägte Überlebens-Instinkte-;und Verhaltensweisen !

Im Gegensatz zum RAUBTIER MENSCHEN ist das PFERD ein FLUCHT-; und BEUTETIER !!!

Seine Verteidigung besteht also hauptsächlich in der Flucht !

Deshalb fühlt es sich frei, mit viel Platz um sich herum und nicht angebunden am wohlsten, weil sich ihm so die besten Fluchtchancen bieten falls ein Raubtier angreift !

Auch ist ein Pferd als Beutetier natürlich im Gegensatz zum Menschen nicht fokussiert / auf eine Sache / eine Beute (das Pferd ist ja selbst die Beute) konzentriert sondern nimmt seine Umwelt generalisiert / viele Dinge gleichzeitig wahr, denn es können ja unabhängig davon was es gerade macht Raubtiere und Gefahren erscheinen / auftauchen !

Das bedeutet das das Pferd viel leichter ablenkbar ist als wir, denn es muß während seinem momentanen Handeln weiterhin seine Umwelt wahrnehmen können und sofort sein momentanes Handeln unterbrechen um eine eventuelle Gefahr / ein Raubtier verstärkt wahrnehmen zu können !!!

Das kann man sich allerdings auch gut zu Nutze machen um das Pferd von für ihn angsteinflößenden Dingen etwas oder ganz abzulenken !

Z.B Musik im Hintergrund laufen lassen oder das Pferd etwas am Maul zu kraulen und ihm was leckeres zu Fressen geben damit es nicht gleich wieder versucht aus dem Hänger rückwärts rauszulaufen bevor der geschlossen ist ! Die klassische Nasenbremse funktioniert z.B. nach dem Motto: Ablenkung durch Schmerz ! Außer in Notfällen ist sie deshalb nicht zu empfehlen, weil das Pferd dann das wovor es eigentlich Angst hat auch noch mit Schmerz assoziiert !

**Auch kann man ein Pferd von einem geräuschlosen Gegenstand vor dem es Angst hat in die entgegengesetzte Richtung stellen und biegen um so daran vorbei reiten zu können !
Mit anderen Worten : Aus den Augen aus dem Sinn, weil das Pferd nun was anderes sieht und wahrnimmt !**

Wenn Ihr Pferd scheut und Sie haben Zeit und Lust, dann lassen Sie das Pferd ruhig näher an den Gegenstand herangehen und es untersuchen und beschnuppern und dabei immer das Loben und beruhigende Klopfen am Hals nicht vergessen.

Falls Sie keine Zeit und Lust haben, reiten Sie einfach weiter und beruhigen Ihr Pferd mit Stimme und Klopfen am Hals.

Wichtig ist das Sie auf gar keinen Fall eine große Sache mit Strafen und Geschrei daraus machen, weil sonst Ihr Pferd in Zukunft immer an der gleichen Stelle oder beim gleichen Objekt aus Angst Theater machen wird weil es diese Stelle oder das Objekt nun immer mit Strafe und Geschrei seines Reiters assoziiert / geistig verbindet und erwartet !!!

“ Deshalb strafe nicht wo Du beruhigen und Vertrauen und Sicherheit vermitteln sollst !“

Die meisten Pferde gehen dann spätestens nach dem dritten mal anstandslos an dieser Stelle oder dem Objekt vorbei !!!

Bei manchen Fällen hilft es auch wenn der Reiter oder Führende selbst das Objekt ignoriert oder sogar in die entgegengesetzte Richtung sieht (es sei denn natürlich der Stall brennt oder ein LKW kommt auf Sie zu), da Pferde die die Führung der Person bereits vertrauensvoll akzeptiert haben sich dann an ihnen orientieren und oft ruhiger werden und das Objekt nicht mehr als gefährlich einstufen !!!

Pferde die Ihren Reiter als vertrauensvolle Führung akzeptiert haben scheuen sowieso meist viel weniger sofern der Reiter auch entspannt bleibt !!!

Gewicht auf seinem Rücken, klammern und Druck an seinen Seiten und Flanken, sowie ein Schatten über sich, bedeutet für das Fluchttier Pferd in der freien Wildbahn ein Raubtier auf dem Rücken bzw. im Ansprung;- Anflug !

Das entspricht aber auch genau, bis auf die Flankenberührung, einem aufrecht im Sattel sitzenden Reiter auf seinem Rücken !

Wenn es diesen also beim Anreiten mit einem Raubtier auf seinem Rücken gleichsetzt benimmt es sich entsprechend !

Denn das Pferd weiß nicht, das es so etwas wie Raubtiere seines ursprünglichen Lebensraumes, der freien Wildbahn, wie z.B. Puma und Wolfsrudel bei uns nicht gibt und es diese deshalb auch nicht zu fürchten braucht.

Ein Pferd flüchtet normalerweise zunächst erstmal 400-600m (seine sogenannte Fluchtdistanz) bleibt dann stehen und dreht sich um, um zu sehen ob das Raubtier ihm noch folgt, damit es sich nicht sinnlos verausgabt und so völlig erschöpft leichte Beute eines anderen Raubtieres wird.

Natürlich trifft das nicht zu wenn das Raubtier bereits an ihm hängt oder auf seinem Rücken sitzt bzw. sich festgeklammert und festgebissen hat.

**Dann bockt, steigt, beißt und tritt das Pferd während es sofort danach weiterhin versucht durch Flucht dem Raubtier zu entkommen !
Manche Pferde werfen / rollen sich dabei sogar auch aus vollem Lauf auf den Rücken um das Raubtier abzuschütteln !!!
Leider auch unterm Reiter !!!**

Deshalb treten, steigen und beißen in die Enge getriebene oder angebundene Pferde um sich zu widersetzen oder berechtigt gegen Mißhandlungen zu wehren und nutzen jede sich bietende Gelegenheit doch noch flüchten zu können !

Übrigens treten und treffen Pferde auch mit den Vorderbeinen lebensgefährlich und ebenso können ihre Bisse lebensgefährlich sein, das können ihnen die Cowboys die mit wilden Mustangs zu tun haben aus eigener Erfahrung versichern !

Bei unseren Hauspferde-Rassen sind solche Eigenschaften bis auf wenige Individuen erfolgreich weggezüchtet worden !

Steigen kann ein Pferd allerdings nur aus dem Halten / Stand heraus und auch nur dann wenn es zuvor seinen Hals zum Schwungholen senken kann.

Auch kann ein Pferd nur mit gesenktem Hals bocken, am schlimmsten mit dem Kopf zwischen seinen Beinen.

Bei Pferden die für Bocken oder Steigen bekannt sind versuchen Reiter deshalb mit den Zügeln den Hals oben und verkürzt zu halten um zu verhindern das das Pferd den Hals senken oder gar seinen Kopf zwischen seine Beine bekommen kann und reiten es so frisch vorwärts, bis das Pferd genug Energie abgebaut hat und sich entsprechend beruhigt und entspannt !

Ein Pferd dem man den Hals weit zur Seite biegt und das sich um sich selbst drehen muß kann nicht gleichzeitig bocken !

Aus diesem Grund wird ein Pferd wenn es beim Anreiten zum Bocken ansetzt vom Führenden stark nach innen um sich herum am Zügel, bzw. der Longe gezogen und es gleichzeitig mit Stimme und Klopfen am Hals vom Reiter oder Führenden beruhigt !

Ein Pferd das kurz angebunden den Kopf zur Orientierung bei einem unbekanntem Geräusch (es könnte ja ein Raubtier sein und deshalb sollte man ev. gleich flüchten) nicht heben kann, kann Panik bekommen und versuchen sich loszureißen !

Das gleiche Pferd länger angebunden, kann in der gleichen Situation wie ein Lamm stehen und reißt nur kurz zur Orientierung einmal den Kopf hoch, den es gleich nachdem es das Geräusch als keine Gefahr eingestuft hat wieder senkt !

Andere Pferde können generell ein Problem mit Anbinden und Hängern haben, da das Festgebunden sein und die Enge des Hängers sie Flucht-; und wehrunfähig machen für den Fall das jetzt ein Raubtier käme.

Aber zum Glück sind Pferde ja hochintelligent und wenn man es richtig anstellt können sie lernen das ein Reiter kein Raubtier auf ihrem Rücken darstellt, Hängerfahren und Angebunden sein keine Gefahr fürs Leben sein muß und sogar das Wasserschläuche mit Spritzdüsen keine lebensgefährlichen Gift-Schlangen sind !

Also wenn ihr Pferd sich beim Führen erschreckt, geben sie ihm mehr Platz und Führstrick das es sich orientieren kann (Kopf hochreißen ev. Drehen), klopfen es am Hals und beruhigen sie es ! Natürlich sollten sie selbst dabei entspannt und ruhig sein, denn ein Pferd spürt / erkennt ihre Gefühle immer !

Dunkle Räume in denen ein Pferd schlecht oder gar nicht sehen und sich deshalb nicht gut orientieren, geschweige denn fliehen kann, werden von einem Fluchttier, auf Grund der dort normalerweise in der freien Wildbahn lauender Gefahr von einem Raubtier angefallen und gerissen zu werden, natürlich äußerst ungern betreten !

Sonst würden Pferde sicher, wie Bären und Wölfe auch, in freier Wildbahn in Höhlen wohnen oder Schutz vor Wind und Wetter dort suchen.

Deshalb streichen sie doch mal ihren Pferdehänger innen ganz weiß, nehmen die Trennwand heraus oder klappen diese zur Seite und versuchen Sie bei hellem Tageslicht ob ihr Pferd jetzt in den vorher innen schwarzen-; dunklen-; und engen Hänger plötzlich ganz entspannt oder überhaupt reingeht, statt wie sonst bei Dämmerung oder nachts gar nicht !!!

Das Pferd ist ein Gegendruck Tier, was bedeutet auf Druck reagiert es mit Gegendruck, also das Pferd drückt gegen die Druck ausübende Ursache !

Dieser Gegendruck-Reflex hatte für das Pferd in freier Wildbahn einen überlebenswichtigen Vorteil wenn ein Raubtier sich an seiner Flanke festgebissen hatte !

Hätte das Pferd weggezogen und wäre noch schneller gerannt, hätte das Raubtier ihm leicht mit seinen scharfen Zähnen die Flanke aufgerissen, oder je nachdem an welcher Stelle es sich festgebissen hätte eine andere !

Statt dessen hat das Pferd dagegen gedrückt und nach dem Raubtier getreten.

**Drücke ich meinem Pferd also fest in die Flanke, kann es sein das es dagegen drückt und nach mir tritt !
Denn das sind angeborene mehr oder weniger noch ausgeprägte überlebenswichtige Schutzreflexe beim Pferd aus den Zeiten als Pferde noch in der freien Wildbahn lebten !!!
Also bitte nicht !!!**

Deshalb legen manche Pferde auch oft die Ohren an und heben das gleichseitige Hinterbein etwas wenn man sie im Flankenbereich striegelt und putzt !

Das Pferd ist ein Herdentier !

Jede Herde braucht aber einen intelligenten-; und fähigen Anführer, sonst geht die Herde zu Grunde !

Bei den Pferden ist das IMMER EINE LEITSTUTE, der Hengst ist nur zum Schutz und zur Fortpflanzung da !!!

Wenn sie ihr Pferd also nicht intelligent-artgerecht-konsequent ohne Brutalität führen können, dann muß das Pferd zum Überleben der Herde, in dem Fall besteht die Herde aus ihnen und ihrem Pferd, sich Ihnen instinktiv widersetzen und selbst die Führung übernehmen, damit sie nicht beide, aus Sicht des Pferdes, das ja denkt in der freien Wildbahn mit all seinen Gefahren zu leben, zu Grunde gehen !

Denn kein Pferd weiß das es in einer gesicherten Zivilisation lebt !!!

Sein Pferd sollte man immer selber putzen auch wenn es nur kurz ist , denn das entspricht dem sozialen gegenseitigen Putzen von Pferden in der Herde die am besten miteinander befreundet sind. Deshalb versuchen ja oft junge Pferde anfangs beim Putzen den Reiter ebenfalls durch beknabbern, zwicken und reiben mit ihren Zähnen zu putzen (also nicht versuchen den Reiter mit ganz angelegten Ohren und weit offenem Maul zu beißen), bis sie gelernt haben das dies nicht erwünscht ist !!! Ältere Pferde versuchen das manchmal auch noch, wenn sie ihre Verbundenheit zum Reiter damit reflexartig zum Ausdruck bringen wollen !!!

Die einfache Anwesenheit eines älteren ruhigen Pferdes sowie das Vorausgehen-; Springen eines erfahrenen Führpferdes bewirken bei einem jungen Pferd im Sinne der erwünschten Ausbildungsziele und Verhaltensweisen meist Wunder und ersparen viel Zeit und Ärger, eben auf Grund der Tatsache das ein Pferd ein Herdentier mit dem dazugehörigen Herdentrieb ist !!!

Das sogenannte “Kleben” (vom Stall-; oder der Herde nicht weggehen wollen oder zum Ausgang des Springparcours ziehen bzw. dort nicht weiter galoppieren wollen, sondern kleben und sich widersetzen) bedeutet übersetzt aus der Pferdesprache:

“Du bist für mich keine artgerechte vertrauensvolle respektierte Führungspersönlichkeit und deswegen bleibe ich lieber in Sicherheit bei meinen Artgenossen und den Annehmlichkeiten des Stalles bzw. der Koppel oder versuche möglichst schnell dorthin zurück zu kommen !”

Deshalb ist es oft so, das Pferde die kleben, nach dem ihre Reiter mit Ihnen ein paar mal richtige Bodenarbeit gemacht haben oder ein richtiges JOIN-UP, oder sie mehrmals richtig Longiert (denn im Prinzip beinhaltet jede richtige Longenarbeit alle Anfangs-Elemente des JOIN-UP) haben, auf einmal, als ob sie noch nie etwas anderes im Leben gemacht hätten, nicht mehr kleben !!!

Natürlich kann der Mensch mit Brutalität einem Pferd den Willen brechen und es somit marionettenartig gefügig machen. Aber in diesem Fall ist das Pferd zu nichts mehr richtig zu gebrauchen, von Tierschutzrechtlichen Fragen mal ganz abgesehen !!!

Denn man hat somit die eigenständige Mitarbeit und Treue des Pferdes verloren. Was bedeutet das das Risiko beim Springen-; und im Gelände zu stürzen oder vom Pferd in einer lebensgefährlichen Situation einfach im Stich gelassen zu werden extrem steigt, außerdem ist die Leistung und Ausstrahlung (wichtig für die Dressur) eines gebrochenen Pferdes mehr schlecht als recht !!!

Manche dieser so gefügig gemachten Pferde drehen aber auch in Panik aus Angst vor dem Reiter irgendwann mal so durch, das sie sich und den Reiter in eine lebensgefährliche Situation bringen und dabei zusammen mit dem Reiter schwer verletzen oder gar ums Leben kommen ! (Z.B. panisch durch eine 2m hohe Hecke rennen, panisch gegen eine Wand laufen oder in eine Baugrube springen um nur einige lebensgefährliche Situationen zu nennen)

Charakterstarke Pferde bringen übrigens ihre Peiniger früher oder später sobald sich die Gelegenheit ergibt um. Das ist schon öfter vorgekommen als man denkt, wird aber natürlich nicht gerne weiter erzählt, da es ein sehr schlechtes Licht auf unser Reitervölkchen wirft auch wenn die Zahl dieser schwarzen Reiter-Schaafe zum Glück in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen ist !

Pferde die übermütig sind, vor allem junge Pferde, trainieren übrigens gerne ihre Scheu-, und Fluchtreflexe und nutzen bzw. suchen direkt nach jeder sich bietenden Möglichkeit um zu Scheuen-; und Loszurennen ! Zusätzlich buckeln sie dabei auch gerne!

Das sollte man einfach ignorieren ! Falls das Pferd losrennt natuerlich erst nach dem Durchparieren / wieder kontrollieren ! Danach sollte man möglichst rasch die überschüssige Energie des Pferdes sinnvoll abarbeiten ! Z.B zunächst durch eine längere kontrollierte Galopp-Einheit im leichten Sitz ! Oder aber sie longieren, wie bei jungen Pferden oft üblich, das Pferd vor dem Reiten zunächst etwas ab !!! Natürlich auf einem GRÖSSTMÖGLICHEN Zirkel zur Schonung der Gelenke und zum Schutz vor Überforderung durch die Fliehkraft / das Drehmoment die ein kleiner Zirkel hätte !!!

Pferde haben ein ausgeprägtes Erinnerungs-; und Orientierungsvermögen. Wenn Sie sich also mal veritten haben, bleiben Sie einfach passiv im Sattel sitzen, legen Ihrem Pferd die Zügel auf den Hals und lassen sich von Ihrem Pferd nach Hause tragen !

Das funktioniert allerdings nur wenn Ihr Pferd auch schon länger in dem Stall steht wo Sie hinwollen, ansonsten versucht es nämlich Sie zum vorhergehenden Stall zu tragen ! Manche Pferde versuchen das auch wenn der vorhergehende Stall für sie viel besser war oder dort ein Pferd steht oder Mensch ist den das Pferd immer noch sehr vermisst !!! Kein Witz alles schon vorgekommen !!! Manche Pferde sind sogar auch schon zum vorherigen Stall durchgegangen !!!

Ein Pferd kann nur dominant, übermütig, faul (?gesund?genug zu fressen?), schreckhaft (?sieht schlecht?blind?Magengeschwür?), seine Chancen nutzend (Buckeln, Flucht usw.) oder widersetzlich (?Dominanz?Zähne?Krankheit?Schmerzen?Wachstum?Übermut?unpassende Ausrüstung? Überforderung?) sein ! Aber absichtlich / bewusst einen Menschen ärgern / wütend machen kann es nicht !!!

Ein Pferd lernt nur durch Erfolg und Misserfolg seines Verhaltens was das Erreichen seiner Bedürfnisse (Fressen, Wasser, Fortpflanzen, Überleben, Pause, Erholung, Soziale-Kontakte, Bewegung, überschüssige Energie rauslassen, geistige Beschäftigung usw.) und Neigungen (fleißig oder faul, sehr neugierig oder weniger, Zuneigung oder Abneigung gegenüber dem Reiter usw.) betrifft !

Je nach seiner Intelligenz schneller oder langsamer !

Deshalb sind Pferde ja eigentlich so leicht zu erziehen, denn hat es erstmal begriffen das es durch ein bestimmtes vom Reiter erwünschtes Verhalten bekommt was es will (z.B. schneller in die Box zum Fressen kommt wenn es ruhig wartend vor der offenen Boxen-Tür stehen bleibt bis der Reiter das Pferd freigibt und reinläßt), sonst aber nicht, wird es das Verhalten in Zukunft auch liebend gerne ausführen !!!

Das klappt allerdings natürlich nur wenn der Reiter sich bei diesem Pferd auch durchsetzen kann, also vom Pferd respektiert wird ! Sonst kann das, wie immer in solchen Fällen, sehr gefährlich werden !!!

Da das Pferd ein höher entwickeltes Säugetier ist mit seinen dazu gehörigen Emotionen / Empfindungen sowie seinem individuellen Temperament und Charakter, kann es natürlich auch Abneigung und Zuneigung was seinen Reiter betrifft empfinden und die seines Reiters spüren !!!

Deshalb gibt es Pferde und Reiter die werden niemals richtig zusammenpassen, in dem Fall sollte man das Pferd verkaufen oder Pferde und Reiter die wie geschaffen füreinander sind und andere wo es eine Weile dauert bis Pferd und Reiter sich gut genug kennengelernt haben um sich zu verstehen und zu vertrauen !!! KEIN WITZ !!!

Ob Ihr Pferd und Sie zusammenpassen entscheidet man normalerweise nach einem Jahr täglicher gemeinsamer Beschäftigung (Reiten, Longieren, Bodenarbeit, ganz wichtig Ausritte, Springen usw.) !!!

Deshalb steht ja noch in einigen älteren Pferdebeurteilungs-; oder Reitbüchern auch, das man sich fragen solle ob das Pferd einen selbst wohl auch gewählt hätte !!!

Die reine Wahrheit über Ihr Pferd und Sie liegt allerdings im Gelände und nichts schweißt Pferd und Reiter mehr zusammen wie Ausritte in allen drei Gangarten, alleine und in der Gruppe !!!

SEHVERMÖGEN

BEI PROBLEMEN MIT DEM PFERD IST ES IMMER AUCH GANZ WICHTIG DIE AUGEN UND DAS SEHVERMÖGEN DES PFERDES VOM TIERARZT UNTERSUCHEN ZU LASSEN !!! VOR ALLEM BEI AUSGEPRÄGTER ALLGEMEINER SCHRECKHAFTIGKEIT, DEUTLICHES AUSWEICHEN GEGENÜBER GEGENSTÄNDEN UND BEWEGUNGEN IN DER NÄHE, HÄUFIGES STÜRZEN BEI SPRÜNGEN-; UND HÄUFIGES VERTRETEN BEI UNEBENHEITEN, HÄUFIGE GRASSE FEHLEINSCHÄTZUNGEN VON DISTANZEN-; NICHT WAHRNEHMEN VON GRÄBEN-; UND LÖCHERN SOWIE DEM HÄUFIGEN ANSCHLAGEN AN GEGENSTÄNDEN BIS HIN ZU HÄUFIGEN VERLETZUNGEN !!!

**Ein Pferd kann nicht durch die Veränderung der Rundung seiner Pupille scharf sehen, sondern nur durch die Veränderung der Position seines Kopfes, denn es hat gar keine runde sondern eine längliche Pupille !
!!!! KOPF TIEF BEDEUTET IN DER NÄHE SCHARF SEHEN,
KOPF HOCH IN DER FERNE !!!!**

Beim Springen zum Beispiel hebt das Pferd den Kopf um den Sprung, die Distanz bzw. den Absprung von Weitem einschätzen / sehen zu können und SPRINGT den Sprung dann NÄMLICH BLIND nach seinem KURZZEIT-GEDÄCHTNIS !!!

Es gibt aber auch unerfahrenere Pferde die kurz vor dem Sprung den Kopf senken um sich nochmal näher am Sprung zu orientieren, oder um einen sehr ungewöhnlichen exotischen Sprung nochmal genauer vorm Absprung zu begutachten !

Das machen manchmal erfahrenere Springpferde oder Vielseitigkeitspferde bei exotischen oder schwierigen Hindernissen auch, wobei der Reiter sie das, falls möglich, machen läßt, damit sie sich so besser orientieren können und dadurch vertrauensvoller zu springen anstatt zu verweigern, vorbeizulaufen oder Fehler zu machen !

Gute Reiter, reiten sogar deshalb extra, falls möglich (also z.B. nicht beim Wassergraben und extremen Hochweitsprüngen), etwas langsamer an (z.B. Wasser-Einsprünge, exotische Steilsprünge) um ihrem Pferd schon beim Näherkommen zu einem schwierigen / exotischen Sprung, gilt auch für Geländesprünge, mehr Zeit zur besseren Orientierung, Begutachtung und Taxierung (= finden des richtigen Absprung-Punktes) des Hindernisses zu lassen damit das Pferd sicherer den richtigen Absprung findet, vertrauensvoller anzieht / zum Sprung zieht / zuspringt und möglichst fehlerfrei bleibt !

Es gibt aber auch Pferde die gerne in solchen Situationen vorbeilaufen, oder verweigern weil sie noch nicht genug am Schenkel stehen, zu wenig Erfahrung haben oder noch besser motiviert werden müssen ! Diese Pferde werden bis sich das gelegt hat, gerne eher etwas schneller / über Tempo und bestimmender gegen solche Hindernisse geritten, damit zu springen leichter für sie ist als zu verweigern oder vorbeizulaufen.

Allerdings steigt dadurch auch das Risiko einen Fehler zu machen, da viele Pferde dabei etwas aus der Balance kommen oder zu flach im Galopp werden und dementsprechend die Sprungkurve sowie den richtigen Absprungpunkt nicht genau treffen, aber zunächst soll das Pferd ja überhaupt erst mal durch einen Parcour kommen !!!

Deshalb darf das anschließende Loben , Loben , Loben auf keinen Fall vergessen werden !!!!!

Wichtig beim Anreiten von Sprüngen ist es aber auf jeden Fall, dem Pferd trotz Anlehnung seine Halsfreiheit im Parcour, nicht nur wegen der Balance zu geben sondern auch zur besseren Sicht, Orientierung und Taxierung (= finden des richtigen Absprung-Punktes) !

Deshalb waren unsere Springreiter ja früher, trotz teilweise gar keiner richtigen Anlehnung aber einer Zügelänge wie Fahrleinen und dem somit entsprechend freien hochgetragenen Pferdehals zur besseren Fernsicht auf den nächsten Sprung, im Gegensatz zur dressurlich besseren Konkurrenz die ihren Pferden aber teilweise nicht genug Halsfreiheit gegeben hat immer noch erfolgreicher !

Bei den heutigen Parcourführungen und Sprungdistanzen jedoch, können Springreiter die ihr Pferd dressurlich nicht genug im Griff haben und / oder nicht genug Halsfreiheit geben keinen Blumentopf mehr gewinnen !

Natürlich ist es immer das Beste wenn man zunächst mal um die Sprünge rumreitet und diese ev. auch das Pferd im Stehen ansehen und daran schnuppern läßt, aber das ist eben in Spring-Prüfungen und Geländeprüfungen leider nicht immer möglich ! Beim Jagdreiten z.B. ist beides, inklusive das nochmalige Anreiten eines Sprunges, zum Schutze des Jagdfeldes / der Teilnehmer strengstens verboten und kann wegen Gefährdung des Jagdfeldes zum Ausschluss von der Jagdteilnahme führen !

Pferde haben seitlich hervorstehende Augen und mit die größten Augen aller Säugetiere !

Deshalb haben Pferde einen 350 Grad Rundblick und von diesen 350 Grad sind 65 Grad binokular / beidäugig, das heißt das Pferd kann nur in diesem Bereich nach vorne Distanzen / Entfernungen scharf sehen und einschätzen, also räumlich / dreidimensional sehen !

In den anderen 285 Grad besitzt das Pferd praktisch keine Tiefenschärfe / räumliches Sehen sondern nur zweidimensionales Sehen, denn dieser Bereich ist monokular / einäugig !

Nach unten kann das Pferd also nicht Vorne und Hinten bzw. Oben und Unten eines Gegenstandes scharf sehen, sodaß jeder dunkle Fleck oder Schatten auch ein Loch sein könnte, weshalb Pferde deshalb gelegentlich über solche Stellen springen oder zumindest versuchen vorbeizugehen ! Deshalb wirkt z.B ein Schaffell-Schoner am Nasenriemen bei Pferden die vor Gegenständen direkt vor ihnen auf dem Boden öfter scheuen (= bodenscheu sind) Wunder, weil sie die Sicht auf den Boden vor dem Pferd verdecken !

Rennreiter benutzen diese Schaffell-Nasenriemen-Schoner bei solchen bodenscheuen Pferden auch gerne, da ein kurzes stutzen / scheuen vor einem kleinen meist Hufgroßen Defekt der Grasnarbe die Zehntel-Sekunde weniger zum Sieg kosten kann !

Der Nachteil dieser Nasenriemen-Schaffell-Schoner für Springreiter und Vielseitigkeitsreiter ist allerdings der, das wenn das Pferd den Kopf zum einschätzen eines Sprunges sehr weit nach oben nehmen muß oder es sich vor dem Sprung nochmal mit tieferem Kopf kurz orientieren will, es nichts sieht da der Schaffell-Schoner ihm seine Sicht dabei versperrt !

Objekte die sich von hinten dem Pferd nähern und nicht ihre Form dabei verändern, also z.B. Autos (im Gegensatz zu Raubtieren), kann ein Pferd was ihre Geschwindigkeit und Annäherung betrifft praktisch überhaupt nicht einschätzen, weshalb es öfter erschreckt, wenn das Objekt plötzlich schon nahe bei ihm auftaucht !

Deshalb haben Kutschpferde oft Scheuklappen, damit sie Autos erst vor sich sehen aber natürlich auch um nicht vom Kutscher und seiner Peitsche irritiert und abgelenkt zu werden ! (Scheuklappen dürfen übrigens die Wimpern / Tastaare der Pferdeaugen nicht berühren)

Auf Grund der Anatomie seines Auges, sieht das Pferde alles 50 % Prozent größer als wir, eine kleine Plastiktüte im Busch aus , unserer Sicht, ist für das Pferd 50% größer und könnte außerdem etwas gefährliches im Sinne eines Raubtieres sein.

Nachts sieht das Pferd viel besser als wir, da es wie z.B. die Katze, eine reflektierende Netzhaut hat, allerdings kann es deshalb auch von entgegenkommenden Scheinwerfern leichter geblendet werden (die es ja wie alle Objekte auch noch 50% größer sieht als wir) und erschrecken weil es dann als Fluchttier kurzfristig nichts mehr sieht und orientierungslos wird, was in der freien Wildbahn lebensgefährlich sein könnte, außerdem könnten die Scheinwerfer auch Raubtieraugen im Mondlicht sein !

Die Übertragung von dem was ein Auge des Pferdes sieht auf die andere Gehirnhälfte ist im Gegensatz zu uns Menschen beim Pferd sehr eingeschränkt, deshalb kann es nachdem sie es immer von rechts an ein neues Objekt gewöhnt haben, von links wieder anfangen zu scheuen !

Ebenso beim Aufsitzen von rechts wenn sie vorher immer wie normalerweise nur von links aufgestiegen sind !

Das Pferd kann ca. einen Bereich von 5-8 Grad hinter sich nicht sehen, es hat also hinter sich einen sogenannten toten Winkel. Wenn das Pferd in diesem Bereich hinter sich etwas hört aber nicht weiß wer oder was da ist, schlägt es aus, denn es könnte sich ja um ein Raubtier handeln !

Deshalb das Pferd BEVOR man in diesem Bereich in die Reichweite seiner hinteren Schlagdistanz kommt immer deutlich ansprechen und sich somit zu erkennen geben !

Der andere tote Winkel den das Pferd nicht einsehen kann, also nichts sehen kann ist von seiner Stirn bis zur Nase hinunter und ca. 2 Meter nach vorne !

Das Pferd grast also blind was sicherlich auch ein Grund dafür ist warum sein Maul so sensibel und beweglich ist !

Das Sehvermögen des Fluchttieres Pferd, ist also hauptsächlich auf das erkennen von Bewegungen auf Distanz spezialisiert !

AUSBILDUNG

TRAININGSZIEL IST IMMER NUR FORTSCHRITT NICHT PERFEKTION !!!

Zur Erinnerung:

**IMMER GUT VORBEREITET MIT EINEM KLAREN KURZ-; UND LANGFRIS-
TIGEN AUSBILDUNGSZIEL IN RUHE UND MIT GEDULD
ENTSPANNT-KONZENTRIERT KONSEQUENT DAS PFERD AUSBILDEN !!!**

**!!! WER SICH AM ANFANG IN DER AUSBILDUNG ZEIT LAESST KOMMT
SPAETER UMSO SCHNELLER VORAN !!!**

**IMMER VOM LEICHTEN ZUM SCHWEREN
UND VOM BEKANNTEN ZUM NEUEN !**

WENIGER IST BEI JUNGEN PFERDEN IMMER MEHR !!!

**STUMPFES WIEDERHOLEN VON LEKTIONEN, DIE NOCH NICHT SO GUT
KLAPPEN, VERUNSICHERN DAS PFERD NUR UND MACHEN ES LUSTLOS !**

**NICHT VERGESSEN DAS PFERD IMMER ZU LOBEN WENN ES ETWAS
RICHTIG ODER GUT GEMACHT HAT UND ES DURCH KLOPFEN AM
HALS ODER MIT DER STIMME ZU BERUHIGEN WENN ES NERVOES
WIRD ODER ANGST BEKOMMT !!!**

**DIE ANWESENHEIT UND DAS VORBILD EINES ERFAHRENEN FUEHRPFER-
DES ENTSPANNT DAS JUNGE PFERD,
GIBT IHM MEHR SICHERHEIT UND WIRKT WUNDER !!!**

**DAS PFERD DARF „NICHT UEBERFORDERT“
SONDERN SOLL „NUR GEFORDERT WERDEN“ !!!**

**KONTROLLE DES ARBEITSPENSUMS UND DER GESUNDHEIT NACH
DEN TRAININGSEINHEITEN DURCH SPAETERES ABTASTEN DER BEINE
UND BEOBACHTUNG DES PFERDES IN DER BOX NICHT VERGESSEN !!!**

**BEI STILLSTAND ODER RUECKSCHITTEN IN DER AUSBILDUNG
NICHT VERGESSEN AUCH WACHSTUM-; UND ZAHNWECHSEL ALS TEM-
PORAERE URSACHE IN BETRACHT ZU ZIEHEN !!!**

**IMMER KONTROLLIEREN OB DER SATTEL NOCH PASST !!! GAMASCHEN
VORNE / HINTEN ZUR ARBEIT ANLEGEN EV. AUCH SPRINGKLOCKEN !!!**

AUSBILDUNG

ABJ = Ausbildungsjahr

1.HBJ = erstes Ausbildungshalbjahr

2.HBJ = zweites Ausbildungshalbjahr

! EIN TAG DIE WOCHE GANZ FREI !

ZIEL DER AUSBILDUNG:

Ende des ersten Ausbildungsjahres (1.ABJ) ein Pferd das taktrein und willig in schoener Selbsthaltung auf beiden Haenden unter der Reiterin / dem Reiter geht !

AUFBAU DER GRUNDAUSBILDUNG

Die wiederhergestellte natürliche Balance MIT Reitergewicht durch muskuläre und neuronale Anpassung des Pferdes, aufgebaut durch regelmäßiges Training und entsprechende Regenerations-Zeiten, ermöglicht erst 1) und 2) !!!

1) TAKT (-REINHEIT unterm Reiter)

2) LOSGELASSENHEIT (unterm Reiter)

3) ANLEHNUNG (an den Zügel stellen)

4) SCHWUNG

(der Schub der Hinterhand setzt sich über den Schwingenden Rücken nach vorne durch das Genick bis in die Trense / Reiterhand fort)

5) GERADERICHTUNG

(Hinterhand folgt gerade der Spur der Vorhand, also kein seitliches Ausweichen der Hinterhand)

6) VERSAMMLUNG

(verstärktes Tragen des Reitergewichtes durch die Hinterhand und somit die vermehrte natürliche / relative vordere Aufrichtung des Pferdes)

Zunehmende Durchlaessigkeit des Pferdes, also annehmen und durchlassen der Hilfen, entwickelt sich von Takt nach Versammlung !

Takt, Losgelassenheit und Anlehnung gehoeren zur Gewoehnungsphase und Bildung des Vertrauens und dauern ca. das 1. HBJ !

Anlehnung, Schwung und Geraderichten gehoeren zur Entwicklung der Schubkraft und des Ganges !

Geraderichten und Versammlung gehoeren zur Entwicklung der Trag-; und Federkraft !

Die Vorderbeine werden bei Uebungen zum Geraderichten z.B Schulterherein auf die Spur der Hinterbeine ausgerichtet !

Das immer wieder, zwischen den Lektionen, Vorwaertsreiten an den langen Seiten ist von grosser Bedeutung fuer den Erhalt von Schwung-; und Schubkraft und der Gesundheit des Pferdes !

Nach ca. einem Jahr Grundausbildung beginnende Versammlung , welche auch wichtig ist fuer Wendungen, beim Aufnehmen vor dem Sprung und Wasserhindernissen !

Die Vorhand wird entlastet und die Schulter freier !

Durchlaessigkeit ist jedoch nur entsprechend dem Ausbildungsstand, der antrainierten koerperlichen Voraussetzungen (Balance, BiEGsamkeit) und dem Trainingszustand (Ausdauer, Muskulatur) des Pferdes moeglich !

Bei idealem Ausbildungsverlauf:

(Vollblueter und hochbluetige Pferde auf Grund von spaeterer koerperlicher Entwicklung 1 Jahr spaeter)

4jaehrig A Klasse

5jaehrig L Klasse

6jaehrig M Klasse

7jaehrig S Klasse

CAVALETTI-ARBEIT I

Optimal ist ein nicht zu tiefer Sandboden !!!

Niedrigste Cavaletti-Höhe einstellen = 15cm-20cm !!!

Die Abstände sind für Schritt 80-90cm und Trab 120-130cm ! Diese sind so anzupassen das das Pferd taktrein über die Cavaletti gehen kann !!! Cavaletti-Arbeit trainiert Takt, Balance, Koordination, Beweglichkeit, Konzentration und führt auch zum Muskelaufbau des jungen Pferdes auf Grund der üblichen Methode von max. (!!!) 5-8 maliger Wiederholung der Cavaletti-Reihe bei max. vier Cavaletti (!!!), dann mehrmals z.B. beim Longieren daran vorbei, dann wieder 5-8 mal darüber usw. und dazwischen auch Gang-; und Zirkel-Wechsel ! Dann Hand-Wechsel und das Gleiche auf der anderen Hand !!! Cavaletti-Training gehört zu den lösenden Übungen, da die Cavaletti-Arbeit zusammen mit den oben beschriebenen Gang-; Zirkel-; und Handwechseln zum Lösen des Pferdes führen !!! Nach dem das junge Pferd am Anfang seiner Ausbildung an Cavaletti-Arbeit gewöhnt worden ist (siehe weiter unten) sollte es entspannt mit gesenktem Kopf, langen Hals und aufgewölbtem schwingendem Rücken, ohne die Cavaletti zu berühren und ohne vor, über oder nach den Cavaletti aus dem Takt zu kommen diese im Schritt und Trab bewältigen können und zwar an der Longe sowie unter dem Reiter im Entlastungssitz / Remontensitz !!! Cavaletti-Training mit erhobenem Kopf und durchgedrücktem Rücken schädigt den Rücken und die Beine des Pferdes dauerhaft und ist schlechter für das Pferd als gar kein Cavaletti-Training !!! Das einige junge Pferde anfangs auf Grund der neuen ungewohnten Aufgabe aus dem Takt kommen, sich verspannen, den Kopf hochnehmen und den Rücken durchdrücken ist normal, sollte aber nur ein kurzfristiger Ausnahme-Zustand sein der sich rasch von Cavaletti-Arbeit zu Cavaletti-Arbeit verbessert bis das Pferd wie oben beschrieben entspannt mit aufgewölbtem schwingenden Rücken taktrein über die Cavaletti geht !!! Gewöhnung an Cavaletti : Man fängt über ein Cavaletti auf gerader Linie im Trab an, weil junge Pferde dazu neigen zu beschleunigen und beendet die Cavaletti-Arbeit im Schritt über das Cavaletti ! Man fängt also mit einem Cavaletti auf gerader Linie im Trab an und steigert sich dann von Cavaletti-Arbeit zu Cavaletti-Arbeit auf maximal 4 Cavaletti auf gerader Linie ! Erst im Trab dann im Schritt !!! Man kann auch anfangs zum Tritt-Ausgleich für Trab und Schritt 2 Cavaletti aufstellen 1 Cavaletti auslassen und dann 2 folgende Cavaletti aufstellen ! Erst wenn das Pferd auf gerader Linie über die 4 Cavaletti an der Longe korrekt, wie oben beschrieben, im Trab und Schritt gehen kann, lernt es, wieder beginnend im Trab mit einem Cavaletti, auf gebogener Linie an der Longe über max. 4 Cavaletti zu gehen !!!

Freispringen

TRAININGSZIEL IST IMMER NUR FORTSCHRITT NICHT PERFEKTION !!!

Zur Erinnerung:

**IMMER GUT VORBEREITET MIT EINEM KLAREN KURZ-; UND LANGFRIS-
TIGEN AUSBILDUNGSZIEL IN RUHE UND MIT GEDULD
ENTSPANNT-KONZENTRIERT KONSEQUENT DAS PFERD AUSBILDEN !!!**

**!!! WER SICH AM ANFANG IN DER AUSBILDUNG ZEIT LAESST KOMMT
SPAETER UMSO SCHNELLER VORAN !!!**

**IMMER VOM LEICHTEN ZUM SCHWEREN
UND VOM BEKANNTEN ZUM NEUEN !!!**

WENIGER IST BEI JUNGEN PFERDEN IMMER MEHR !!!

**STUMPFES WIEDERHOLEN VON LEKTIONEN, DIE NOCH NICHT SO GUT
KLAPPEN, VERUNSICHERN DAS PFERD NUR UND MACHEN ES LUSTLOS !**

**NICHT VERGESSEN DAS PFERD IMMER ZU LOBEN WENN ES ETWAS
RICHTIG ODER GUT GEMACHT HAT UND ES DURCH KLOPFEN AM
HALS ODER MIT DER STIMME ZU BERUHIGEN WENN ES NERVOES
WIRD ODER ANGST BEKOMMT !!!**

**DIE ANWESENHEIT UND DAS VORBILD EINES ERFAHRENEN FUEHRPFER-
DES ENTSPANNT DAS JUNGE PFERD,
GIBT IHM MEHR SICHERHEIT UND WIRKT WUNDER !!!**

**DAS PFERD DARF „NICHT UEBERFORDERT“
SONDERN SOLL „NUR GEFORDERT WERDEN“ !!!**

**KONTROLLE DES ARBEITSPENSUMS UND DER GESUNDHEIT NACH
DEN TRAININGSEINHEITEN DURCH SPAETERES ABTASTEN DER BEINE
UND BEOBACHTUNG DES PFERDES IN DER BOX NICHT VERGESSEN !!!**

**BEI STILLSTAND ODER RUECKSCHRITTEN IN DER AUSBILDUNG
NICHT VERGESSEN AUCH WACHSTUM-; UND ZAHNWECHSEL ALS TEM-
PORAERE URSACHE IN BETRACHT ZU ZIEHEN !!!
IMMER KONTROLLIEREN OB DER SATTEL NOCH PASST !!! GAMASCHEN
VORNE / HINTEN ZUR ARBEIT ANLEGEN EV. AUCH SPRINGKLOCKEN !!!**

FREISPRINGEN

Ziel:

**Spass / Motivation / selbstständiges ziehen zum Sprung
selbständig richtig Taxieren Lernen / selbständig richtig Entscheiden /
Selbstvertrauen bekommen / gute Erfahrung machen / Vertrauen zum
Sprung bekommen / selbständig die richtige Sprung-Technik erlernen
(Bascule / Beintechnik / passende Springhöhe)**

**!!!! DAS PFERD BEIM AUFWAERMEN / LOESEN NICHT ERSCHOEPFEN !!!!
Deshalb beim Aufwärmen / Lösen das Pferd nicht schon springen lassen,
auch nicht über Stangen auf dem Boden, sonst wird das Freispringen
körperlich zu anstrengend auch für die Konzentrations-; und Lernfähig-
keit des jungen Pferdes !!!**

**NICHT MEHR ALS VIER HINDERNISSE,
WEIL DER TRAININGSEFFEKT DADURCH NICHT BESSER WIRD !!!
SPRUNG-HÖHE MAX. 60 CM BIS 1M !!!
IMMER MIT ABSPRUNGSTANGE FÜR DAS JUNGE UNERFAHRENE PFERD !
SPRUNG-DISTANZEN IMMER PASSEND FÜR DAS JUNGE PFERD !!!**

**IN-; OUT ist am Anfang einfacher für das junge Pferd z.B. Bodenstange
IN-; OUT Kreuzsprung IN-; OUT Bodenstange IN-; OUT Steilsprung IN-;
OUT Bodenstange IN-; OUT Steilsprung 2 GALOPP-SPRÜNGE OXER,
als längere Distanzen !!! Steilsprung IN-; OUT Steilsprung direkt ohne
Bodenstange IN-; OUT dazwischen ist damit aber nicht gemeint, weil
das am Anfang viel zu anstrengend und schwer für das junge Pferd ist !!!**

**In-; Out 3m-3,5m
ein Galoppsprung 6,5m-7m
zwei Galoppsprünge 10m-10,5m**

**„Immer zuerst die hinteren Hindernisse erhöhen (max. 60cm-1m)“
weil das Pferd bis dahin schon im Rhythmus ist !!!
Immer mit gutem Abschluss aufhören, die Sprunghöhe kann dazu ruhig
auch niedriger sein als die vorhergehenden Durchgänge, Hauptsache gu-
ter Abschluss !!! Denn nach dem Training ist vor dem Training !!! Nach je-
dem „guten entspannten flüssigen Durchgang“ das Pferd einfangen und
kurz aus dem Eimer zur Belohnung den Jackpot (s.o.) fressen lassen !!!
Anfangs auch nach jedem Durchgang das junge Pferd fressen lassen !!**

Freispringtraining 1 x woechentlich im Herbst / Winter
sobald das Pferd im Fruehjahr / Sommer / Herbst unter dem Reiter
Springtraining machen kann nicht zusaetzlich Freispringen trainieren !!!

Aufwaermen 10 Min. Schritt auf beiden Haenden
dann 10 Min. Trab und Galopp auf beiden Haenden
oder aber das Pferd wenn es schon gut longiert
werden kann zum Aufwaermen ablongieren

Springzeit nicht mehr als ca. 10 Min. denn dieses Krafttraining
ist fuer ein Pferd sehr anstrengend !!!

Deshalb beim Aufwaermen / Loesen das Pferd nicht schon springen lassen,
auch nicht ueber Stangen auf dem Boden, sonst wird das Freispringen
koeperlich und fuer die Konzentration des Pferdes zu anstrengend !!!
Immer mit Absprungstangen fuer das junge unerfahrene Pferd trainieren !!
Sprung-Abstaende fuer junge Pferde immer individuell passend machen !!!

Organisatorisch:

Erst alles aufbauen, dann Stangen daneben legen !
Staeuder zur Springgasse aufstellen, zusaetzlich jeweils
2 Staeuder als Einleitung / Fuehrung des Pferdes in die Gasse
und danach wieder 2 Staeuder als Ausleitung damit das Pferd gerade
springt und auch den letzten Sprung nicht schraeg nimmt !!!
DIE EINLEITUNG / FUEHRUNG IN DIE GASSE MUSS SO SEIN, DAS DAS
PFERD RECHTZEITIG, 3 GALOPPSPRUENGE, VOR DEM ERSTEN SPRUNG
ODER DER ERSTEN STANGE AUF DEM BODEN GERADE IST. SONST
SPRINGT ES SCHRÄG, RÄUMT AB, VERLETZT SICH UND STÜRZT EVEN-
TUELL. AUSSERDEM PASSEN DIE NACHFOLGENDEN ABSTÄNDE DER
SPRÜNGE SCHRÄG AUCH NICHT MEHR !!! DAS IST WEDER FÜR DAS
TRAINING / LERNEN HILFREICH NOCH BESONDERS MOTIVIEREND GE-
SCHWEIGE DENN VERTRAUENSBLDEND FÜR DAS JUNGE UNERFAHRE-
NE PFERD !!!

Dann alle Staeuder mit Absperrband entlang der Gasse verbinden !!!
Staeuder an der Bande ebenfalls mit Absperrband verbinden und
beim ersten Sprung zwischen Bande und Staeuder, sonst versuchen man-
che Pferde zwischen Staeuder und Bande durchzuspringen und verletzen
sich ! Die Ecken muessen mit Absperrband oder Kegeln oder auf die Ban-
de gelegten Stangen abgerundet werden, damit kein Pferd in den Ecken
abrupt abstoppen und sich Zerren oder gar einen Muskelriß zuziehen
kann !

!!! SOBALD DAS PFERD HALBWEGS ANZIEHT UND VON ALLEINE DURCH DIE SPRINGGASSE GEHT SOLL ES NUR NOCH, FALLS NOETIG, IN DIE GASSE GETRIEBEN / GEFUEHRT WERDEN ABER NICHT MEHR INNERHALB DER SPRINGGASSE ANGETRIEBEN WERDEN, DAMIT ES SELBSTAENDIG ARBEITEN, SICH KONZENTRIEREN-; OPTIMAL LERNEN UND MEHR UND MEHR ENTSPANNEN KANN SOWIE FREUDE, MOTIVATION, SELBSTBEWUSSTSEIN UND RICHTIGE SPRINGTECHNIK ENTWICKELN KANN !!!

DAS GILT FUER JEDES FREISPRINGEN INKLUSIVE DEM ERSTEN FREISPRINGEN !!!

SONST WIRD DAS PFERD IN ZUKUNFT SPRINGEN MIT UNKONTROLLIERBAREM STRESSIGEM HINDERNISS-RENNEN ASSOZIIEREN, BEI DEM DANN SPAETER UNTER DEM REITER IM PARCOUR KRAEFTIG ABGERAEUMT WIRD !!!

Man sagt auch dazu das das Pferd beim Springen "heiss" wird oder ist und deshalb nicht mehr genug oder gar nicht mehr in Tempo und Richtung kontrollierbar ist !!!!!

Erstes Freispringen / nur ueber Stangen auf dem Boden :

Gewoehnen an Springmaterial und Ablauf !

Erstmal nach und nach ueber Stangen auf dem Boden, immer mit passendem Abstand, springen lassen. Hier noch von beiden Haenden.

1-3 Stangen beim ersten mal, in-out oder mit einem Galoppsprung dazwischen, je nach Pferd. Mit einer Stange anfangen !!!

Ab dem zweiten Freispringen die Springreihen / die Springgasse immer nur von ein und der selben Hand durchspringen lassen und zwar wenn möglich zum Hallenausgang !!!

Eimer mit Krafftutter oder Moehren oder Muesli (kurz den Jackpot) zum ausgiebigen Belohnen zwischendurch und am Schluss bei jedem Freispringen nicht vergessen !!!

Zweites Freispringen / Erster Sprung / Kreuzsprung 30- 50 cm hoch:

Beim allerersten mal Springen ueber ein Hinderniss, am Besten Kreuzsprung ca 30-50 cm hoch, muss das junge Pferd unbedingt mit aller Konsequenz ueber den Sprung getrieben werden wenn es zoeigert oder gar verweigert !

Es wird den Sprung wahrscheinlich umreißen / abraeumen, beim zweiten Durchgang, mit Treiben, schon darueber springen aber noch sehr steif und unbeholfen und beim dritten Mal halbwegs von alleine und fluessig springen.

Das ist der Punkt das zweite Freispringen zu beenden !!!

Auf keinen Fall den Jackpot nach dem 2. und 3. Durchgang vergessen ! Falls das Pferd schon beim ersten mal halbwegs springt sollte man ihm auch schon nach dem ersten Durchgang den Jackpot geben und noch zwei weitere Durchgänge machen !

Hinweis: Es gibt Pferde die ueber Spruenge stolpern oder sie oeffter abraeumen, meist weil sie die niedrigen Spruenge nicht ernst nehmen, dann muss man die Spruenge erhoehen um zu pruefen ob das der Grund ist und die Hoehe der Hindernisse in Zukunft anpassen !!!

Aber alles mit Bedacht und nicht uebertrieben !!!!

Dann gibt es noch Pferde, die im Hinblick auf das Springen als „KALT“ (am Bein) bezeichnet werden, weil sie jede Stange anschlagen / beruehren und meist abraeumem !

Wenn man Glueck hat sind diese Pferde bei Gelaendespruengen vorsichtiger, aber normalerweise haben solche Pferde beim Springen im Gelaende ein hohes Sturz-; und Verletzungs-Risiko (inklusive Reiter natuerlich), denn sie spueren kaum wenn sie sich anschlagen und koennen aus Respektlosigkeit vor dem Sprung an einem festen Gelaendehinderniss leicht haengen bleiben und stuerzen !!!

So einem Pferd steht aber, bei entsprechenden koerperlichen Voraussetzungen, fuer eine Dressur-Karriere oder als Freizeit-Pferd nichts im Wege !!!

Das weitere Freispringen:

Dann nach und nach von Session zu Session weitere Sprünge zur Springreihe aufbauen. BIS ZU VIER SPRÜNGE INSGESAMT MEHR NICHT !!! Da eine Sprungreihe mit mehr als vier Sprüngen keinen weiteren Trainings-; Lerneffekt mehr hat, es kann also nur schlechter werden !!!

ALS ERSTER SPRUNG AUS DEM TRAB immer mit einem KREUZSPRUNG beginnen.

Der ist einladend und erzieht das Pferd zum Springen in der Mitte !

z.B. Stange -in / -out Kreuzsprung -in / -out Stange -in / -out Steilsprung / -1 Galoppsprung Oxer

Einen Oxer hinten immer mind. ca. 10cm höher aufbauen als vorne !!! (max. 60cm-1m hoch !)

Alle Sprünge nicht zu hoch (max. 60cm-1m hoch) aber einladend bauen !!! Am Besten an gleicher Position zunächst ein Kreuzsprung üben und dann später eine Stange über einem Kreuz zum Steilsprung einhängen (max. 60cm-1m hoch) das gleiche für Oxer, erst Doppel-Kreuz und dann eine Stange gerade jeweils über einem Kreuz einhängen (max. 60cm-1m hoch), hinten natürlich wieder ca. 10cm höher (max. 60cm-1m hoch) !!!

Später eine Stange diagonal oder gerade unter der obersten Stange, anstatt des Stangen-Kreuzes, einhängen zum üben von Steilsprüngen und Oxern ! (max. 60cm-1m hoch !)

Also „keine“ freien, nicht unterbauten leeren Sprünge für junge Pferde !!!

Wenn die Abstände nicht passen, müssen sie für das Pferd individuell passend gemacht werden !

Eine Vorlegestange im Abstand von ca. 2,20m ist für das Kommen aus dem Trab vor dem Einsprung (hier Kreuzsprung) RATSAM !

EINE VORLEGSTANGE AUS DEM GALOPP CA. 3m VOR DEM EINSPRUNG (hier Steilsprung), ist jedoch für das junge Pferd IN EINER NORMALEN HALLE 20X40M NICHT RATSAM, da junge Pferde noch mit dem Taxieren Probleme haben und oft auf diese Vorlegestange treten, also sich verletzen könnten.

Denn im Gegensatz zum Trab ist die Geschwindigkeit im Galopp fuer das junge Pferd zu hoch und die Distanz nach der Ecke zu kurz um leicht passend zu dieser Bodenstange hinzukommen !!!

Des weiteren sollte der EINSPRUNG NACH EINER ECKE BEIM KOMMEN AUS DEM GALOPP IN EINER NORMALEN HALLE 20X40M KEIN KREUZSPRUNG sein, denn wenn die jungen Pferde von ihrer eigenen Geschwindigkeit und ihrem Gewicht zu weit in der Kurve / Ecke vor der Sprungreihe rausgetragen werden, springen sie an der Bande und koennen nicht ueber die Mitte des Kreuzes springen, d.h fuer das aeussere Bein ist der Sprung deutlich hoeher (meist zu hoch), also schlagen die Pferde an, raeumen ab oder kommen gar ins stolpern / stuerzen ! Gelingt es dem Pferd doch noch ueber das Kreuz zu springen springt es schräg, räumt ab,verletzt sich und stürzt eventuell. Falls nicht passen die nachfolgenden Abstände der Sprünge nicht mehr weil das Pferd dann schlingernd / Schlangenlinie durch die Sprungasse geht !!! Beide Fälle sind weder fuer das Training / Lernen hilfreich noch besonders motivierend geschweige denn vertrauensbildend für das junge unerfahrene Pferd !!!

Weil junge Pferde noch mit dem Taxieren und Einschuetzen von Spruengen und Distanzen Probleme haben springen sie anfänglich oft auch wenn die Abstaende in der Sprungreihe passen aber nicht IN-; OUT vorgegeben sind sondern ein oder mehrere Galopp-sprünge groß zu frueh oder zu spät (man sagt sie unterlaufen den Sprung) ab und / oder zu hoch !!! Mit zunehmender Übung, Erfahrung und Gelassenheit bei fortgeschrittener Ausbildung des Pferdes gibt sich das aber zusammen mit der Springtechnik (Beintechnik / Bascule / passende Sprunghöhe) !!! Bei Einzelsprüngen geht es dem Pferd natürlich genauso !!!

**TIPP: KEIN GUTES PFERD SPRINGT HÖHER ALS ES MUSS !!!
AUCH UNTER DEM REITER NICHT !!!
WEDER IM PARCOUR NOCH IM GELÄNDE !!**

ES IST FÜR UNERFAHRENE PFERDE LEICHTER RICHTIG ZU TAXIEREN UND TAXIEREN ZU LERNEN WENN MAN SIE ETWAS FRISCHER GEGEN DEN SPRUNG REITET ANSTATT VERHALTEN UND NATÜRLICH MÖGLICHST RHYTHMISCH !!!

FREISPRINGEN BEOBACHTUNGS-KRITERIEN

**Wie springt das Pferd:
geschmeidig oder steif ?**

**Wie bewegt sich das Pferd nach den Spruengen:
locker oder verspannt ?**

**Wie ist das Tempo?
Zieht das Pferd den Sprung an oder verhaelt es sich ?**

**Wirkt das Pferd entspannt und bei der Sache
oder ist seine Aufmerksamkeit woanders ?**

**Stimmt der Absprung ?
Kam das Pferd zu nah an den Sprung,
hat es das Hindernis also unterlaufen ?
Oder war es noch zu weit vom optimalen
Absprungbereich entfernt ?**

**Macht es sich rund ueber dem Sprung
oder drueckt es den Ruecken weg ?**

**Wie ist die Vorderbeintechnik ?
Laesst das Pferd das Vorderbein aus dem Ellenbogen
oder Karpalgelenk haengen
oder winkelt es beide Gelenke ueber dem Sprung stark an ?**

**Wie ist die Hinterbeintechnik ?
Macht das Pferd die Hinterbeine zur Landung nach hinten auf
oder zieht es sie verkrampt unter den Bauch ?**

**Wie fluessig und geschmeidig ist die Landung
und wie fluessig kommt das Pferd nach dem Sprung
wieder zum Galopp ?**

**Wenn die Abstaende nicht passen, müssen sie fuer das Pferd individuell
passend gemacht werden !!!!**

LONGIEREN

TRAININGSZIEL IST IMMER NUR FORTSCHRITT NICHT PERFEKTION !!!

Zur Erinnerung:

**IMMER GUT VORBEREITET MIT EINEM KLAREN KURZ-; UND LANGFRIS-
TIGEN AUSBILDUNGSZIEL IN RUHE UND MIT GEDULD
ENTSPANNT-KONZENTRIERT KONSEQUENT DAS PFERD AUSBILDEN !!!**

**!!! WER SICH AM ANFANG IN DER AUSBILDUNG ZEIT LAESST KOMMT
SPAETER UMSO SCHNELLER VORAN !!!**

**IMMER VOM LEICHTEN ZUM SCHWEREN
UND VOM BEKANNTEN ZUM NEUEN !!!**

WENIGER IST BEI JUNGEN PFERDEN IMMER MEHR !!!

**STUMPFES WIEDERHOLEN VON LEKTIONEN, DIE NOCH NICHT SO GUT
KLAPPEN, VERUNSICHERN DAS PFERD NUR UND MACHEN ES LUSTLOS !**

**NICHT VERGESSEN DAS PFERD IMMER ZU LOBEN WENN ES ETWAS
RICHTIG ODER GUT GEMACHT HAT UND ES DURCH KLOPFEN AM
HALS ODER MIT DER STIMME ZU BERUHIGEN WENN ES NERVOES
WIRD ODER ANGST BEKOMMT !!!**

**DIE ANWESENHEIT UND DAS VORBILD EINES ERFAHRENEN FUEHRPFER-
DES ENTSPANNT DAS JUNGE PFERD,
GIBT IHM MEHR SICHERHEIT UND WIRKT WUNDER !!!**

**DAS PFERD DARF „NICHT UEBERFORDERT“
SONDERN SOLL „NUR GEFORDERT WERDEN“ !!!**

**KONTROLLE DES ARBEITSPENSUMS UND DER GESUNDHEIT NACH
DEN TRAININGSEINHEITEN DURCH SPAETERES ABTASTEN DER BEINE
UND BEOBACHTUNG DES PFERDES IN DER BOX NICHT VERGESSEN !!!**

**BEI STILLSTAND ODER RUECKSCHRITTEN IN DER AUSBILDUNG
NICHT VERGESSEN AUCH WACHSTUM-; UND ZAHNWECHSEL ALS TEM-
PORAERE URSACHE IN BETRACHT ZU ZIEHEN !!!**

**IMMER KONTROLLIEREN OB DER SATTEL NOCH PASST !!! GAMASCHEN
VORNE / HINTEN ZUR ARBEIT ANLEGEN EV. AUCH SPRINGKLOCKEN !!!**

LONGIEREN

1) Doppellonge / 2) Am Langen Zuegel / 3) Einfaches Longieren

!!! DAS LONGIEREN IST NUR EIN „MITTEL ZUM ZWECK“, KEIN SELBSTZWECK, UM DAS JUNGE PFERD OHNE REITERGEWICHT MUSKULAER RICHTIG ZU TRAINIEREN-; AUFZUBAUEN, ZU GYMNASTIZIEREN, SEINE BALANCE UND KOORDINATION ZU SCHULEN, ES ZU LOESEN UND IHM EINIGE HILFEN AM BODEN BEIZUBRINGEN UM ES SO OPTIMAL AUF DAS ANREITEN VORZUBEREITEN UND IN DER WEITERFUEHRENDEN AUSBILDUNG UND DEM TAEGLICHEM TRAINING ZU UNTERSTUETZEN !

AUSSERDEM DIENT DAS LONGIEREN ALS TRAININGS-ABWECHSLUNG UND ZUR REHABILITATION NACH VERLETZUNGEN“ !

!!! SPAETER WENN DAS PFERD BIS A-DRESSUR AUSGEBILDET IST UND DIE HILFEN KENNT GENUEGT ZUM BEWEGEN / LOESEN / GYMNASTIZIEREN SOWIE ZUR SCHULUNG DER BALANCE / KOORDINATION UND DEM TRAINING SEINER MUSKELN AUCH DAS LONGIEREN MIT DEM KAPPZAUM !!!

!!! SATTEL UND TRENSE MUESSEN DEM PFERD INDIVIDUELL ANGEPA SST SEIN UND DUERFEN DEM PFERD KEINE SCHMERZEN VERURSA CHEN !!!

!!! DAS GLEICHE GILT AUCH FUER DEN KAPPZAUM !!!

GEWOEHNUNG AN DEN SATTEL WAEHREND DEM FRESSEN IN DER BOX UND AN DIE TRENSE NACH DEM FRESSEN !!!

Das Pferd zuerst an den Gurt zu gewoehnen (am Besten elastischer Uebergurt) und erst dann an den Sattel vermeiden die Entwicklung von Gurtzwang (Aufblasen) und dauert nur etwas laenger!

Je regelmaessiger das Pferd „richtig“ longiert wird und sein Trainingszustand sich mit der beanspruchten Muskulatur und Biegsamkeit verbessert bzw. angepasst hat, desto besser ist es in der Lage auf der Zirkellinie ausbalanciert und entspannt zu gehen !!!!

SONST NICHT !!!

DAS PFERD BEIM LONGIEREN ZUM LOESEN ABER NICHT ERSCHOEPFEN !!!!

UEBERGAENGE / PARADEN ZUNAECHST IMMER AN DER GLEICHEN STELLE UEBEN !!! DAS MACHT ES DEM PFERD SEHR VIEL LEICHTER DIE STIMM-; UND ZUEGEL-HILFEN DAFUER ZU ERLERNEN !!!

AM ALLERBESTEN IST DIE „DOPPELLONGE“ ZUR VORBEREITUNG AUF DAS ANREITEN UND REITEN !!! WENN MAN ES KANN !!!

Z.B: wegen leichterem / oeffterem Handwechsel durch den Zirkel oder aus dem Zirkel ohne Unterbrechungen (mit Anhalten zwecks Umschnallen der Longe) zur besseren seitengleichen Gymnastizierung / Biegung / Geraderichtung und ausserdem dem Lehren der Zuegelhilfen !

ABER AUCH VOR ALLEM AUF GRUND DER FLEXIBILITAET DES DOPPEL-LONGEN SYSTEMS WELCHES DIE „STUFENLOSE INDIVIDUELLE ANPASSUNG AN DAS PFERD“ AUCH IN UNTERSCHIEDLICHEN SITUATIONEN BEIM LONGIEREN, IM GEGENSATZ ZU STARREN HILFSZÜGELN UND EINSTELLUNGSMETHODEN, ERMOEGLICHT.

AUSSERDEM DIE „MOEGLICHKEIT DES PFERDES SICH MEHR ZU STRECKEN UND TEMPORAER FREIZUMACHEM, DAMIT ES NICHT UEBERLASTET WIRD UND DURCH MUSKELVERSPANNUNGEN-; FEHL-; UND SCHONHALTUNGEN AUF DAUER GESUNDHEITLICHE SCHAEDEN BEKOMMT, SO FERN DIE LONGIERERIN / DER LONGIERER AUCH IM RICHTIGEN MOMENT DARAUF EINGEHT IN DEM SIE / ER MIT DER DOPPELLONGE NACHGIBT UND NICHT EINTOENIG SOWIE INSGESAMT ZU LANGE LONGIERT !!!

DES WEITEREN STEHEN DIE DOPPEL-LONGEN-ENDEN VON ANFANG AN LOCKER AN UND BAUMELN NICHT AM GEBISS HERUM !!!

DIESE VORTEILE DER DOPPELLONGE MACHEN DAS PFERD ENTSPANNTER UND SOMIT LERNFAEHIGER WENN MAN NICHT ZU LANGE LONGIERT, DA ES KEINE MUSKULAEREN VERSPANNUNGEN / UEBERLASTUNGEN / SCHMERZEN HAT SOWIE KEINE IRRITATIONEN AM GEBISS !!!

AM „LANGEN ZUEGEL“ 2m hinter dem Pferd kann man dann fortfuehrend in der spaeteren Ausbildung mit der Doppellonge Volten, Kehrtwendungen, groessere Kurzkehrtwendungen, Schenkelweichen, Schulterherein, sogar Piaffe-; und Passage ueben sowie Fahrtraining mit dem Pferd inklusive Rueckwaertsrichten durchfuehren !!!

1.) DOPPELLONGE

Pferde müssen immer erst das einfache Longieren (siehe Seite 45) mit Gebiß erlernen bevor man mit ihnen mit Doppellonge arbeitet.

Das Pferd immer nur im Schritt in die Mitte zum Handwechsel holen !!!

Ausruestung:

**Doppellonge 16-18m lang, Longierpeitsche 3m mit Schlag 5m,
Handarbeitsgerte 2,20m
Longiergurt mit mehreren Ringen
oder Karabinerhaken 6cm
oder Ringoese fuer Kurzgurte**

Bei der BEIDHAENDIGEN DOPPELLONGENFUEHRUNG laeuft die INNERER und AEUSSERE LONGE vom Pferd zwischen dem Kleinen-; und Ringfinger in die Hand hinein und zwischen dem Zeigefinger und Daumen oben wieder raus, also sie entspricht der normalen Zuegelhaltung. Die Hand wird natuerlich auch hier zur Faust geschlossen mit dem Daumen auf der Longe.

Bei der EINHAENDIGEN DOPPELLONGENFUEHRUNG laeuft die INNERE LONGE vom Pferd zwischen Zeigefinger und Daumen in die Hand hinein und ueber die Handflaeche unten zur Hand wieder raus und die AEUSSERE LONGE zwischen zwischen Mittel-; und Ringfinger in die Hand hinein und ebenfalls ueber die Handflaeche unten zur Hand wieder raus.

Die Hand wird natuerlich auch hier zur Faust geschlossen mit Daumen auf der Longe.

Die restliche Longe wird in Schlaegen / grossen Schlingen ueber den kleinen Finger gelegt.

**ZUNAECHST TROCKENUEBUNG IM WECHSEL
VON EINHAENDIG ZU BEIDHAENDIG UND
WIEDER EINHAENDIG LINKS UND RECHTS
MIT DER DOPPELLONGE !!!**

**ERST IMMER BEIDHAENDIG BEI JUNGEN PFERDEN IN DER AUSBILDUNG
ANFANGEN UND ERST, JE NACH PFERD, FRUEHER ODER SPAETER
EINHAENDIG MIT DER DOPPELLONGE ARBEITEN !**

**Einhaendig: Eindrehen der Longe ueber den Handruecken fuer
Stellung / Biegung und beugen / strecken des Handgelenkes
zum Aneehmen und Nachgeben,
ev. auch aus dem Ellenbogen / Schultergelenk !**

**Die INNERE LONGE laeuft zunaechst beim jungen Pferd vom INNEREN
Longierring (oder vom Sattel-Gurt am Karabinerhaken oder vom Kurzgurt
an einer Ringoese) und von innen durch den Trenserring zum Longen-
fuehrer und die AEUSSERE LONGE laeuft vom Trenserring durch den
aeusseren Longierring / Karabiner / Ringoese zunaechst ueber den Rue-
cken, also die Sitzflaeche des Sattels oder hinter dem Longiergurt zum
Longenfuehrer.**

**Also INNERE LONGE am INNEREN “LONGENGURT-RING” / “Karabinerha-
ken” / “Ringoese” EINHAKEN und AEUSSERE LONGE am AEUSSEREN
“TRENSENRING” EINHAKEN, und noch nicht
um die Hinterbeine fuehren !!!!**

**Das ist die ANFANGS-EINSCHNALLUNG / der ANFANGS-VERLAUF
der Doppellonge fuer das junge Pferd zum Erlernen der Doppellonge.
Denn das Pferd muss erst an die Longenfuehrung um die Hinterbeine
gewoehnt werden !**

**Hierbei wird, wenn das Pferd Spannung zeigt oder buckelt und rennt, die
auessere Longe, als verursachender Grund, moeglichst erstmal locker
gelassen.**

**Wer sein Pferd mit der Doppellonge nicht durch den Zirkel wechseln
will, nicht spaeter am Langen Zuegel mit seinem Pferd arbeiten will
und auch nicht als Fahrpferd an die Beruehrung von Fahrleinen gewoeh-
nen will, der braucht sein Pferd nicht mit der Doppellonge
um die Hinterbeine zu longieren und folglich auch nicht daran zu gewoeh-
nen !!!**

Sie / Er longiert dann einfach sein Pferd in Zukunft mit der Doppellonge in der ANFANGS-EINSCHNALLUNG weiter.

Es bleiben ihr / ihm trotzdem auch so der Vorteil der Flexibilitaet und der Zuegelhilfen des Doppellongensystems !

Eventuell kann Sie / Er noch im spaeteren Ausbildungsverlauf die INNERE LONGE ebenfalls so einschnallen wie die AEUSSERE LONGE, also vom Trensenring durch den Longenring des Longiergurtes zur Longenfuehrerin / zum Longenfuehrer.

Bei der ANFANGS-EINSCHNALLUNG ist jedoch die Einwirkung der INNEREN LONGE durch die Longenfuehrerin / den Longenfuehrer schon durch den Verlauf der INNEREN LONGE weicher, da die Gebisswirkung der INNEREN LONGE verschwimmt und es deshalb fuer das Pferd viel schwerer ist sich auf die Hand zu legen oder nach aussen zu ziehen.

Sie / Er holt sein Pferd bei der ANFANGS-EINSCHNALLUNG wie beim einfachen Longieren im Schritt zum umschnallen bei jedem Handwechsel in die Mitte des Zirkels !

Zu beachten ist auch hier wie bei jedem Longieren, das man das Pferd immer nur im Schritt in die Mitte zum Handwechsel holt !!!

Ziel des einfachen Longieren mit der Doppellonge:

Takt, Losgelassenheit, Anlehnung durch Training von Beweglichkeit, Muskeln, Balance und Koordinations-training ueber Bodenricks mit einer weichen elastischen Hand zu erreichen !

AM LANGEN ZUEGEL 2m hinter dem Pferd mit Handarbeitsgerte !!!

**Das Pferd immer zuerst auf dem Hufschlag vom Helfer anfahren lassen. Spaeter wenn das Pferd faelschlicherweise auf zwei Hufschlaege kommen sollte, ist es ev. nicht richtig geloest, meistens gibt sich das allerdings mit der Zeit nach mehrmaligem ueben am Langen Zuegel !!!
Ev. die Gerte innen im Bereich der Schenkellage anlegen, auch beim Ausweichen des Pferdes nach innen !!!**

Bodenarbeit am Langen Zuegel:

Schenkelweichen , Rueckwaertsrichten und Schulterherein, Ecken, Volten, Kehrtvolten, groessere Kurzkehrtwendung !

Piaffe und Passage je nach Begabung des Pferdes und Zielsetzung des Ausbilders ebenfalls moeglich !

Ziel der Bodenarbeit am Langen Zuegel:

Schwung, Geraderichten und Versammlung

durch die vorhergehenden Uebungen

Probleme beim Longieren mit der Doppellonge:

(unter Anlongieren weiter unten gibt es noch mehr Problem-Loesungen)

Nach Innen draengen und Kopf nach aussen:

Loesung:

nach innen stellen und mehr treiben !!!

Nach aussen draengen:

Loesung:

**nicht festziehen, Annehmen/Stellen und genauso viel wieder Nachgeben
aessere Begrenzung !!!**

Das Pferd die Hilfen fuer die Gangwechsel nicht annimmt:

Loesung:

gruendlicher loesen !!!

Zusammenwirkung von Stimme,Longe,Peitsche verbessern !!!

**UEBERGAENGE IMMER AN DER GLEICHEN STELLE MIT DEN GLEICHEN
KOMMANDOS ERARBEITEN/UEBEN !!!**

Das Pferd bei „ganzen“ Paraden die Hilfen nicht durchlaesst:

Loesung:

Halten immer zuerst aus dem Schritt ueben !!!

immer Trab-Halten an der gleichen Stelle ueben !!!

durch halbe Paraden gut vorbereiten !!!

immer gleiches Kommando benutzen !!!

Stockende Uebergaenge:

Loesung:

**nicht in der Parade steckenbleiben, rechtzeitig nachgeben !!!
ausreichend mit Stimme und Gerte nachtreiben !!!**

das Pferd aus dem Schritt nicht bergauf Galoppiert:

Loesung:

**zunaechst an immer der selben Stelle das Angaloppieren
aus dem Trab ueben !!!
dann das Pferd sicher an die Hilfen stellen !!!
anschliessend das Angaloppieren an der „selben“ Stelle aus dem
Schritt, wie vorher aus dem Trab, versuchen !!!**

**das Pferd beim Uebergang zum Schritt auf die Vorhand kommt
oder nur ueber Trab zum Schritt durchpariert:**

Loesung:

**vorher durch das Verkleinern des Zirkels den Galopp mehr setzen !!!
im Durchparieren sofort nachgeben !!!**

Eng im Hals werden nach tiefer Dehnhaltung bzw. dem Loesen:

Loesung:

**leichter mit der Hand sein !!!
etwas hoeher mit Doppellonge Einstellen, danach wieder tiefer
einstellen !!!
mehr treiben !!!
Reibungswiderstand der Longe verringern !!!
nicht zu schwere Doppellonge verwenden !!!**

Verwerfen im Genick:

Loesung:

**Zaehne ueberpruefen !!!
betont in Dehnungshaltung longieren !!!
Befestigungshoehe der Longe auf beiden Seiten vergleichen !!!
gruendlich loesen !!!
Haeufige Handwechsel !!!**

Das Pferd sich auf die Hand legt:

Loesung:

**genuegend treiben !!!
nur „kurze“ durchhaltende Longenhilfen geben !!!
durch „Nachgeben“ dem Pferd die „Stuetze nehmen“ !!!**

Das Pferd nicht durchs Genick geht:

Loesung:

mit „treibenden“ und „durchhaltenden Hilfen“ das „Pferd zum Nachgeben bringen“ !!!

Befestigungshoehe der Doppellonge auf beiden Seiten ueberpruefen !!!

Pferd tief einstellen !!!

3) EINFACHES LONGIEREN: zum Dehnen, Lösen und Gymnastizieren des Pferdes, dabei im Trab für Losgelassenheit, Takt, Kondition, im Schritt für gleichmaessigen Muskelaufbau und Galopp für Bauchmuskeltraining !

Zunächst immer mit eingegrenztem Zirkel und Kappzaum longieren, später (nach mehreren Longier-Ausbildungs-Einheiten !) dann mit Gebiß. Wenn man keinen Kappzaum hat kann man auch ein Hannoveranisches Reithalfter nehmen und die Longe in den gleichseitigen Gebißring und Reithalfterring zusammen einschnallen, was auch gut zur Entlastung des Pferdemaules ist !!!

ALLE ÜBERGÄNGE SOLLTEN ANFANGS IMMER AN DER GLEICHEN STELLE DURCHGEFUEHRT WERDEN, SO LERNT DAS PFERD DIE STIMM-; UND ZUEGELHILFEN LEICHTER !!!

NATÜRLICH IMMER DIE GLEICHEN HILFEN FÜR DIE GLEICHEN ÜBUNGEN / ÜBERGÄNGE VERWENDEN SONST KANN DAS PFERD GAR NICHTS LERNEN !!! ERST DEUTLICHER, DANN, JE NACH LERN-FÄHIGKEIT DES PFERDES, VON AUSBILDUNGS-EINHEIT ZU AUSBILDUNGS-EINHEIT IMMER FEINER !!!

Das Pferd immer nur im Schritt (sonst Verletzungsgefahr für die Beine des Pferdes und eventuell verursachen von Dominanzproblemen) in die Mitte zum Handwechsel holen !!!

Zügelhilfen zunächst immer zusammen mit Stimmhilfen:

Longe 2-3 Sekunden annehmen und sobald das Pferd beginnt nachzugeben die Longe völlig loslassen, das Pferd sollte dann den Hals strecken, fallen lassen, abkauen und in die nächst langsamere Gangart wechseln, dabei gibt man das passende Stimmkommando !

Meist stellt das Pferd beim loslassen der Longe den Hals kurzfristig erst nach außen bevor es ihn streckt und fallen läßt !

Wenn das Pferd zackelt, Longe annehmen 2-3 Sekunden staerker treiben und dann Longe voellig loslassen !

Auf keinen Fall das Zackeln durchgehen lassen !!!

Später (nach mehreren Longier-Ausbildungs-Einheiten !) sollte ein leichtes Annehmen und Nachgeben aus dem Handgelenk zum Durchparieren des Pferde führen. Ansonsten sollte die Longe locker etwas durchhängen !!!

HILFSZÜGEL zum Longieren

IN DEUTSCHLAND WIRD MEISTENS DER DREIECKSZUEGEL VERWENDET
Es gibt aber auch andere um dem Pferd den Weg in die Tiefe zu zeigen !
Alle Hilfszügel kann man auch selbst aus leichtem dünnen Sail vom Baumarkt herstellen (mit mindestens einem Plastik-Haken als Sollbruchstelle, ansonsten Karabinerhaken) zur Schonung des Pferdemaules, im Gegensatz zu schwereren schwingenden Lederzügeln !!! Allerdings ist für manche Pferde die Anlehnung bei breiterer Verbindung am Gebiß, wie z.B. bei Lederzügeln, angenehmer !!!

Gymnastikzügel von und nach Horst Becker

Einfache Verschnallung zur Gewöhnung

für zunächst ca. 3-4 Wochen:

Bauchring Longier-Gurt

→ **Trensenring von Innen nach Aussen**

→ **Longiergurt 3. Ring von oben bzw. waagrecht zurück !**

Den Gymnastikzügel so kurz verschnallen, das das Pferd eine leichte Anlehnung finden kann !

Dann im Schritt auf der hohlen Seite beginnen und das Pferd ausgiebig lösen !

Später auch im Trab, aber wieder auf der hohlen Seite beginnen !

Das Pferd muss sich erst an den Gymnastik-Zügel gewöhnen und Vertrauen zur Anlehnung finden ! In dem Maße in dem das Pferd Vertrauen findet, sich löst und sich entspannt, kann der Zügel nach und nach bis zur Senkrechten der Nase verkürzt werden !

Normale Verschnallung

(ca. 3-4 Wochen nach Gewöhnung an die Einfache Verschnallung):

Bauchring Longier-Gurt

→ **Trensenring von Innen nach Aussen**

→ **Chambon-Ring von Aussen nach Innen**

→ **Longiergurt 2. Ring von oben !**

Nur temporaer, denn hier geht das Pferd etwas tiefer als in Entspannungshaltung und schwingt auch mehr ueber den Ruecken, auch werden Hinterhand und Bauchmuskelnetwas mehr trainiert !!! Am Ende der Longiereinheit wieder einfache Verschnallung zum Auslaufen im Schritt !!!

Verschnallung mit Staerkerer Beizaeumender Wirkung (temporaer und nur falls noetig !):

Bauchring Longier-Gurt

- Chambon-Ring von Innen nach Aussen
- Trensenring von Innen nach Aussen
- Longiergurt 2. Ring von oben !

Entspannungs-Haltung / Dehnungs-Haltung:

Widerrist und Genick auf einer Hoehe (Merkhilfe: WG) und dazwischen der etwas aufgewoelbte Hals (wie eine etwas gewoelbte Bruecke)

Das Pferd sollte entspannt, taktrein und fleissig (aber nicht hektisch !) vorwaerts gehen !

Am Anfang nicht laenger als 20 Min. longieren, dann je nach Kondition und Konzentration des Pferdes und Zweck (zum Loesen sind 20 Min. normalerweise vollkommen ausreichend) des Longierens auf 45-50 Minuten steigern !

Hilfszuegel Chambon:
(Quelle: Springreiten A. Paalman)

DAS CHAMBON BIETET KEINE ÄUSSERE BEGRENZUNG / ANLEHNUNG WIE Z.B.DIE DREIECKSZÜGEL. DESHALB SOLLTE MAN ES NUR IN UMRANDETEN LONGIERZIRKELN ODER LONGIERHALLEN MIT JUNGEN PFERDEN BENUTZEN DAMIT SIE SICH NICHT IM GENICK VERWERFEN UND / ODER ÜBER DIE ÄUßERE SCHULTER AUSWEICHEN / AUSBRECHEN KÖNNEN SONDERN DIE BANDE ALS ÄUSSERE BEGRENZUNG DIENT !!

BEI JUNGEN PFERDEN SOLLTE DAS CHAMBON LOSER ALS NORMAL VERSCHNALLT WERDEN UND IN DEN ERSTEN ZWEI MONATEN NUR ANSTEHEN WENN DAS PFERD SEINEN KOPF SEHR HOCH TRAEGT !!!

Erst danach das Chambon nach und nach auf die normale Laenge verschnallen !!! Beim Galopp muss es jedoch anfangs wieder bis zur Gewoehnung laenger verschnallt werden.

Normale Laenge / Einstellung ist wenn Pferde-; Nase und Huefte eine waagerechte Linie bilden und das Chambon dabei ansteht !!!

Spaeter wird das Chambon, bei 30 Minuten Longierzeit, die ersten 15 Minuten normal verschnallt und dann je nach ermessen des Trainers die letzten 15 Minuten verkuerzt damit das Pferd bei entsprechendem Treiben wirklich seinen Ruecken gebrauchen muss !!

Hilfszügel: Das Chambon

(Quelle: www.tipps-zum-pferd.de Franziska Goldmann)

Das Chambon ist ein Hilfszügel, der nur beim Longieren eingesetzt wird. Er soll dem Pferd den Weg ins Vorwärts-Abwärts zeigen. Da das Chambon das Pferd nicht einrahmt und keine Stellung vorgibt, eignet es sich nur, um an den ersten beiden Punkten der Skala der Ausbildung zu arbeiten, Takt und Losgelassenheit.

Das Chambon besteht aus drei Teilen:

- **einem Lederriemen oder Stoßzügel, der vom Sattelgurt zwischen den Vorderbeinen hindurch geführt wird**
- **einem Genickstück, das unter die Trense verschnallt wird**
- **einem Seil**

Das Seil wird in den einen Gebissring gehakt und von dort durch den Ring des Genickstücks auf der selben Seite geführt. Von dort aus führt es unter den Ganaschen des Pferdes hindurch zum zweiten Ring des Genickstücks und von dort aus nach unten zum anderen Gebissring. Der Stoßzügel wird unter der Kehle des Pferdes in den Mittelteil des Seils eingehakt. Die Länge des Chambons wird über den Stoßzügel reguliert.

Das Chambon soll das Pferd daran hindern, den Kopf hoch zu reißen und den Rücken wegzudrücken. Gleichzeitig soll es dem Pferd aber auch genügend Spielraum bieten, den Hals als Balancierstange zu verwenden.

Das Seil soll sich straffen, wenn die Nase des Pferdes höher geht, als eine Handbreit über dem Buggelenk. Das Seil übt dann über das Genickstück Druck auf das Genick des Pferdes aus und veranlasst es so, den Kopf zu senken. Gleichzeitig wird aber auch das Gebiss nach oben gezogen.

Manche Pferde reagieren sehr empfindlich auf den Zug in den Maulwinkeln, der durch das hochgezogene Gebiss entsteht und reißen in der Folge den Kopf noch heftiger hoch. So entsteht ein Teufelskreis aus Schmerzen und Panik beim Pferd. Daher sollten Sie das Pferd vorsichtig an das Chambon gewöhnen und es zuerst einmal vorsichtig mit diesem Hilfszügel führen.

Wehrt sich das Pferd dauerhaft gegen das Chambon, kann ein Halsverlängerer eine Alternative sein. Allerdings hat der Halsverlängerer eine rückwärtswirkende Komponente und eignet sich deshalb nicht ganz so gut, um dem Pferd beizubringen, wie es sich ausbalancieren muss.

Damit das Pferd beim Longieren mit dem Chambon den Hals nach vorne strecken und frei bewegen kann, kann es den Hals als Balancierhilfe verwenden. Das ist besonders bei jungen Pferden wichtig, die noch nicht gelernt haben, ihren Körper im Gleichgewicht zu halten. Das Chambon bietet dem Pferd die Möglichkeit, ein Körpergefühl zu entwickeln, ohne dass es in eine Form gepresst wird.

Um Takt und Gleichgewicht zu fördern ist es wichtig, dass Sie das Pferd an der Longe im richtigen Rhythmus laufen lassen. Das Pferd soll fleißig, aber nicht eilig gehen.

Das Chambon eignet sich hervorragend um dem Pferd den Weg zu einem entspannten Vorwärts-Abwärts zu zeigen. Für die weiteren Schritte der Ausbildung wie Anlehnung und Geraderichtung sind andere Hilfszügel, wie der Laufferzügel sinnvoller.

Was Sie über das Gogue wissen sollten

(Quelle: www.tipps-zum-pferd.de Franziska Goldmann)

Das Gogue wirkt ähnlich wie das bekanntere Chambon. Das Pferd bekommt einen Zug im Maul, wenn es den Kopf hebt. Der Zug lässt nach, sobald es den Hals wieder fallen lässt. Beim Gogue kommt noch eine weitere Komponente hinzu. Durch das zurückgeführte Seil, wird das Pferd zusätzlich noch in eine korrekte Anlehnung geführt und die Lefzen sollen entlastet werden. Das Gogue eignet sich besonders zum Longieren. In der Unterform des geführten Gogue kommt es aber auch beim Reiten zum Einsatz.

Daraus besteht ein Gogue

Das normale Gogue besteht aus einem Stoßzügel, einem Genickstück und einem Seil mit Karabinern. Das Genickstück besteht aus einem breiten Lederstreifen, an dem auf jeder Seite ein schmalerer Riemen mit einem Ring befestigt ist. Dieses Genickstück lässt sich mit Schallen am Genickstück der Trense befestigen. Die Ringe sollten dabei hinter dem Kehlriemen zum liegen kommen. Dieses Genickstück sieht genauso aus, wie beim Chambon. Das Seil ist beim Gogue aber deutlich länger.

Der Stoßzügel wird in der Mitte des Sattelgurtes befestigt und zwischen den Vorderbeinen des Pferdes hindurchgeführt. In den Karabiner des Stoßzügels wird die Mitte des Seils eingehakt. Von dort aus wird das Seil auf jeder Seite durch den Ring am Genickstück und von dort aus durch den Gebissring und wieder zurück zum Stoßzügel geführt, wo der Haken dann eingehängt wird. So bildet das Seil auf jeder Seite des Kopfes ein Dreieck.

Zum Einhaken sollten sie den Stoßzügel relativ lang schnallen. Danach kürzen Sie ihn soweit, dass das Pferd seinen Nasenrücken in der Senkrechten hat, wenn sich das Maul auf Höhe des Buggelenks befindet. Hebt das Pferd nun seinen Kopf, straffen sich der Stoßzügel und das Seil. So übt das Gogue Druck auf das Genick aus und zieht das Gebiss nach oben. Der Zug am Gebiss ist dem Pferd unangenehm und es will ihn vermeiden. Der Druck auf das Genick veranlasst das Pferd dazu den Kopf zu senken.

Durch die Rückführung tritt dieser Effekt auch auf, wenn das Pferd seinen Kopf nach vorne streckt. Damit wird es in die Anlehnung gezwungen. Nach einigen Versuchen lernt das Pferd so, dass es angenehmer ist den Kopf tief zu tragen und den Rücken aufzuwölben.

Das Gogue sollte sehr behutsam eingesetzt werden, da es auch negativ wirken kann. Reagiert das Pferd panisch und wehrt sich gegen das Gogue, kann es sich die Maulwinkel verletzen. Denn anders als bei den meisten anderen Hilfszügeln geht der Druck hier nicht in Richtung Unterkiefer, also Knochen, sondern senkrecht nach oben. Hier halten lediglich die relativ weichen Maulwinkel das Gebiss auf. Wird der Druck zu stark, kann die Haut reißen. Das ist eine für das Pferd sehr unangenehme und schmerzhaft Verletzung.

Daher sollten Sie das Gogue nur sehr behutsam, in ruhiger Umgebung und nicht bei heftigen Pferden einsetzen. Eine Sollbruchstelle zwischen Stoßzügel und einem der Seilenden kann Verletzungen verhindern. Eine solche Sollbruchstelle können Sie sich leicht selber basteln. Halbieren Sie ein etwa 20 cm langes Stück Strohschnur der Länge nach und kneten Sie die Enden fest zusammen. Den so entstandenen Ring haken Sie zwischen Stoßzügel und Seil. Diese Konstruktion ist recht stabil und hält im normalen Betrieb problemlos. Zerrt das Pferd aber heftig daran, löst sich der Knoten und das Gogue gibt nach, bevor sich das Pferd ernsthaft verletzen kann.

Es gibt noch eine weitere Variante des Gogues, das so genannte geführte Gogue. Diese Variante wird zum Reiten verwendet. Zu den für das normale Gogue benötigten Dingen kommen beim geführten Gogue noch Zügel mit Ösen, wie Sie auch beim Tiedemannzügel verwendet werden.

Beim geführten Gogue wird das Seil, wie beim normalen Gogue, vom Stoßzügel aus durch die Ösen am Genickstück und die Gebissringe gefädelt. In diesem Fall werden die Karabiner allerdings nicht wieder am Stoßzügel, sondern in den Ösen am Zügel eingehakt.

Das geführte Gogue geht vom Sattelgurt über ein Genickstück und das Gebiss zu Ösen am Zügel.

Nimmt der Reiter nun den Zügel an, übt er nicht nur Druck auf das Gebiss aus, sondern über das Gogue auch auf das Genick. Gleichzeitig wird das Gebiss, wie bei einer Aufziehtrense, nach oben gezogen. Dadurch ist das geführte Gogue ein sehr scharfes Instrument.

In der feinen Hand von erfahrenen Reitern kann dieser Hilfszügel dem Pferd den Weg in die Tiefe und zu einem aufgewölbten Rücken zeigen. Falsch eingesetzt bereitet das geführte Gogue dem Pferd aber starke Schmerzen und kann das empfindliche Maul verletzen. Dieser Hilfszügel eignet sich also nicht für eigenmächtige Experimente. Wer sich damit nicht auskennt, sollte die Finger davon lassen oder sich zumindest fachkundige Anleitung holen.

ANLONGIEREN PHASE DER GEWOEHNUNG

TRAININGSZIEL IST IMMER NUR FORTSCHRITT NICHT PERFEKTION !!!

Zur Erinnerung:

**IMMER GUT VORBEREITET MIT EINEM KLAREN KURZ-; UND LANGFRIS-
TIGEN AUSBILDUNGSZIEL IN RUHE UND MIT GEDULD
ENTSPANNT-KONZENTRIERT KONSEQUENT DAS PFERD AUSBILDEN !!!**

**!!! WER SICH AM ANFANG IN DER AUSBILDUNG ZEIT LAESST KOMMT
SPAETER UMSO SCHNELLER VORAN !!!**

**IMMER VOM LEICHTEN ZUM SCHWEREN
UND VOM BEKANNTEN ZUM NEUEN !!!**

WENIGER IST BEI JUNGEN PFERDEN IMMER MEHR !!!

**STUMPFES WIEDERHOLEN VON LEKTIONEN, DIE NOCH NICHT SO GUT
KLAPPEN, VERUNSICHERN DAS PFERD NUR UND MACHEN ES LUSTLOS !**

**NICHT VERGESSEN DAS PFERD IMMER ZU LOBEN WENN ES ETWAS
RICHTIG ODER GUT GEMACHT HAT UND ES DURCH KLOPFEN AM
HALS ODER MIT DER STIMME ZU BERUHIGEN WENN ES NERVOES
WIRD ODER ANGST BEKOMMT !!!**

**DIE ANWESENHEIT UND DAS VORBILD EINES ERFAHRENE FUEHRPFER-
DES ENTSPANNT DAS JUNGE PFERD,
GIBT IHM MEHR SICHERHEIT UND WIRKT WUNDER !!!**

**DAS PFERD DARF „NICHT UEBERFORDERT“
SONDERN SOLL „NUR GEFORDERT WERDEN“ !!!**

**KONTROLLE DES ARBEITSPENSUMS UND DER GESUNDHEIT NACH
DEN TRAININGSEINHEITEN DURCH SPAETERES ABTASTEN DER BEINE
UND BEOBACHTUNG DES PFERDES IN DER BOX NICHT VERGESSEN !!!
BEI STILLSTAND ODER RUECKSCHRITTEN IN DER AUSBILDUNG
NICHT VERGESSEN AUCH WACHSTUM-; UND ZAHNWECHSEL ALS TEM-
PORAERE URSACHE IN BETRACHT ZU ZIEHEN !!!**

**IMMER KONTROLLIEREN OB DER SATTEL NOCH PASST !!! GAMASCHEN
VORNE / HINTEN ZUR ARBEIT ANLEGEN EV. AUCH SPRINGKLOCKEN !!!**

ANLONGIEREN PHASE DER GEWOEHNUNG:

(DVD Rudolf Zeilinger Teil I: Anreiten Anlongieren "sehr gut" !!)

1.TAG 30Minuten / Am besten im Round-Pen !!!

„Innen“ auf der Zirkellinie das Pferd wenn noetig vom Helfer, der die Longe „vor“ sich hat und das Pferd neben „sich“ am Backenstueck der Trense haelt, anfahren lassen (natuerlich nur Schritt / Trab) und ev. laenger das Pferd auf der Zirkellinie vom Helfer fuehren (natuerlich nur Schritt / Trab) lassen bis es begriffen hat worum es geht.

Die Stimmkommandos und das Loben nicht vergessen !

Die Longierpeitsche ist erst am 2. Tag dabei.

2.TAG

Alleine im Trab auf der Zirkellinie „ohne Helfer“

Nach 3-8 Tagen sollte die Phase der Gewoehnung im Schritt und Trab auf beiden Haenden abgeschlossen sein !

GALOPP

fruehestens nach einer Woche ! wobei 3-4 Runden auf beiden Haenden genuegen !

Anspringen durch Nachgeben der Longe unterstuetzen !

Mehrere kurze Galoppreprisen foerdern den Galoppsprung auf dem Zirkel besser als ein laengerer Abschnitt !

Das Augenmerk sollte jedoch auf einem losgelassenen taktreinen Arbeitstrab liegen !!!

Dieses erste Anlongieren braucht 2-3 Wochen Zeit !

ZIEL 2-3 WOCHEN NACH BEGINN DES LONGIERENS

vorwaerts-; abwaerts mit gedehnter Nase ans Gebiss in Anlehnung und ruhig und losgelassen in allen drei Gangarten auf beiden Haenden !!!

WAEHREND DEM LONGIEREN

geringes Durchhaengen der Longe: keine stramme Anlehnung

weiche Anlehnung / Verbindung:

zwecks genuegende Kontrolle von Gangart und Tempo

Annehmen: zum Tempo regulieren und zurueckfuehren

Nachgeben: ermoeglicht anschliessendes Annehmen

Gangartwechsel

entspricht Paraden und Foerderung der Durchlaessigkeit !

Zirkel verkleinern und vergroessern

zur Verbesserung der Anlehnung !

Schritt und Trab ueber max. 4 Stangen

fuer Koordination und Konzentration sowie selbsstaendiges Arbeiten !

Spaeter 15-20 Minuten Longieren vor dem Reiten für Pferde mit Hals-; oder Rückenschwierigkeiten oder z.B. nach einem Ruhetag zum Lösen und zum Abbauen von Übermut !

Longieren auch anstelle des Reitens als Training !

Probleme beim Longieren:

Pferd draengt nach aussen:

Loesung:

Genuegend Abstand zur Begrenzung des Longierzirkels beim Longieren einhalten, da das junge Pferd die Tendenz hat direkt „an“ der Begrenzung des Zirkels lang zu laufen anstatt die Longe mittels weicher Anlehnung als Zirkel-Fuehrung / Begrenzung zu nehmen wenn der Abstand zur aeusseren Begrenzung nicht gross genug ist.

Dem Pferd nicht gestatten sich auf die Hand zu legen, durch weiches Annehmen der Longe und schnelles Nachgeben kommt das Pferd von der Hand.

ALLERDINGS IMMER NUR SOVIEL NACHGEBEN WIE VORHER ANGENOMMEN WURDE !!! Der Longenfuehrer bleibt am Platz und dreht sich nur !!!

Zum loesen jedoch zunaechst das Pferd an der Begrenzung entlang longieren hier kommt man zum Nachgeben und kann genuegend treiben.

Das Pferd vor der offenen Seite frueh genug vor dem Abwenden nach innen Stellen und nicht erst im letzten Moment herumziehen !!! Gegebenenfalls an der offenen Seite hinter das Pferd gehen damit es durch die Longenfuehrer-Position getrieben wird und nicht mehr von der Seite.

Wenn das Pferd immer an einer bestimmten Stelle nach aussen draengt dann ist es nicht genuegend vorbereitet und muss ca. 10m vorher immer wieder weich nach innen gestellt werden notfalls wieder von hinten durch Position getrieben werden.

Durch abwechslungsreiches und regelmaessiges Training wird das Pferd immer mehr gymnastiziert, biegsamer und ausbalancierter und kann so besser auf dem Zirkel gehen ohne nach aussen zu draengen !!!

Pferd draengt nach innen (Anlehnungsproblem):

Loesung:

„Mit der Hand sehr weich sein ! “

„Pferd von hinten vorwaerts seitwaerts treiben jedoch ohne das es eiliger wird ! “

„Zirkel immer wieder in alle Richtungen und allen Gangarten verlagern!“

Wenn man etwas vor dem Pferd zum verlagern des Zirkels losgeht, geht es besser geradeaus, je besser das Pferd an die Hand kommt desto weniger bewegt man sich vor dem Pferd, allerdings immer geradeaus und nicht im Kreis !!!

„Durch abwechselndes Gehen und Stehen auf gerader Linie kommt das Pferd an die Hand ! “

„Zirkel vergroessern und verkleinern ! “

Beim Vergroessern soll das Pferd auf gerader Linie moeglichst direkt die ganze Longe nehmen.

Wenn das Pferd eilig wird, die Longe kuerzer nehmen und parallel mit dem Pferd auf einem Kreisbogen mitgehen.

So ist man dichter am Pferd, die Longe haengt nicht durch und man kann das Tempo besser regulieren.

RENNEN AN DER LONGE

JE NACH URSACHE

- 1) Energie, 2) Angst / Aufregung, 3) Dominanz-Problem,**
- 4) Ueberforderung**
- 5) unkonzentriert, leicht ablenkbar, laeuft der Arbeit davon**

FOLGENDE LOESUNG

- 1) Uebermut ablassen und eventuell erstmal viel laufen (ablaufen) lassen !!! Viel Abwechslung !!!**
- 2) Beruhigend einwirken !!! Viel Abwechslung !!!**
- 3) Position klarstellen und auf befolgen der Kommandos Schritt, Trab, Galopp bestehen durch aendern der Position zum Pferd entsprechend dem Leittier !!!**
- 4) wenn nach laengerem Longieren obwohl anfaenglich alles gut lief nix mehr klappt, dann Longier-Arbeitsteil mit ganz leichter Uebung positiv beenden und im Schritt ohne Hilfszuegel (z.B. Dreieckszuegel oder Chambon) das Pferd entspannt auslaufen lassen**
- 5) an einer oder allen vier Zirkelseiten eine Stange auf den Boden legen, damit sich das Pferd immer wieder kurz konzentrieren und sammeln muss, spaeter auch eventuell die Stangen max. vier hintereinander an nur einer Zirkelseite ! Aussen den Zirkel frei lassen ! Zusaetzlich viel Abwechslung (Zirkel verlagern-; verkleinern-; vergroessern, haeufig Gangartwechsel)**

!!! ÜBERGAENGE ZUNÄCHST IMMER AN DER GLEICHEN STELLE ÜBEN UND NATÜRLICH IMMER DIE GLEICHEN KOMMANDOS / HILFEN VERWENDEN SONST LERNT DAS PFERD GAR NICHTS !!!

ANREITEN (2 Helfer / Führpferd)

PFERDE SOLLTE MAN NICHT VOR 3,5 JAHREN ANREITEN !!!

(SIEHE AUCH TRAININGSLEHRE SEITE 178)

Weil erst dann die Epiphysenphugen der Beine geschlossen sind und das Pferd nur noch ueber die Wirbelfortsaeetze in die Hoehe wachsen kann. Die Muskeln muessen sich jedoch ueber Wochen, die Sehnen und Baender ueber Monate und die Knochen ueber Jahre hinweg an die Belastungen und Anforderungen anpassen. Am schnellsten passt sich das Nervensystem gefolgt vom Kreislauf des Pferdes an !!!

Zur Erinnerung:

TRAININGSZIEL IST IMMER NUR FORTSCHRITT NICHT PERFEKTION !!!

- **IMMER GUT VORBEREITET MIT EINEM KLAREN KURZ-; UND LANGFRISTIGEN AUSBILDUNGSZIEL IN RUHE UND MIT GEDULD ENTSPANNT-KONZENTRIERT KONSEQUENT DAS PFERD AUSBILDEN !!!**
- **!!! WER SICH AM ANFANG IN DER AUSBILDUNG ZEIT LAESST KOMMT SPAETER UMSO SCHNELLER VORAN !!!**
 - **IMMER VOM LEICHTEN ZUM SCHWEREN UND VOM BEKANNTEN ZUM NEUEN !!!**
 - **WENIGER IST BEI JUNGEN PFERDEN IMMER MEHR !!!**
- **STUMPFES WIEDERHOLEN VON LEKTIONEN, DIE NOCH NICHT SO GUT KLAPPEN, VERUNSICHERN DAS PFERD NUR UND MACHEN ES LUSTLOS !!!**
- **NICHT VERGESSEN DAS PFERD IMMER ZU LOBEN WENN ES ETWAS RICHTIG ODER GUT GEMACHT HAT UND ES DURCH KLOPFEN AM HALS ODER MIT DER STIMME ZU BERUHIGEN WENN ES NERVOES WIRD ODER ANGST BEKOMMT !!!**
- **DIE ANWESENHEIT UND DAS VORBILD EINES ERFAHRENEN FUEHRPFERDES ENTSPANNT DAS JUNGE PFERD, GIBT IHM MEHR SICHERHEIT UND WIRKT WUNDER !!!**
 - **DAS PFERD DARF „NICHT UEBERFORDERT“ SONDERN SOLL „NUR GEFORDERT WERDEN“ !!!**
- **KONTROLLE DES ARBEITSPENSUMS UND DER GESUNDHEIT NACH DEN TRAININGSEINHEITEN DURCH SPAETERES ABTASTEN DER BEINE UND BEOBACHTUNG DES PFERDES IN DER BOX NICHT VERGESSEN !!!**
 - **BEI STILLSTAND ODER RUECKSCHRITTEN IN DER AUSBILDUNG NICHT VERGESSEN AUCH WACHSTUM-; UND ZAHNWECHSEL ALS TEMPORAERE URSACHE IN BETRACHT ZU ZIEHEN !!!**
 - **IMMER KONTROLLIEREN OB DER SATTEL NOCH PASST !!! GAMA-SCHEN VORNE / HINTEN ZUR ARBEIT ANLEGEN EV. AUCH SPRINGKLOCKEN !!!**

ANREITEN (2 Helfer / Fuehrpferd)

(DVD Rudolf Zeilinger Teil I: Anreiten Anlongieren "sehr gut" !!)

Aus Sicht des Pferdes taucht beim Aufrecht in den Sattel setzen der Reiterin oder des Reiters ploetzlich ueber ihm hinter seinem Kopf ein Schatten auf mit gleichzeitigem ungewohntem Gewicht auf dem Ruecken. In freier Natur normalerweise ein Raubtier !!! Da koennen auch sonst ruhige junge Pferde erschrecken, aufdrehen und heftig werden. Deshalb sollen junge Pferde beim Anreiten von einer erfahrenen fachkundigen Person gefuehrt werden.

Das ist auch der Grund, das kleinere, leichtere Reiterinnen / Reiter am Besten zum Anreiten von jungen Pferden geeignet sind ! So ist der Schatten kleiner und das Gewicht im Sattel fuer das Pferd nicht so schwer ! Passend zur Ausbildungs-; und Lernprozessregel:

IMMER VOM LEICHTEN ZUM SCHWEREN !!!

**Wir beginnen Kraftraining ja auch nicht gleich mit 70-100 KG
Maximalkraftraining !!!**

.....und wenn uns doch jemand dazu zwingen will dann.....

**!!! WICHTIG IST HIER DAS LOBEN UND BERUHIGENDE
KLOPFEN DES HALSES NICHT ZU VERGESSEN UM DAS PFERD
ZU BERUHIGEN UND SO WEIT WIE MOEGLICH
ZU ENTSPANNEN !!!**

**SUPER WAERE AUCH WENN DIE FUEHRENDE PERSON
DEM PFERD BEIM ANREITEN DEN JACKPOT HINHALTEN KOENNTE
ODER DEM PFERD WENIGSTENS EINE MOEHRE / APFEL GEBEN !!!**

**DIE AUSBILDUNG DES JUNGEN PFERDES IST NICHT IM ALLEINGANG
OHNE DIE HILFE UND UNTERSTUETZUNG ANDERER PERSONEN
DURCHZUFUEHREN !**

**DIE EINFACHE ANWESENHEIT EINES AELTEREN RUHIGEN PFERDES SOWIE DAS VORAUSGEHEN-; SPRINGEN EINES ERFAHRENEN FUEHRPFERDES BEWIRKEN BEI EINEM JUNGEN PFERD IM SINNE DER ERWUENSCHTEN AUSBILDUNGSZIELE UND VERHALTENSWEISEN MEIST WUNDER !!!
UND ERSPAREN VIEL ZEIT UND AERGER !!!**

**!!! SATTEL UND TRENSE MUESSEN DEM PFERD INDIVIDUELL ANGE-
PASST SEIN UND DUERFEN DEM PFERD KEINE SCHMERZEN
UND DRUCKSTELLEN VERURSACHEN !!!**

**!!! IMMER ERST DAS PFERD MIT DEN AUSRUESTUNGSGEGENSTAENDEN
UND ABLAEUFEN VOELLIG VERTRAUT MACHEN „BEVOR“ MAN RICHTIGE
TRAININGSEINHEITEN DURCHFUEHRT !!!**

**GEWOEHNUNG AN DEN SATTEL WAEHREND DEM FRESSEN IN DER BOX
UND AN DIE TRENSE NACH DEM FRESSEN !!!**

**! NICHT JEDEN TAG REITEN,
TRAININGSPAUSEN ZUR MUSKELBILDUNG EINHALTEN !
STATT REITEN ALSO LONGIEREN FREISPRINGEN,CAVALETTI-GEWOEH-
NUNG AN DER LONGE USW.**

VOR DEM ANREITEN ABLONGIEREN !!!

**Man kann das Pferd aber auch 5-10 Minuten vor dem Anreiten
oder Reiten zum Loesen und Uebermut abbauen, anstatt
des Longierens, frei in der Halle laufen lassen.**

**Richtig gestellte Kegel vor den Ecken koennen hierbei das Abkuerzen
in den Ecken verhindern !**

**Steifheiten im Hals und Ruecken, Vorwaertsdraengen, Auflegen auf den
Zuegel sowie Stolpern und andere Stoerungen in Gang und Haltung sind
anfaenglich normal !!! Denn die Muskulatur des Pferdes ist ja
fuer das Reitergewicht voellig untrainiert und das Pferd noch nicht
unter dem Sattel ausgebildet !!!**

Aufsitzen

Ein Helfer unterstuetzt den Reiter am Unterschenkel !!!

Ein anderer Helfer haelt das Pferd !!!

In der Halle erst ein paarmal quer ueber das Pferd in den Sattel legen !

**Dannach vorsichtig das Bein ueber den Pferderuecken heben
und vorgebeugt in den Sattel setzen und das „Pferd dann sofort auf der
gewohnten Zirkellinie anfuehren ! oder hinter dem Fuehrpferd
an der Bande auf dem Hufschlag fuehren, dabei aber genuegend grossen
Sicherheitsabstand zum Fuehrpferd einhalten, ca. eine Pferdelaenge !“**

**Ausserdem kann das Pferd an der Bande nicht nach aussen
ausbrechen !!!**

**Anfangs immer Linke Hand, denn das Pferd ist es gewoehnt links
gefuehrt zu werden !!!**

**Natuerlich geht die fuehrende Person dabei immer in der Bahn
und nicht zwischen dem jungen Pferd und der Bande auch beim Hand-
wechsel immer zur Fuehrseite nach innen wechseln !!!**

„Wenn sich das Pferd verkrampft dann anhalten loben und erneut anführen !“

Am 1. Tag ist Schritt voellig ausreichend

Am 2. Tag kann schon “gefuehrt” vom Helfer etwas getrabt werden

aber nur kurze Reprisen !!!

**DIE GEWOEHNUNG AN DAS REITERGEWICHT DAUERT CA. 2 WOCHEN
ERST DANN NEUES AUSBILDUNGSZIEL ANPEILEN !!!**

[EXKURS:

**METHODEN DES EINREITENS / ANREITENS
IM FRUEHEREN WILDEN WESTEN DER USA:**

Die COWBOYS haben frueher ohne Vorbereitung der eingefangenen wilden Mustangs diese gesattelt und im Round-Pen eingeritten. Zum einhaendigen festhalten hatten sie nur ein Seil am Halfter des Pferdes befestigt, mit dem anderen Arm haben sie sich unter anderem ausbalanciert !

Die Indianer haben sich ohne Vorbereitung ihrer eingefangenen wilden Mustangs zum Einreiten auf deren Ruecken geschwungen, nur mit Halsring oder Halftertrense um sich festzuhalten und haben den Fluchttrieb des Pferdes benutzt um mit ihm ueber die Praerie zu galoppieren bis der Mustang erschoepft war oder aber sie haben die Pferde zum Einreiten in einen flachen, breiten Fluss mit Sandbett gefuehrt und sind dort aufgesessen !]

ERSTE WOCHE ANREITEN

TRAININGSZIEL IST IMMER NUR FORTSCHRITT NICHT PERFEKTION !!!

Zur Erinnerung:

**IMMER GUT VORBEREITET MIT EINEM KLAREN KURZ-; UND LANGFRIS-
TIGEN AUSBILDUNGSZIEL IN RUHE UND MIT GEDULD
ENTSPANNT-KONZENTRIERT KONSEQUENT DAS PFERD AUSBILDEN !!!**

**!!! WER SICH AM ANFANG IN DER AUSBILDUNG ZEIT LAESST KOMMT
SPAETER UMSO SCHNELLER VORAN !!!**

**IMMER VOM LEICHTEN ZUM SCHWEREN
UND VOM BEKANNTEN ZUM NEUEN !!!**

WENIGER IST BEI JUNGEN PFERDEN IMMER MEHR !!!

**STUMPFES WIEDERHOLEN VON LEKTIONEN, DIE NOCH NICHT SO GUT
KLAPPEN, VERUNSICHERN DAS PFERD NUR UND MACHEN ES LUSTLOS !**

**NICHT VERGESSEN DAS PFERD IMMER ZU LOBEN WENN ES ETWAS
RICHTIG ODER GUT GEMACHT HAT UND ES DURCH KLOPFEN AM
HALS ODER MIT DER STIMME ZU BERUHIGEN WENN ES NERVOES
WIRD ODER ANGST BEKOMMT !!!**

**DIE ANWESENHEIT UND DAS VORBILD EINES ERFAHRENEN FUEHRPFER-
DES ENTSPANNT DAS JUNGE PFERD,
GIBT IHM MEHR SICHERHEIT UND WIRKT WUNDER !!!**

**DAS PFERD DARF „NICHT UEBERFORDERT“
SONDERN SOLL „NUR GEFORDERT WERDEN“ !!!**

**KONTROLLE DES ARBEITSPENSUMS UND DER GESUNDHEIT NACH
DEN TRAININGSEINHEITEN DURCH SPAETERES ABTASTEN DER BEINE
UND BEOBACHTUNG DES PFERDES IN DER BOX NICHT VERGESSEN !!!**

**BEI STILLSTAND ODER RUECKSCHRITTEN IN DER AUSBILDUNG
NICHT VERGESSEN AUCH WACHSTUM-; UND ZAHNWECHSEL ALS TEM-
PORAERE URSACHE IN BETRACHT ZU ZIEHEN !!!
IMMER KONTROLLIEREN OB DER SATTEL NOCH PASST !!! GAMASCHEN
VORNE / HINTEN ZUR ARBEIT ANLEGEN EV. AUCH SPRINGKLOCKEN !!!**

ERSTE WOCHE ANREITEN

10-15 Minuten vor jedem ANREITEN longieren oder frei laufen lassen !

In den Anreit-Uebungseinheiten immer wieder Pausen zur Lockerung der Pferdemuskulatur einlegen ! in denen z.B mehrmals auf und abgesehen wird, die Beine angehoben werden oder das Pferd ueber Bodenricks gefuehrt wird, kurz longiert oder kurz frei laufen gelassen !!!

Sattellage immer wieder korrigieren, die Bildung der Sattellage kann Monate dauern !

1. und 2. Woche nur Schritt und Trab !!!

Nur geschmeidig den Bewegungen anpassen !

Noch keine Hilfen oder Initiative ausser der Stimme und Gerte die das Pferd vom Longieren her kennt !

1. Woche ca. 20 Minuten pro Einheit

2. Woche ca. 30 Minuten pro Einheit

Zwischen den Handwechseln 2-3 kurze Schrittpausen zur Erholung vom Trab einlegen !

Das Ziel des Anreitens ist erreicht wenn man spuert das das Pferd im Schritt und Trab willig traegt !!! Also noch kein Galopp ueben !!!

Das viele junge Pferde spaeter wenn sie kraeftiger und ausbalancierter sind mal buckeln, meist voellig unerwartet, um zu sehen wie weit sie gehen koennen ist normal und sollte sofort mit einer negativen Reaktion des Reiters beantwortet werden !

Deshalb sollte das junge Pferd an der Longe oder mittels Freilaufen in der Halle die Moeglichkeit haben vor dem Reiten seinen Uebermut abzubauen zu koennen.

Schafft es ein junges Pferd einen aus dem Sattel zu werfen muss man umgehend, sofern es die Gesundheit zulaesst, wieder in den Sattel steigen, sonst gewoehnt sich das Pferd durch den Erfolg das Buckeln an !!!

Beim Steigen eines Pferdes sollte man einfach abwarten bis es wieder auf die Vorderbeine kommt und versuchen konsequent weiter zu reiten / zu arbeiten als ob nichts gewesen sei !

WICHTIG IST DAS DAS PFERD IN DER AUSBILDUNG DURCH DIE ERFOLGLOSIGKEIT SEINER WIEDERSETZUNG UND DIE GELASSENE GEDULDIGE KONSEQUENZ SEINER AUSBILDERIN / SEINES AUSBILDERS LERNT, DAS ES SICH, WAS AUCH IMMER ES VERSUCHT UND SICH EINFALLEN LAESST, DER ARBEIT / AUSBILDUNG, SOLANGE ES GESUND IST UND NICHT UEBERFORDERT WIRD, NICHT ENTZIEHEN KANN !!!

AUSBILDUNGS-STUNDE

TRAININGSZIEL IST IMMER NUR FORTSCHRITT NICHT PERFEKTION !!!

Programm und Ziel fuer jede Stunde machen !!!

Zur Erinnerung:

**IMMER GUT VORBEREITET MIT EINEM KLAREN KURZ-; UND LANGFRIS-
TIGEN AUSBILDUNGSZIEL IN RUHE UND MIT GEDULD
ENTSPANNT-KONZENTRIERT KONSEQUENT DAS PFERD AUSBILDEN !!!**

**!!! WER SICH AM ANFANG IN DER AUSBILDUNG ZEIT LAESST KOMMT
SPAETER UMSO SCHNELLER VORAN !!!**

**IMMER VOM LEICHTEN ZUM SCHWEREN
UND VOM BEKANNTEN ZUM NEUEN !!!**

WENIGER IST BEI JUNGEN PFERDEN IMMER MEHR !!!

**STUMPFES WIEDERHOLEN VON LEKTIONEN, DIE NOCH NICHT SO GUT
KLAPPEN, VERUNSICHERN DAS PFERD NUR UND MACHEN ES LUSTLOS !**

**NICHT VERGESSEN DAS PFERD IMMER ZU LOBEN WENN ES ETWAS
RICHTIG ODER GUT GEMACHT HAT UND ES DURCH KLOPFEN AM
HALS ODER MIT DER STIMME ZU BERUHIGEN WENN ES NERVOES
WIRD ODER ANGST BEKOMMT !!!**

**DIE ANWESENHEIT UND DAS VORBILD EINES ERFAHRENEN FUEHRPFER-
DES ENTSPANNT DAS JUNGE PFERD,
GIBT IHM MEHR SICHERHEIT UND WIRKT WUNDER !!!**

**DAS PFERD DARF „NICHT UEBERFORDERT“
SONDERN SOLL „NUR GEFORDERT WERDEN“ !!!**

**KONTROLLE DES ARBEITSPENSUMS NACH DEN TRAININGSEINHEITEN
DURCH SPAETERES ABTASTEN DER BEINE UND BEOBACHTUNG DES
PFERDES IN DER BOX NICHT VERGESSEN !!!**

**BEI STILLSTAND ODER RUECKSCHRITTEN IN DER AUSBILDUNG
NICHT VERGESSEN AUCH WACHSTUM-; UND ZAHNWECHSEL ALS TEM-
PORAERE URSACHE IN BETRACHT ZU ZIEHEN !!!
IMMER KONTROLLIEREN OB DER SATTEL NOCH PASST !!! GAMASCHEN
VORNE / HINTEN ZUR ARBEIT ANLEGEN EV. AUCH SPRINGKLOCKEN !!!**

AUSBILDUNGS-STUNDE

Programm und Zielsetzung fuer jede Trainingseinheit / Stunde machen !!!

ANGSTREAKTIONEN / WIDERSETZLICHKEITEN

DURCH UEBERLASTUNG UND UEBERFORDERUNG BLOCKIEREN DIE AUSBILDUNG UND FUEHREN BEI OEFTERER WIEDERHOLUNG UND LAENGEREM ANDAUERN GENAU ENTGEGEN DEM AUSBILDUNGSZIEL UND ZU GESUNDHEITLICHEN SCHAEDEN DES PFERDES !!!

SOBALD SICH DAS PFERD AN ETWAS NEUES HALBWEGS GEWOEHNT HAT Z.B. DAS PFERD DAS ERSTE MAL MIT DER DOPPELLONGE UM DIE HINTERHAND GELEGT LONGIERT WIRD, UND HALBWEGS ENTSPANNT GEHT, DIE UEBUNG FUER DIESEN TAG BEENDEN !!!

WENIGER IST BEI JUNGEN PFERDEN IMMER MEHR !!!

RUECKSCHRITTE IN DER AUSBILDUNG Z.B. VERSPANNUNGS-; UND LOESUNGSPROBLEME, STOLPERN, BALANCE-; UND ANLEHNUNGSPROBLEME UND/ODER DIREKTE WIDERSETZLICHKEITEN, KOENNEN IHRE URSACHE AUCH IN WACHSTUMSSCHUEBEN (Pferd im Gegensatz zu sonst hinten etwas hoeher/ oder mehr ueberbaut als sonst) ODER ZAHNWECHSEL (Mittelzaehne ca. 3,5 Jahre / Eckzaehne ca. 4,5 Jahre) HABEN !!!

DIE TAEGLICHEN TRAININGSEINHEITEN Z.B. FREISPRINGEN, DRESSUR, SPRINGEN UND GELAENDE SOWIE NEUE DRESSUR-LEKTIONEN UND NEUE SPRUENGE SOLLTEN DEM AUSBILDUNGS-; UND TRAININGSZUSTAND DES PFERDES ANGEPASST SEIN.

KURZE-; UND LAENGERE SCHRITTPAUSEN MIT ZUEGEL AUS DER HAND KAUEEN LASSEN SOWIE ABWECHSLUNG INNERHALB DER AUSBILDUNGSSTUNDE UND DEM TRAININGSPLAN SIND ESSENTIELL FUER DIE KONZENTRATION, ENTSPANNUNG UND DEM SCHUTZ DES PFERDES VOR UEBERLASTUNG.

AUCH PAUSENTAGE IN DER AUSBILDUNG SOLLTE MAN AUF KEINEN FALL VERGESSEN !!!

Nach der Anreitphase besteht die Ausbildungs-Einheit in den ersten Wochen hauptsaechlich aus loesenden Uebungen !!!

Deshalb mindestens 15-20 Minuten Schritt, Cavalettiarbeit (Schritt ev. Trab) und mittels seitwaerts-einwaerts Zuegelhilfen auch auf dem Zirkel Leichttraben und weich mit den Bewegungen mitgehen !

Wenn das Pferd noch nicht trainiert genug ist und die Uebung zu lange dauert, verkrampfen sich seine Muskeln und es widersetzt sich !

**Also abbrechen, eine andere leichtere Uebung machen und so die Aufmerksamkeit und Zufriedenheit des Pferdes zurueckgewinnen !
Dann das Training beenden !!!**

Gehfreudige Pferde mehr auf dem Zirkel, faule Pferde mehr auf der Geraden und im Gelaende frisch vorwaertsreiten um die Geblust anzuregen !

Im Arbeitsteil jeweils nach 10-15 Minuten kleine Pausen einlegen !

Am Ende der Trainingseinheit 5-10 Minuten Schritt am hingegebenen Zuegel !!!

**KONTROLLE DES ARBEITSPENSUMS UND DER GESUNDHEIT
DES PFERDES NICHT VERGESSEN !!!**

GEWICHTSVERLAGERUNG und SCHWERPUNKT

Wenn man uns einen Kartoffelsack zu halten gibt und auf den Ruecken legt und sagt wir sollen ihn 1 Minute im Stehen und 2 Minuten im Gehen tragen, werden wir uns reflexmaessig nach vorne beugen damit der Schwerpunkt des Kartoffelsacks mit unserem eigenen Schwerpunkt zusammenfaellt, also genau ueber unseren Schwerpunkt kommt und wir den Kartoffelsack so, locker mit unseren kreaftigen Beinmuskeln, auch laenger als 3 Minuten tragen koennen.

Wenn wir uns auf einen Besenstil mit leicht gebeugten Knien setzen, der so hoch ist das unsere Fuesse den Boden nicht erreichen koennen, koennen wir die Balance nur solange halten wie wir auf beiden Seiten des Besenstils gleich viel unseres Koerpergewichtes verteilt haben. Also unser Koerper-Schwerpunkt genau ueber dem Besenstil ist !!! Strecken wir nun ein Bein etwas (was dem sogenannten vermehrten Austreten des Steigbuegels bzw. des Absatzes entspricht), z.B. das linke Bein, fallen wir sofort nach links vom Besenstil weil wir so unseren Koerperschwerpunkt links neben den Besenstil gebracht haben!

Wenn man sich die Wirbelsaeule des Pferdes (natuerlich nur zu Anschauungszwecken !) wie einen Besenstil vorstellt, wird einem klar warum seitliche Gewichtshilfen beim Pferd so wirksam sind.

Hier sind die Hebelgesetze der Physik im Einsatz !

Je schmaler ein Pferd oder je hoeher der Schwerpunkt des Reiters vom Sattel entfernt (z.B. beim Leichten Sitz) oder je schwerer ein Reiter ist, desto sensibler reagiert ein Pferd normalerweise auf seitliche Gewichtshilfen / Gewichtsverlagerungen !

Wenn man z.B. den linken Steigbuegel etwas mehr belastet / austritt, belastet man automatisch das linke Hinterteil mehr bzw. im Leichten Sitz den linken Steigbuegel und bringt so seinen Schwerpunkt nach links neben die Brustwirbelsaeule und den Schwerpunkt des Pferdes der unter der vorderen Brustwirbelsaeule des Pferdes liegt .

Das Pferd versucht daraufhin sofort reflektorisch

(siehe Kartoffelsackbeispiel oben) seinen Schwerpunkt wieder unter den Schwerpunkt seines Reiters, also nach links zu bringen weil es so seinen Reiter am bequemsten und effizientesten tragen kann.

Deshalb weicht es in der Bewegung von der Geraden nach links ab oder geht sogar links auf den Zirkel oder macht sogar eine Wendung nach links.

Die Lage des Schwerpunktes des Reiters veraendert sich aber nicht im Verhaeltnis zu dem Schwerpunkt des Pferdes, darum weicht das Pferd so lange in der Bewegung nach links von der Geraden ab, bis der Reiter wieder seinen Hintern gleichseitig belastet und so seinen Schwerpunkt wieder ueber den des Pferdes bringt !

Aus diesem Grund koennte man manchmal bei jungen Pferden meinen jemand habe ihnen die seitliche Gewichtshilfe / Reaktion auf seitliche Gewichtsverlagerung schon beigebracht !!!

TAKT

Fuer das Pferd ist es am effizientesten, bequemsten und auf Dauer gesuendesten sich rhythmisch im Takt, ob in freier Natur, an der Longe oder unter dem harmonisch mitschwingenden Reiter, fortzubewegen.

Will man z.B. beim Leichttraben das das Pferd nicht so schnell sondern etwas langsamer und ruhiger trabt, kann man das durch eine leichte Verzoegerung / Verlangsamung der Abbewegung / Einsitzbewegung des Leichttrabens im Verhaeltnis zum Takt des Pferdes erreichen. Das ist fuer das Pferd unangenehm weil es so durch das Reitergewicht etwas in seinem Takt gestoert wird und deshalb versucht seinen Takt mit dem Rhythmus des leichttrabenden Reiters wieder in Einklang zu bringen. Dadurch wird es langsamer und durch die Konzentration auf seinen Takt auch ruhiger ! Das funktioniert natuerlich nur begrenzt und je nach Psyche, Ausbildungsstand und Energiepotential des Pferdes nicht immer!

Man kann durch Ausbildung und regelmaessiges Training die Schub-; Tragkraft, die Dauer, den Ausdruck, den Schwung und Raumgriff in der ein Pferd maximal unter dem Reiter im Takt (also "taktrein") in Anlehnung und mit schwingendem Ruecken gehen kann, am besten beim Trab verbessern. Galopp und Schritt sind diesbezuglich genetisch mehr festgelegt und deshalb zwar durch Ausbildung und Training auch gut im Hinblick auf die Muskulatur, die Dauer und des Ausdruckes, nicht aber des Schwunges und des Raumgriffes, zusammengefasst als Gangqualitaet bezeichnet, zu verbessern.

Hoert man ein lautes Auftreten des Pferdes im Trab an der Longe oder unter dem Reiter, ist die Geschwindigkeit fuer den Takt des Pferdes, zu hoch oder schon zu lange andauernd, weil das ein Zeichen dafuer ist das die muskulaere Aufhaengung der vorderen Extremitaeten am Rumpf, die vorderen Extremitaeten nicht mehr richtig unterstuetzen kann und den Rumpf elastisch tragen. Diese Muskulatur verbessert sich natuerlich auch durch die Ausbildung und das Training des Pferdes !

DAS ERLERNEN DER HILFEN

TRAININGSZIEL IST IMMER NUR FORTSCHRITT NICHT PERFEKTION !!!

Zur Erinnerung:

**IMMER GUT VORBEREITET MIT EINEM KLAREN KURZ-; UND LANGFRIS-
TIGEN AUSBILDUNGSZIEL IN RUHE UND MIT GEDULD
ENTSPANNT-KONZENTRIERT KONSEQUENT DAS PFERD AUSBILDEN !!!**

**!!! WER SICH AM ANFANG IN DER AUSBILDUNG ZEIT LAESST KOMMT
SPAETER UMSO SCHNELLER VORAN !!!**

**IMMER VOM LEICHTEN ZUM SCHWEREN
UND VOM BEKANNTEN ZUM NEUEN !!!**

WENIGER IST BEI JUNGEN PFERDEN IMMER MEHR !!!

**STUMPFES WIEDERHOLEN VON LEKTIONEN, DIE NOCH NICHT SO GUT
KLAPPEN, VERUNSICHERN DAS PFERD NUR UND MACHEN ES LUSTLOS !**

**NICHT VERGESSEN DAS PFERD IMMER ZU LOBEN WENN ES ETWAS
RICHTIG ODER GUT GEMACHT HAT UND ES DURCH KLOPFEN AM
HALS ODER MIT DER STIMME ZU BERUHIGEN WENN ES NERVOES
WIRD ODER ANGST BEKOMMT !!!**

**DIE ANWESENHEIT UND DAS VORBILD EINES ERFAHRENEN FUEHRPFER-
DES ENTSPANNT DAS JUNGE PFERD,
GIBT IHM MEHR SICHERHEIT UND WIRKT WUNDER !!!**

**DAS PFERD DARF „NICHT UEBERFORDERT“
SONDERN SOLL „NUR GEFORDERT WERDEN“ !!!**

**KONTROLLE DES ARBEITSPENSUMS UND DER GESUNDHEIT NACH
DEN TRAININGSEINHEITEN DURCH SPAETERES ABTASTEN DER BEINE
UND BEOBACHTUNG DES PFERDES IN DER BOX NICHT VERGESSEN !!!**

**BEI STILLSTAND ODER RUECKSCHRITTEN IN DER AUSBILDUNG
NICHT VERGESSEN AUCH WACHSTUM-; UND ZAHNWECHSEL ALS TEM-
PORAERE URSACHE IN BETRACHT ZU ZIEHEN !!!
IMMER KONTROLLIEREN OB DER SATTEL NOCH PASST !!! GAMASCHEN
VORNE / HINTEN ZUR ARBEIT ANLEGEN EV. AUCH SPRINGKLOCKEN !!!**

DAS ERLERNEN DER HILFEN

(spaeter "Ueben der Hilfen" nach Aufgaben des LPO-Aufgabenheftes !!!)

Vorwaertstreibend:

**beginnen mit Unterschenkel, Stimme ev. Gerte
dann Stimme und Gerte reduzieren
bis das Pferd alleine auf Schenkeldruck vorwaerts geht !**

Genickkontrolle:

**(Die Genickkontrolle ist auch schon eine Voruebung fuer
halbe-; und ganze Paraden !!!)**

**Zuegelhilfen nur im Zusammenhang
mit Schenkel,Gewichtshilfen und Kreuz
ergeben den erwuenschten Erfolg !**

Rechtzeitig Nachgeben nicht vergessen !!!

**Wichtig dabei auch Lockere Schulter und Ellenbogen sowie richtig ste-
hende Haende !**

**In der Phase des ersten Anreitens jedoch stets nachgeben um vor-
waerts-abwaerts zu foedern erst spaeter gefuehlvoll gegenhalten und
durch treiben im Trab fleissigeres Abfussen veranlassen !**

**Nur so viel Gewicht aufnehmen wie Schwung von der Hinterhand
ueber den Ruecken und das Genick ins Pferdemaul kommen !**

**Sobald sich das Pferd nach vorwaerts abwaerts dehnen will schiebt man
die innere Hand vor und zeigt dem Pferd den Weg in die Tiefe, ansonsten
zur Lockerung auch einfach so !**

**Immer von hinten nach vorne reiten und das Pferd nicht
in eine bestimmte Halsform zwingen !**

**Spaeter am Ende der Stunde zur Kontrolle an 2-3 langen Seiten Tritte
verlaengern fordern um die Anlehnung zu verbessern !**

Gehorsam auf einseitige Hilfen:

Die Reihenfolge ist hier so dargestellt, da manche Pferde spaeter sonst eventuell Schwierigkeiten haben zu begreifen das sie vorwaerts-seitwaerts gehen sollen und sich deshalb ueberstellen und verletzen , wenn man ihnen die Vorhandwendung als erstes beigebracht hat !!!
Laut Lehrbuch (siehe Klimke Grundausbildung des jungen Pferdes) ist die Reihenfolge jedoch genau anders herum, also 3-2-1 !!!

- 1.) zunaechst als erstes das Pferd an der offenen Zirkel-Seite nur ETWAS (! sonst Verletzungsgefahr!) im Schritt und wenn es klappt spaeter auch im Trab nur ETWAS uebertreten lassen !!!
Ev. das Pferd zunaechst etwas in den Zirkel stellen sodass die Hinterhand etwas nach aussen schwenkt und das Pferd so uebertritt !!!
Hierbei jeweils die seitlich-vorwaerts-treibenden Hilfen geben !!!
(Kann man auch schon gut an der Longe vom Boden aus ueben !!!)**
- 2.) Schenkelweichen (kann man auch vorm Anreiten schon gut vom Boden aus ueben, am besten hierbei das Pferd mit der Gerte im Bereich der inneren Schenkellage hinterm Sattel antippen, Kopf zur Bande) In der Reitlehre Legerete wird nie Schenkelweichen durchgefuehrt dafür gleich Schulterherein, wie zu Barocken-Zeiten, was ich persoendlich besser und leichter für das Pferd finde !
Man sitzt / belastet allerdings an der Bande nach außen !
Nach Innen beim Schulterherein nur auf dem Zirkel !!!
Man beginnt natürlich zunächst im Schritt mit nur ein paar Tritten und steigert im Laufe der Ausbildung !!!**
- 3.) Vorhandwendung (kann man auch vorm Anreiten schon gut vom Boden aus ueben, am besten hierbei das Pferd mit der Gerte im Bereich der inneren Schenkellage hinterm Sattel antippen)**
- 4.)Viereck vergroessern und verkleinern erst 2.HBJ !!!**

zu 2) SCHENKELWEICHEN

**(ist nur eine Voruebung zum erlernen der vorwaerts-seitwaerts Hilfen)
Immer 20-30% seitwaerts 70-80% vorwaerts
Laengsachse des Pferdes 45 Grad auf zwei Hufschlaegen !
Immer nur kurze Strecken im Schritt eventuell auch mal im verkuerzten Arbeitstrab !!!**

Kopf zur Bande, Schwung und Rhythmus erhalten, max. 45 Grad, nur 4-6 Tritte , ev. zunaechst umgekehrte Schenkelhilfen bei ev. nur gerade gestelltem Pferd, mit beiden Zuegeln gleiche Anlehnung halten, aeusserer Zuegel liegt leicht am Hals an, innerer Zuegel etwas seitwaerts vom Hals weg, inneres Gesaess belasten, niemals sollte der Hals mehr gebogen sein als der uebrige Koerper, innere Beine des Pferdes muessen vor den aeusseren Beinen kreuzen !!! Innerer Schenkeldruck am Besten im Augenblick des Abfussens des inneren Hinterfusses ! Aeusserer Zuegel und Schenkel fangen die Schritte auf. Am Ende fuehrt der aeussere Zuegel dann die Vorhand zurueck auf den Hufschlag ! (innen =stellungs-Seite)

zu 3) VORHANDWENDUNG

Vorhandwendung-Tips:

Das Pferd steht zum Erlernen immer auf dem zweiten Hufschlag ! Dann inneres Gesäß belasten / einseitige Kreuzhilfe, innerer Zuegel anziehen, aeusseren etwas nachgeben, das Pferd soll dabei das innere Gebissteil loslassen, dafuer loben nicht vergessen, innerer Schenkel dicht hinterm Gurt drueckt das Pferd im Vor-; und Uebertreten um die Vorhand rum, ev. Gerte dicht hinterm inneren Schenkel leicht anlegen / einsetzen, ev. einige weiche Zuegelanzuege als zusaetzliche Hilfe um Kopf und Hals nach innen zu wenden, aeusserer Schenkel verwahrend hinter dem Gurt faengt die Tritte auf. Wenn das Pferd zu eilig wird dann nach jedem Doppelschritt eine Pause einlegen ! Bei Schwierigkeiten nach dem Doppelschritt wieder umstellen und zurueck in die Ausgangsstellung ! Beides kann man auch zum einfacheren Erlernen fuer das Pferd machen !!! (innen =stellungs-Seite) Weniger ist bei jungen Pferden eben mehr !!!

Lernfolge Vorhandwendung:

(Rueckwaertstreten waehrend des Erlernens der Vorhandwendung ist zwar ein Fehler aber im Verhaeltnis zum Vortreten der kleinere)

- 1) Schenkel**
- 2) einseitige Gewichtshilfe (Kreuzanspannen) gegen Rueckwaertstreten**
- 3) Aeussere Zuegelhilfe gegen Vortreten und Ausfallen ueber die Schulter**

PS: Vorhandwendung ist auch eine gute Uebung fuer gegen den Schenkel abgestumpfte Pferde um sie erneut zu sensibilisieren !

zu 4) VIERECK VERGROESSERN UND VERKLEINERN ERST 2.HBJ !!!

immer 20-30% seitwaerts 70-80% vorwaerts !

Auf zwei Hufschlaegen !

**Der aeussere Schenkel wirkt verwahrend,
wenn noetig auch treibend zur Erhaltung
der Vorwaertsbewegung !**

**Vor Umstellung gerade richten und eine Pferdelaenge gerade aus !
Im Schritt und verkuerzten Trab !**

REITEN AUF GEBOGENEN LINIEN ALSO WENDUNGEN

Alle Lektionen erst im Schritt dann im Trab !

Stellung: Inneres Auge und innere Nuester sichtbar !

Biegung: Stellung und Rippenbiegung fuehrt zur Versammlung !!!

**Sofort Nachgeben des inneren Zuegel nicht vergessen !
Austreten innerer Buegel, vorschieben inneres Sitzbein
und aeussere Schulter vor !
Innerer Schenkel am Gurt !**

**„Das gestellte Pferd ist nicht immer gebogen,
das gebogene Pferd ist aber immer gestellt !“
Alles zunaechst im Schritt !!!**

Ecke:

**als Viertelvolte von 8-10 m Durchmesser
mit jungen Pferden reiten !
Ausreiten der Ecke mit wendenden Hilfen !**

Zirkel:

**ev. Kegel 2m vom Zirkelpunkt aufstellen um dem Pferd zum Loesen
das wertvolle Traben auf dem Zirkels zu erleichtern !
Die aeusseren Hilfen begrenzen Stellung und Biegung
lassen sie aber auch zu !**

Schlangenlinien:

Sind gut fuer Gewichtshilfen !

Deshalb versuchen die Richtungsänderung zunächst durch Gewichtshilfen einzuleiten und dann mit Schenkel und Zuegelhilfen auszuführen !

**An der langen Seite und durch die ganze Bahn
Im einfachen Bogen 5m Abstand von der langen Seite
im Schritt sowie im Leichttraben !**

**Im zweifachen Bogen 2,5m Abstand von der langen Seite erst im 2.HBJ !
Hierbei im Trab Aussitzen !**

3 Schlangenlinien durch die ganze Bahn im Schritt und Leichttraben !

**Bei 4 Bögen 2.HBJ und mehr durch die ganze Bahn im Trab aussitzen
um das Pferd sicherer in der Anlehnung zu halten, auch ist dann kein
Nachfassen der Zuegel erforderlich !**

**Volten und das Reiten der Acht erst ab 2. HBJ
erst sobald die Schlangenlinien geschmeidig klappen !**

**Volten zur Vertiefung der wendenden Einwirkungen und
die Acht an der kurzen Seite zur Förderung der gleichmässigen Bie-
gung und Geschmeidigkeit auf beiden Händen !!!**

**In der Ecke mit Volten beginnen dabei einen 10m Durchmesser
bei jungem Pferd statt 6m einhalten !**

**Bei der Acht an der kurzen Seite erleichtern Kegel die korrekte Linien-
führung !**

**Nach 5-6 Achten hintereinander das Tempo an der langen Seite durch
Tritte verlängern wieder auffrischen um die Schubkraft wieder zu akti-
vieren ! Nicht vergessen !
Dabei anfangs Leichttraben und später aussitzen !**

**Für junge Pferde in der Ausbildung nimmt man nur kurze runde Sporen !!
So kann man sie auch nicht ausversehen verletzen wenn sie erschrecken
und scheuen !!!**

**NACH DEM ERLERNEN DER OBEN BESCHRIEBENEN HILFEN ERFOLGT
IN DER REIHENFOLGE DAS ERLERNEN VON HALBEN UND SCHLIESSLICH
GANZEN PARADEN !!!!**

Sporen – wie und warum reitet man mit Sporen?

(Quelle: www.tipps-zum-pferd.de Franziska Goldmann)

Sporen gehören zur Grundausrüstung vieler Reiter. Gerade Dressurreiter haben fast immer dieses Metall am Stiefel – aber warum eigentlich ?

Warum reitet man mit Sporen?

Der Sinn des Sporens ist, die Schenkelhilfen des Reiters zu verfeinern. Durch die Berührung mit dem Sporen spannt das Pferd über einen Reflex die Bauchmuskulatur an. Passiert das einseitig, tritt das Hinterbein auf dieser Seite weiter nach vorne. Beidseitig eingesetzt führen die Sporen im Idealfall dazu, dass das Pferd den kompletten Bauch verkürzt und dadurch den Rücken aufwölbt und das Becken kippt – ein sehr wichtiger Schritt auf dem Weg zur Versammlung.

Der Sporeneinsatz soll das Pferd dazu bringen, den Bauch anzuspannen und das Becken zu kippen.

Der Sporen ist also eigentlich ein Hilfsmittel um dem Pferd den Weg zur Versammlung zu erleichtern und die Hinterhand gezielt zu aktivieren. Wie viele Hilfsmittel kann der Sporen auch falsch eingesetzt werden. Wer ständig mit dem Sporen im Pferdebauch rumbohrt, wird keine aktivere Hinterhand bekommen, sondern ein Pferd, das vor dem Schmerz wegschrenkt, wenn es überhaupt noch reagiert. Pferde können schnell abstumpfen – das führt dann oft zu einer Spirale von immer schärferen Sporen und immer heftigerem Einsatz – was am Ziel vorbeiführt.

Wer hat sich seine Sporen verdient?

Eine alte Redewendung besagt, dass man sich seine Sporen verdienen muss – und das hat auch seinen Grund. Um sinnvoll mit Sporen zu reiten, muss man ein gewisses reiterliches Niveau haben.

Zum Einen muss der Sitz des Reiters gesichert sein. Nur, wenn der Schenkel in allen Gangarten ruhig am Pferd liegt und zwar da, wo er gerade liegen soll, kann der Sporen zum Einsatz kommen. Schlackert der Schenkel bei jedem Trabtritt so stark, dass der Sporen das Pferd trifft, ist er keine gezielte Hilfe mehr, sondern nur ein Weg dem Pferd ungewollt Schmerzen zuzufügen.

Zum Anderen sollte der Reiter schon so weit sein, die Sporen gezielt an der richtigen Stelle einsetzen zu können. Wer noch damit beschäftigt ist, sein Pferd auf den richtigen Weg zu bringen und die Gangart richtig einzustellen, braucht keine Sporen.

Erst wer an den Feinheiten der Dressur arbeitet und schon spürt, wann sich welches Hinterbein wie bewegt, kann den Sporen sinnvoll einsetzen. Vorher ist eine Gerte das sinnvollere Hilfsmittel.

Wie reite ich richtig mit Sporen?

Der Sporen kommt immer nur als Verstärkung des treibenden Schenkels zum Einsatz, das heißt, der Schenkel muss gleichzeitig weiter treiben. Der Sporen kommt zum Pferdebauch, indem der Reiter gleichzeitig die Fußspitze nach außen dreht und die Ferse leicht anhebt. Das geht nur dann, wenn der Sporen die richtige Länge hat.

Um den Sporen zu verwenden drehen Sie die Fußspitze nach außen Das „wann“ macht hier einen großen Unterschied. Nur wenn das jeweilige Hinterbein in der Luft ist, bewirkt der Sporeneinsatz ein vermehrtes Untertreten des Hinterbeins. Steht das Bein gerade am Boden, verpufft der Reflex – zum Glück für die nicht ganz so feinfühligem Reiter wissen die meisten Pferde aber relativ schnell, was der Sporen ihnen sagen soll und reagieren dennoch richtig.

Soll der Sporen den Rücken als Ganzes anheben, müssen beide Sporen gleichzeitig eingesetzt werden. Dadurch wird das Pferd meistens langsamer.

Übrigens: Vielen Pferden fällt es am Anfang wirklich schwer den Rücken so aufzuwölben und dabei auch noch den Reiter auszubalancieren und zu laufen. Das ist nämlich ein Kraftakt für das Pferd. Daher sollte man das erstmal im Halten und im Schritt üben und erst dann in den höheren Gangarten fordern, wenn das Pferd die entsprechende Muskulatur aufgebaut hat.

Wichtig ist auch, den Sporen immer zielführend einzusetzen. Das heißt, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ganz praktisch bedeutet dass, der Sporen soll möglichst leicht eingesetzt werden, um dem Pferd nicht weh zu tun. Allerdings muss man ihn doch so deutlich einsetzen, dass das Pferd reagiert – alles andere wäre mehr Abhärtungstraining als Hilfe – und genau dass wollen wir ja nicht.

Übrigens: Nicht vergessen das Pferd zu loben, wenn es wie gewünscht auf die Hilfe reagiert hat. Das Pferd kann nur dann verstehen, was wir von ihm wollen, wenn wir ihm direkt Feedback geben. Das Lob kann über die Stimme kommen oder ein kurzes Streicheln und beinhaltet auf jeden Fall, den Druck der Sporen zu lösen.

**Zusammengefasst: Der Sporen muss gezielt zum richtigen Zeitpunkt kommen, ohne dabei den treibenden Schenkel aufzugeben und so stark, dass das Pferd reagiert. Erfolgt die gewünschte Reaktion, ist der Sporen sofort wieder weg vom Pferd und das Pferd wird positiv bestärkt.
Sporen richtig anlegen?**

Wie der Sporen richtig getragen wird, hängt von der Art des Sporens ab.

Der klassische Sporen zum Englisch reiten wird über der Fersenkappe von Stiefel oder Stieflette getragen. Die seitlichen Enden des Sporens liegen unterhalb des Fußknöchels und der hintere Teil sollte oberhalb des herausstehenden Teils der Ferse liegen. Der seitliche Bügel des Sporens liegt parallel zum Boden, wenn der Reiter steht.

Der Sporenriemen wird innen aussen-innen durch die zwei Schlitze gefädelt. Der untere Teil des Riemens läuft senkrecht nach unten, der obere verläuft schräg nach vorne. Das Ende mit der Schnalle ist immer aussen und sollte so kurz sein, dass die Schnalle beim angeschnallten Sporen auf der äusseren Seite des Fußrückens zum liegen kommt. Das überstehende Ende des Sporenriemens kann zwischen Sporenbügel und Fersenkappe des Schuhs gesichert werden.

Der Sporen soll waagrecht etwa in der Mitte der Fersenkappe sitzen.

Anstecksporen, wie sie in der klassischen Reiterei sowie im spanischen und Barockbereich üblich sind werden in die Rille zwischen Schuhsohle und Fersenkappe geschoben. Sie werden nicht mit Sporenriemen gesichert und müssen daher sehr genau passen, um nicht verloren zu gehen. Anstecksporen sitzen in der Rille zwischen Stiefel und Sohle.

Westernsporen werden etwas tiefer getragen als Englischsporen. Sie kommen meist etwa 1-2 Fingerbreit oberhalb des Absatzes zum liegen. Auch hier sollte der Sporenbügel parallel zum Boden liegen, wenn der Reiter steht. Westernsporen werden nur mit einem Riemen über den Fußrücken gesichert. Sie werden durch ihr Eigengewicht nach unten gezogen. Auch bei den Westernsporen liegt die Schnalle immer aussen. Westernsporen sitzen am unteren Ende der Fersenkappe.

Die Sporen sollten immer so eng sein, dass sie nicht hin und her schlackern. Dass führt nämlich zu sehr ungenauen Hilfen und der Sporen kann sich schmerzhaft am Fuß verkanten. Umgekehrt darf der Sporen aber auch nicht so eng sein, dass er drückt. Bei hochwertigen Sporen, kann man die Weite durch biegen verändern. Eventuell kann auch der Hufschmied mit ein paar Schlägen auf seinem Amboss weiterhelfen, falls es gar nicht passen will. Aber Achtung: Bei billigen Druckgusssporen funktioniert das nicht. Hier würde das Material brechen.

Wann tragen?

Das Anlegen der Sporen sollte immer ein bewusster Akt sein. Wie bei allen Hilfsmitteln, sollte man sie nur zur Hilfe nehmen, wenn man sie braucht und nicht aus Gewohnheit.

Für einen gemütlichen Ausritt im Wald sind Sporen zum Beispiel unnötig.

Die Sporen sollten auch nur auf dem Pferd getragen werden. Das hat zwei Gründe: Zum einen schützt es die Sporen vor Dreck und Feuchtigkeit. Besonders Rädchensporen sind da empfindlich. Mit Schlamm zugesetzt dreht sich das Rädchen nicht lang und wird dann zur Verletzungsgefahr für das Pferd.

Übrigens: Schlamm unter den Sporensteg verkratzt Reitstiefel sehr schnell.

Der zweite Grund, die Sporen direkt abzulegen, ist die Verletzungsgefahr für den Reiter. Mit den Sporen kann man leicht hängenbleiben, sei es an einer Stufe, in Ausrüstung, wie Longe oder Zügel oder sogar am eigenen Hosenbein – die Folge ist immer unangenehm und kann zu schmerzhaften Stürzen führen.

Daher: Sobald das Pferd nach dem Reiten angebunden ist, kommen die Sporen von den Stiefeln.

Ich kenne noch die Regel, dass derjenige, der das Reiterstübchen mit Sporen betritt, eine Runde ausgeben muss.

Ist Pflege nötig?

Sporen verdrecken mit der Zeit durch Hautschuppen und Talg vom Pferd, durch das Leder der Stiefel und Staub. Durch die Verschmutzungen oder noch schlimmer Rost, verändern sich aber die Eigenschaften der Sporen. Ist bei Tropfensporen die Oberfläche nicht mehr glatt, können diese in der Haut hängenbleiben und darüber radieren. Das ist sehr unangenehm für das Pferd und führt schnell zu kahlen, offenen Stellen am Pferdebauch.

Verschmutzte Sporen bergen ein Verletzungsrisiko !

Noch wichtiger ist regelmäßige Pflege bei Rädchensporen. Dreht sich das Rad nicht mehr, sind die nämlich sehr unangenehm für das Pferd, besonders die gezackten Rädchen. Daher sollte man vor jeder Benutzung testen, ob das Rädchen sich noch frei dreht.

Rädchensporen müssen sich unbedingt frei drehen können.

Sporen lassen sich ganz einfach mit Wasser und zur Not etwas Spüli reinigen. Wichtig ist es, alles danach gut abzutrocknen, damit kein Rost entsteht und neuer Staub nicht sofort festklebt. Die Achse von Rädchensporen freut sich hin und wieder über einen Tropfen Öl. Wichtig ist es aber, dass es ein Öl ist, dass nicht verharzt.

Übrigens ist es auch wichtig, Sporen regelmäßig auf Beschädigungen zu kontrollieren. Ein gebrochener Sporenbügel kann das Pferd verletzen genauso wie ein abgebrochener Dorn !

REIHENFOLGE DES ERLERNENS DER HILFEN KURZ ZU- **SAMMENGEFASST**

TRAININGSZIEL IST IMMER NUR FORTSCHRITT NICHT PERFEKTION !!!

Zur Erinnerung:

**IMMER GUT VORBEREITET MIT EINEM KLAREN KURZ-; UND LANGFRIS-
TIGEN AUSBILDUNGSZIEL IN RUHE UND MIT GEDULD
ENTSPANNT-KONZENTRIERT KONSEQUENT DAS PFERD AUSBILDEN !!!**

**!!! WER SICH AM ANFANG IN DER AUSBILDUNG ZEIT LAESST KOMMT
SPAETER UMSO SCHNELLER VORAN !!!**

**IMMER VOM LEICHTEN ZUM SCHWEREN
UND VOM BEKANNTEN ZUM NEUEN !!!**

WENIGER IST BEI JUNGEN PFERDEN IMMER MEHR !!!

**STUMPFES WIEDERHOLEN VON LEKTIONEN, DIE NOCH NICHT SO GUT
KLAPPEN, VERUNSICHERN DAS PFERD NUR UND MACHEN ES LUSTLOS !**

**NICHT VERGESSEN DAS PFERD IMMER ZU LOBEN WENN ES ETWAS
RICHTIG ODER GUT GEMACHT HAT UND ES DURCH KLOPFEN AM
HALS ODER MIT DER STIMME ZU BERUHIGEN WENN ES NERVOES
WIRD ODER ANGST BEKOMMT !!!**

**DIE ANWESENHEIT UND DAS VORBILD EINES ERFAHRENEN FUEHRPFER-
DES ENTSPANNT DAS JUNGE PFERD,
GIBT IHM MEHR SICHERHEIT UND WIRKT WUNDER !!!**

**DAS PFERD DARF „NICHT UEBERFORDERT“
SONDERN SOLL „NUR GEFORDERT WERDEN“ !!!**

**KONTROLLE DES ARBEITSPENSUMS UND DER GESUNDHEIT NACH
DEN TRAININGSEINHEITEN DURCH SPAETERES ABTASTEN DER BEINE
UND BEOBACHTUNG DES PFERDES IN DER BOX NICHT VERGESSEN !!!
BEI STILLSTAND ODER RUECKSCHITTEN IN DER AUSBILDUNG
NICHT VERGESSEN AUCH WACHSTUM-; UND ZAHNWECHSEL ALS TEM-
PORAERE URSACHE IN BETRACHT ZU ZIEHEN !!!
IMMER KONTROLLIEREN OB DER SATTEL NOCH PASST !!! GAMASCHEN
VORNE / HINTEN ZUR ARBEIT ANLEGEN EV. AUCH SPRINGKLOCKEN !!!**

REIHENFOLGE DES ERLERNENS DER HILFEN KURZ ZUSAMMENGEFASST

1) Vorwaerts treibende Hilfen

2) Anlehnung

3) seitwaerts Treibende / Einseitige Hilfen

a) offene Zirkel-Seite das Pferd nur ETWAS (! sonst verletzungsgefahr!) uebertreten lassen (erst im Schritt wenn das gut klappt spaeter auch im Trab, gleichzeitige seitlich-vorwaerts-treibende Hilfen nicht vergessen !!!)

b) Schenkelweichen

(kann man auch vor dem Anreiten schon gut vom Boden aus ueben, hierbei das Pferd 45 Grad abstellen, Kopf zur Bande ! Mit der Gerte im Bereich der inneren Schenkellage hinter dem Sattelturt antippen (ev. zunaechst an der Hinterhand) mit wenig Schritten beginnen ! Stimmhilfe "seit" ! Zuegel bleiben passiv ! Loben nicht vergessen !)

**45Grad Abstellung aus der Ecke mit dem Kopf zur Bande
/ Kopf nach Innen erst im 2.HBJ !!!**

c) Vorhandwendung

**(kann man auch vor dem Anreiten schon gut vom Boden aus ueben, hierbei das Pferd mit dem Kopf / Stirnseite zur Bande stellen, mit der Gerte im Bereich der inneren Schenkellage hinterm Sattelturt antippen und gleichzeitig mit der Stimmhilfe "rum", anfangs 1-2 Schritte und im Ausbildungsverlauf bis zur Bande eine halbe Vorhandwendung machen. Zuegel bleiben passiv ! Loben nicht vergessen !
Sich nicht zwischen die Bande und das junge Pferd stellen.)**

**d) Viereck vergroessern und verkleinern erst im 2.HBJ !!!
bis 5m Abstand von der Bande**

REIHENFOLGE A)-D) EINHALTEN GANZ WICHTIG !!!

4) Reiten auf gebogenen Linien = Wendungen (ist schon etwas relative Versammlung)

Zirkel reiten mit Wendungshilfen

Ecken ausreiten mit Wendungshilfen

Schlangenlinien im Schritt und Trab

**versuchen erst mit Gewichtshilfen einzuleiten-;
und erst dann Schenkel / Zuegel-Hilfen
zum Richtungswechsel / Umstellen zu geben**

**a) an der langen Seite einen einfachen Bogen
mit 5m Banden-Abstand-;**

**c) 2.HBJ einen zweifachen Bogen
mit 2,5m Banden-Abstand (Trab aussitzen)**

b) durch die ganze Bahn bis drei Schlangenlinien im Leichttraben

d) 2.HBJ mehr als drei Schlangenlinien im Trab aussitzen

7) Volten 2.HBJ

10m bis 8m Durchmesser in den Ecken beginnen

8) Acht an der kurzen Seite 2.HBJ

5) Halbe Paraden

6) Ganze Parade

aus Schritt und Trab

9) Rueckwaertsrichten 2.ABJ !!!

**(kann man auch gut zunaechst vom Boden aus ueben. Hierbei das Pferd
auf den Hufschlag stellen, damit es beim Rueckwaertsrichten gerade
bleibt, am vorderen Fesselkopf - Hufkronen Bereich mit der Gerte antip-
pen und gleichzeitig die Stimmhilfe "zurueck" geben und frontal
vor dem Kopf des Pferdes mit zurueck gehen, Zuegel bleiben passiv !!!
Max. 4 Tritte und sofortiges Loben nicht vergessen !!! Dann wieder
1-4 Schritte nach vorne fuehren !!!**

**ACHTUNG: Nicht mit sehr dominanten Pferden ohne vorheriges erfolgrei-
ches Dominanztraining ueben !!!**

LEBENSGEFAHR !!! Eventuell besser den Profis ueberlassen !!!

PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG

TRAININGSZIEL IST IMMER NUR FORTSCHRITT NICHT PERFEKTION !!!

Zur Erinnerung:

**IMMER GUT VORBEREITET MIT EINEM KLAREN KURZ-; UND LANGFRIS-
TIGEN AUSBILDUNGSZIEL IN RUHE UND MIT GEDULD
ENTSPANNT-KONZENTRIERT KONSEQUENT DAS PFERD AUSBILDEN !!!**

**!!! WER SICH AM ANFANG IN DER AUSBILDUNG ZEIT LAESST KOMMT
SPAETER UMSO SCHNELLER VORAN !!!**

**IMMER VOM LEICHTEN ZUM SCHWEREN
UND VOM BEKANNTEN ZUM NEUEN !!!**

WENIGER IST BEI JUNGEN PFERDEN IMMER MEHR !!!

**STUMPFES WIEDERHOLEN VON LEKTIONEN, DIE NOCH NICHT SO GUT
KLAPPEN, VERUNSICHERN DAS PFERD NUR UND MACHEN ES LUSTLOS !**

**NICHT VERGESSEN DAS PFERD IMMER ZU LOBEN WENN ES ETWAS
RICHTIG ODER GUT GEMACHT HAT UND ES DURCH KLOPFEN AM
HALS ODER MIT DER STIMME ZU BERUHIGEN WENN ES NERVOES
WIRD ODER ANGST BEKOMMT !!!**

**DIE ANWESENHEIT UND DAS VORBILD EINES ERFAHRENEN FUEHRPFER-
DES ENTSPANNT DAS JUNGE PFERD,
GIBT IHM MEHR SICHERHEIT UND WIRKT WUNDER !!!**

**DAS PFERD DARF „NICHT UEBERFORDERT“
SONDERN SOLL „NUR GEFORDERT WERDEN“ !!!**

**KONTROLLE DES ARBEITSPENSUMS UND DER GESUNDHEIT NACH
DEN TRAININGSEINHEITEN DURCH SPAETERES ABTASTEN DER BEINE
UND BEOBACHTUNG DES PFERDES IN DER BOX NICHT VERGESSEN !!!**

**BEI STILLSTAND ODER RUECKSCHRITTEN IN DER AUSBILDUNG
NICHT VERGESSEN AUCH WACHSTUM-; UND ZAHNWECHSEL ALS TEM-
PORAERE URSACHE IN BETRACHT ZU ZIEHEN !!!
IMMER KONTROLLIEREN OB DER SATTEL NOCH PASST !!! GAMASCHEN
VORNE / HINTEN ZUR ARBEIT ANLEGEN EV. AUCH SPRINGKLOCKEN !!!**

PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG

**!!! ZU BEGINN JEDER REITSTUNDE STEHT
IMMER DAS LÖSEN DES JUNGEN PFERDES !!!**

**Denn nur ein losgelassenes Pferd ist in der Lage,
sich frei und ungezwungen zu bewegen und die Hilfen des Reiters
anzunehmen.**

**Bei jungen Pferden dauert es naturgemäss länger bis sie
losgelassen vorwärts gehen.**

**WIR WISSEN, DASS SICH DIE MUSKULATUR DES JUNGEN PFERDES,
WIE BEIM MENSCHEN AUCH, ERST ÜBER EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM
AUFBAUEN MUSS !!!**

**DESHALB NEHMEN IN DEN ERSTEN WOCHEN NACH DEM ANREITEN
DIE LÖSENDEN ÜBUNGEN DEN GRÖSSTEN TEIL DER REITSTUNDE EIN.**

Zu Beginn jeder Stunde: Schritt mit hingeebenem Zügel !!!

**Bei entsprechenden jungen Pferden jedoch Schritt nur mit laengst
moeglicher Zuegelverbindung zum Maul.**

LÖSENDE ÜBUNGEN

IM ERSTEN AUSBILDUNGS-HALB-JAHR

Nachfolgende leichte, lösende Lektionen und Übungen sind für 3- bis 4-jährige Pferde etwa in den ersten fünf bis sechs Monaten des ersten Ausbildungsjahres gut geeignet !!!

- 1. ca. zehn Minuten Schritt, in der Regel mit hingeebenem Zügel. Bei Pferden mit Schrittproblemen, leichtem Unterhals oder Genickschwierigkeiten am langen Zügel mit Genickkontrolle. Bei jüngsten, gerade angerittenen Pferden aus Sicherheitsgründen nur mit Verbindung zum Pferdemaul ohne Genickkontrolle.**
- 2. Leichttraben auf dem Zirkel,**
- 3. Häufiger Handwechsel im Trab**
 - aus dem Zirkel wechseln – oder durch die halbe und ganze Bahn wechseln,**
- 4. Häufiger Wechsel zwischen Trab und Schritt,**
- 5. Wechsel zwischen Trab und Galopp auf dem Zirkel (jeweils ca. 1 bis 2 Runden),**
- 6. Tritte und Sprünge verlängern (eine lange Seite)**
 - Tempo zurückführen,**
- 7. Zügel im Leichttraben aus der Hand kauen lassen,**
- 8. Schlangenlinien an der langen Seite (ein Bogen),**
- 9. Schlangenlinien durch die Bahn (drei Bögen) im Leichttraben (rund ausgeritten) ,**
- 10. Den äusseren Schenkel weichen lassen (Kopf zur Bande),**
- 11. Vorhandwendungen. BITTE WEITER LESEN !!!**

Alle Lektionen / Übungen sollten am “LÄNGSTMÖGLICHEN !!!” ZÜGEL (mit Genick-kontrolle) auch zur Verbesserung der Durchlässigkeit geritten werden.

Bei ZU KURZEN ZUEGELN, VERLIERT das PFERD die BALANCE, den TAKT, STOLPERT, WIDERSETZT SICH eventuell

(z.B. bei Wendungen, auf dem Zirkel und / oder bei Umstellungen z.B. aus dem Zirkel wechseln),

und / oder STUERZT IM SCHLIMMSTEN FALLE MIT DEM REITER, DA die MUSKULATUR, BALANCE, BIEGSAMKEIT UND DEHNUNGSFAEHIGKEIT DES PFERDES fuer kuerzere Halseinstellungen NOCH NICHT WEIT GENUG AUSGEBILDET sind und es DESHALB NOCH EINEN LAENGEREN BEWEGLICHEREN HALS ZUM AUSBALANCIEREN BRAUCHT !!! (Wie wir Menschen, am Anfang vom Erlernen des Ski-; Skateboardfahren oder Schlittschuhlaufen auch,

die Arme zur Balance noch vom Koerper abspreitzen !!!)

Also bei Problemen des Pferdes, z.B. beim Galopp auf dem Zirkel, mit (ev. deutlich) laengeren, “ALSO LAENGSTMOEGLICHEN!” Zuegeln reiten !

Gebogene Linien sind wertvoll fuer die Verbesserung der Stellung und Biegung und dem spaeteren Geraderichten des Pferdes !!!

Lösende Übungen

im zweiten Ausbildungs-Halb-Jahr

Nach etwa einem halben Jahr Ausbildung können bereits schwierigere lösende Übungen und Lektionen mit gesteigerten Anforderungen geritten werden:

- 1. Häufiger Wechsel zwischen Trab und Galopp auf dem Zirkel (jeweils ca. eine halbe bis eine Runde),**
- 2. In den Zirkel hineinreiten (auf einem Hufschlag)
– schenkelweichenartig wieder heraus reiten,**
- 3. Übertreten lassen auf der offenen Zirkelseite,**
- 4. Schlangenlinien an der langen Seite (zwei Bögen),**
- 5. Den inneren Schenkel weichen lassen (Kopf in die Bahn),**
- 6. Viereck verkleinern und vergrößern,**
- 7. An der langen Seite Tritte und Sprünge verlängern
- an der kurzen Seite Tempo wieder zurückführen,**
- 8. Zügel-aus-der-Hand-kauen-lassen,
im Halten, Schritt, Trab und Galopp,**
- 9. Mittelschritt reiten (am langen Zügel, Genickkontrolle).**

Alle Lektionen / Übungen werden teilweise erst im Schritt, dann im Trab bzw. Galopp geritten.

Lockerung des Rückens und Geschmeidigmachen der Rippenpartien sollen verbessert werden.

Auswahl, Reihenfolge und Anzahl der Lektionen / Übungen erfordern vom Ausbilder / Reiter Routine und Erfahrung und sind von Pferd zu Pferd verschieden.

AUSBILDUNGSPLAN DES JUNGEN PFERDES **FÜR DAS ERSTE JAHR (1. JAHRESZYKLUS)**

**IMMER VORNE UND HINTEN GAMASCHEN UND EV. AUCH
SPRINGKLOCKEN DEM PFERD ANLEGEN !!!**

**Der nachfolgende Trainingsplan fasst noch einmal zusammen,
wie das junge Pferd an seine Aufgabe als Reitpferd
herangeführt werden soll. Bezüglich der Zeitabschnitte,
die für die einzelnen Anforderungen bis zum Erreichen
der Ausbildungsstufe der Klasse A erforderlich sind,
kann der Plan natürlich nur Anhaltspunkte geben.**

**Er soll zum Mitdenken anregen und die Gedanken festhalten,
die das jeweilige Ausbildungsziel begründen. Es bleibt der Ent-
scheidung des Reiters / Ausbilders überlassen,
die Anforderungen so zu stellen, dass sie
dem Entwicklungsstand des Pferdes entsprechen.**

**Dabei kann es vorkommen, dass einzelne Stationen zeitlich
länger angesetzt werden müssen. Vorsicht sollte geboten
sein, wenn die Ausbildung wesentlich schneller verläuft als
die einzelnen Zeitabschnitte, die im nachfolgenden Plan ange-
geben sind.**

**Wir müssen uns dann fragen, ob unser Pferd tatsächlich
derartig veranlagt ist, dass es so schnell begreift und lernt,
ohne nervliche oder gesundheitliche Schäden davonzutragen.
Das wird nur sehr selten der Fall sein.**

**Der gute Rat eines erfahrenen Ausbilders wird deshalb stets
dahin gehen, sich die vorgegebene Zeit zu lassen und lieber ab
und zu eine Pause einzulegen, in der das bereits Gelernte in
Ruhe wiederholt und gefestigt wird.**

AUSBILDUNGSPLAN (JAHRESZYKLUS) **BEGINN HERBST PROFIS / BEGINN FRÜHJAHR AMATEURE**

Vorteile des Beginns der Ausbildung des jungen Pferdes im Frühjahr für berufstätige Amateure: lange Weidezeit der Pferde weniger Hallenabhängigkeit, mehr Aussentraining möglich, schnellere Regeneration von Pferd und Reiter, längere Tageslichtzeit nach Arbeitszeit-Ende, Galopptraining frühzeitig auf Grund besserer Witterung möglich !!!

Erster Monat (September / Gewöhnung)

Leitgedanke: Gewöhnung des noch ungerittenen Pferdes an die neue Umgebung im Reitstall und Vorbereitung auf das Anreiten; Gewöhnung an Stall und Bezugsperson sowie Futterumstellung

Lassen Sie dem Pferd genügend Zeit, sich in seinem neuen Stall einzuleben. Der ständige Betreuer bzw. Amateur macht das Pferd mit den einzelnen Pflegehandlungen vertraut. Wir beobachten das Pferd beim Freilaufen.

Von der zweiten Woche an erfolgt die Gewöhnung an Sattel und Zaumzeug. Wir machen mit dem Pferd Spaziergänge und erkunden die nähere Umgebung von Stall und Reitbahn.

In der zweiten und dritten Woche üben wir Mustern an der Hand. Denn das Vorführen ist eine gute Erziehungsübung.

In der vierten Woche lassen wir das Pferd zum ersten mal Freispringen über ein kleines Hindernis. In den folgenden Wochen steigern wir auf bis zu vier kleine Hindernisse in Folge (z.B Kreuz-Steil-Steil-Oxer).

**Denn Gymnastik-Sprung-Reihen fördern die Koordination, Konzentration, Springtechnik, Selbstständigkeit, Selbstvertrauen!!!!
Täglicher Weidegang oder Auslauf im Paddock ist wichtig !!!**

Zweiter Monat

(Oktober / Anlongieren und treibende Hilfen / Anreiten)

Leitgedanke: Anlongieren und treibende Hilfen / Anreiten

Wir longieren das Pferd und nehmen uns dafür acht bis zehn Tage Zeit. Durch die Arbeit an der Longe mit Stimme und Longierpeitsche gewöhnen wir das Pferd an treibende Hilfen.

Im Schritt longieren wir ohne Hilfszügel !!!

Wir gewöhnen das Pferd an der Longe an das ruhige Überschreiten von Cavaletti / Stangen im Schritt

ohne Hilfszügel !!! Danach ergänzen wir die Ausbildung durch freies Bewegen in der Reitbahn unter Hinzunahme von lang geschnallten Ausbindezügeln.

In der zweiten Woche richten wir unser Augenmerk an der Longe auf das Erreichen von losgelassenen und taktmaessigen Bewegungen im Arbeitstrab.

Im Schritt und Trab über Stangen / Cavaletti werden die Ausbindezügel ausgehakt ebenso im normalen Schritt !!!

In der dritten Woche folgt das Anreiten. Wir üben Auf- und Absitzen und gewöhnen das Pferd in der dritten Woche (max. 20 Minuten / Training) und vierten Woche (max. 30 Minuten / Training) an das Reitergewicht durch Schritt und Trabreiten wobei nur leichtgetrabt oder im Remontensitz geritten wird !!!

Der Einsatz eines älteren Führpferdes hat sich dabei oft sehr bewährt und unangenehme Überraschungen vermieden.

Zur Regeneration und zum Muskelaufbau nur jeden 2. Tag reiten !!! Sonst folgt auf Grund von Übertraining Krampf und Kampf mit Muskel-Abbau und chronischen Schäden !!!

Durch Freispringen und Longieren schaffen wir gesunde Abwechslung und Verbesserung der Ausbildung des jungen Pferdes. Freilaufen lassen ohne Reiter fördert die Freude an der Bewegung zur Verbesserung der Losgelassenheit !!!

**Dritter Monat (November / treibende Hilfen unterm Sattel
also Schenkel-Stimme-Gerte / Galopp an der Longe)**

Leitgedanke: Entwicklung der Losgelassenheit unter dem Reiter; Entwicklung von Schubkraft und Anlehnung an der Longe sowie kurze Galopp-Reprisen an der Longe

Jede Trainingseinheit beginnt mit entspanntem Schrittreiten am hingeebenen Zuegel.

Ruhige Trabarbeit im Leichttraben oder Remontensitz auf beiden Händen auf dem Zirkel und ganze Bahn mit Trab-Schritt Übergängen und Zügel-aus-der-Hand-kauen-lassen.

Im Schritt und Trab über Cavaletti und einzelne Stangen reiten wenn möglich oder noch nötig hinter einem Führpferd !!!

Schrittreiten im Gelände in Gesellschaft eines älteren Pferdes.

Nun auch kurze Reprisen im Galopp an der Longe.

Durch zwischenzeitliches Zulegen und Aufrischen des Tempos an der Longe im Trab schon die Schubkraft und die Anlehnung an das Gebiss ansprechen, natürlich immer an oder geringfügig vor der Senkrechten.

Also auf richtiges, nicht zu kurzes Ausbinden muss wie immer beim Longieren geachtet werden.

Cavaletti-Arbeit an der Longe als Ergänzungsgymnastik zum Reiten zur Stärkung der Rückenmuskeln.

Freies Bewegen in der Reitbahn / Freispringen / üben des Vorführens

Vierter Monat (Dezember / vermehrt treibende Hilfen also Gewichts-; und Schenkelhilfen / Galopp unter dem Reiter / An-den-Zügel-stellen und Tritte verlängern zur Schwungentwicklung / kleiner Sprung aus dem Trab)

Leitgedanke: Gehorsam auf vorwärts treibende Gewichts- und Schenkelhilfen; beginnende Schwungentfaltung unter dem Reiter durch Tritte verlängern; erste Springübungen

Gewöhnung an die vermehrt treibenden Schenkelhilfen.

Leichtes An-den-Zügel-stellen und Verbessern der weichen Anlehnung an das Gebiss unter dem Reiter (immer an oder geringfügig vor der Senkrechten). Jetzt auch Galoppieren unterm Reiter im leichten Sitz oder Remontensitz mit

weicher Anlehnung, idealerweise auf einer Galoppierbahn.

In den ersten Wochen der Ausbildung galoppiert der Reiter immer im leichten Sitz oder Remontensitz. Er fasst zur Sicherheit mit einer Hand, falls nötig, in den Halsriemen !!!

Spazierenreiten im Gelände, soweit es die Witterung erlaubt.

Traben über niedrige Hindernisse / Cavaletti in der Reitbahn oder auf dem Reitplatz ohne diese zu Springen !!!

Erst am Ende jeder Reitstunde zum Abschluß ein kleiner Sprung aus dem Trab !!!

Freispringen

Longieren

**Fünfter Monat (Januar / einseitige Hilfen Schenkel-Kreuz /
Springreihen unterm Reiter)**

Leitgedanke: Gehorsam auf einseitige Hilfen; Gymnastikspringen mit Cavaletti bzw. Springreihen unterm Reiter

Zum Lösen das Pferd lang und tief einstellen mit Genickkontrolle und mehrfach in der Stunde Zügel-aus-der-Hand-kauen-lassen üben.

Üben von Vorhandwendungen, Schenkelweichen, Viereck verkleinern und vergrössern, gehorsames Halten. Weiterentwicklung der Schubkraft und Festigung der Anlehnung durch Tritte verlängern aus dem Arbeitstrab an den langen Seiten. Mehrfaches Angaloppieren in der ersten Ecke der kurzen Seite und zurückführen des Tempos vom Galopp zum Trab nach ca. ein bis zwei Runden. Auf dem Zirkel üben von Übergängen vom Trab zum Galopp und umgekehrt nach jeweils ein bis zwei Runden auf dem Zirkel.

Cavaletti-Arbeit unter dem Reiter in Schritt und Trab fortführen.

Springen von unterschiedlichen Gymnastikreihen unterm Reiter anstelle von Freispringen

Reiten im Gelände, sofern es die Witterung erlaubt und dabei Gewöhnung an Bodenunebenheiten und falls vorhanden an eine Wellenbahn.

Unterstützende Longenarbeit !!!

Sechster Monat (Februar / vermehrte Biegung / Einzelhindernisse / weitere Schwungentfaltung und Festigung der Anlehnung)

**Leitgedanke: Reiten auf gebogenen Linien;
Springen unterschiedlicher Einzelhindernisse /
einzeln stehenden Hindernissen
ruhiges Ausreiten ins Gelände**

Im Arbeitsteil der Reitstunde konzentrieren wir uns auf das verbesserte Ausreiten der Ecken. Wir üben genaues Ausreiten der Zirkellinie, 2-3 Schlangenlinien leichttraben oder Remontensitz, grosse Volten, Kehrtwendungen und am Ende des Monats die Acht auf der kurzen Seite zur gleichmässigen Biegung des Pferdes auf beiden Seiten mit abschliessendem Tritte verlängern.

Im Übrigen wiederholen wir Übungen zur Schwungentfaltung und zur Festigung der Anlehnung.

In ähnlicher Weise legen wir Wendungen, Bögen und Schlangenlinien zwischen Einzel-Hindernissen an und

machen zwischendurch einzelne Sprünge. Entwicklung der Springtechnik über einzelne Hindernisse (Sprungreihe in der Mitte der Bahn und links ein Steilsprung und rechts ein Oxer jeweils mittig an der langen Seite mit einer Bodenstange in 3m Abstand im weiteren Ausbildungsverlauf Aufbau mit vier Einzelhindernissen (Steil / Oxer / Steil / Oxer) direkt nebeneinander im 90 Grad Winkel ! Hindernishöhe in der Ausbildung max. 60cm-1m !!!)

Verbesserung der Kondition durch zusätzliches Ausreiten, soweit die Boden- und Witterungsverhältnisse es zulassen, einmal die Woche vor dem freien Pausentag !!!

**Siebter Monat (März / Verbesserung der Durchlässigkeit /
Festigung des bereits Gelehrten / Rückwärtsrichten /A-Dressur
kleine Geländehindernisse Baumstamm, Hecke usw. / Hinder-
nisfolgen / Kombinationen / verschiedene Unterbauten)**

**Leitgedanke: Übungen zur Verbesserung der Durchlässigkeit;
verschiedene Sprung-Unterbauten; Springen von Hindernisfol-
gen**

**(3 und mehr Galoppsprünge) auf gerader Linie und Kombinati-
onen (IN-; OUT bis 2 Galoppsprünge);**

erste Geländesprünge

**In diesem Monat ergänzen wir die Übungen zur Erziehung
des Gehorsams auf die treibenden Hilfen durch Zulegen und
Zurückführen des Tempos. Wir verbessern damit die Durchläs-
sigkeit „von hinten nach vorne“ (Tritte und Sprünge verlän-
gern) und „von vorne nach hinten“ (Zurückführen des Tempos),
im Trab auf geraden Linien, im Galopp vornehmlich auf dem
Zirkel. Außerdem üben wir das Rückwärtsrichten.**

**In der dritten und vierten Woche reiten wir jeweils an
einem Tag eine Dressurpferdeaufgabe der Klasse A
aus dem Aufgabenheft.**

**Im Übrigen wiederholen und festigen wir das in
den Vormonaten Gelernte.**

**Im Springen üben wir Hindernisfolgen auf geraden Linien und
Kombinationen. Zusätzlich zu der Verbesserung
der Springmanier gewöhnen wir unser Pferd
an unterschiedliche Sprung-Unterbauten.**

**Denn das junge Pferd sollte schon früh an verschiedene
Hindernis-Unterbauten gewöhnt werden !!!**

**Mit der Geländearbeit und dem Einüben von kleinen Naturhin-
dernissen kann jetzt begonnen werden.**

**Achter Monat (April / vermehrt gerade richten /
leichter A-Parcour / Gelände: Wasser, Stufen, Gräben)**

**Leitgedanke: Verbesserung von Geraderichten und Schwung;
Reiten eines leichten A-Parcours; Geländehindernisse**

**Wir korrigieren die natürliche Schiefe durch Übungen und
Lektionen wie Reiten auf gebogenen Linien:**

**Zirkel-Linie korrekt ausreiten, 5 Schlangenlinien durch
die Bahn jetzt aber im Trab dabei aussitzen, Viereck verklei-
nern und vergrößern, Schenkelweichen, auf der offenen Zirkel-
seite das Pferd übertreten lassen im Schritt und Trab,
im Ergebnis „Schultervor“.**

**Wir widmen uns intensiv der Entwicklung der Grundgangarten
Trab und Galopp: Tritte und Sprünge verlängern und Tempo zu-
rückführen dazwischen Überstreichen und während
der Stunde vermehrt im Trab und Galopp
Zügel-aus-der-Hand-kauen-lassen.**

Es wird Frühjahr. Die Geländeausbildung gewinnt Vorrang.

**Wir üben das Springen typischer Geländehindernisse wie z. B.
Wasser, Stufen und Gräben. Die frische Luft und das ruhige
Ausreiten sind sehr wichtig.**

**Übrigens ein mutiger Sprung ins Wasser stärkt
das Selbstvertrauen des jungen Pferdes !!!**

**In den letzten Wochen üben wir das Springen von Parcoursaus-
schnitten und springen den ersten
leichten A-Parcour in der letzten Woche.**

Neunter Monat (Mai / erste Turnier-STARTS max. 2)

Leitgedanke: Erste Turnier-Starts aber nur 1-2 diesen Monat

**Wir bereiten uns auf die ersten Turnierstarts vor
in Reitpferde-, Dressur- oder Springpferdeprüfungen
der Klasse A.**

**Das Training dafür richtet sich nach der Ausschreibung
und wird in den entsprechenden Ausbildungs-Einheiten
des Wochenplanes geübt / trainiert !!!**

**Dann nehmen wir ein bis zwei Turnier-Starts wahr,
also z.B ein A-Springen und eine A-Dressur oder
zwei A-Springen oder zwei A-Dressuren nicht mehr !!!
Hier ist also nicht zwei Turniere sondern
zwei Turnier-STARTS gemeint !!! Am besten die STARTS sind
an 2 verschiedenen Tagen oder Wochenenden !!!**

**Fortführung des Geländetrainings
(Vielseitigkeit-Start A jedoch erst im Spätsommer
am Ende der Turnier-Saison)**

Zehnter Monat

**und folgende Monate bis zum Ende der Sommerturniersaison
(Juni bis September / 2 Turniere mit 2-3 Starts pro Monat / Vertiefung der Ausbildung)**

Leitgedanke: Vertiefung der Ausbildung und Sammeln von Turnier Erfahrung

Möglichst noch nicht mehr als zwei Turniere mit je zwei bis drei Starts pro Monat. Übung der speziellen Aufgaben für das Turnier in der Klasse A. Verbesserung von aufgetretenen Schwierigkeiten. Ruhige Arbeit zwischen den Turnieren zur Stärkung des Selbstvertrauens.

Keine neuen Anforderungen stellen.

Nur auf Festigung des bisher Gelernten bedacht sein.

“Besonders talentierte Pferde” können von einem erfahrenen Reiter in den Lektionen der Dressur Klasse L auf Trense (Ausengalopp, einfache Galoppwechsel, Rückwärtsrichten sowie Hinterhand- und Kurzkehrtwendungen) geschult werden, um zum Saison-Abschluß evtl. ein bis zwei Starts in Dressurpferdeprüfungen Klasse L auf Trense zu absolvieren.

Gleiches gilt für besonders talentierte Springpferde, ebenfalls natürlich erst zum Saison-Abschluß.

Im Gelände sollte es im Training bei den Anforderungen der Klasse A bleiben, die ersten Turnierstarts sollten erst im Spätsommer erfolgen !!!

AUSBILDUNGSPLAN 1. JAHRESZYKLUS ZUSAMMENFASSUNG

TRAININGSZIEL IST IMMER NUR FORTSCHRITT NICHT PERFEKTION !!!

Zur Erinnerung:

**IMMER GUT VORBEREITET MIT EINEM KLAREN KURZ-; UND LANGFRIS-
TIGEN AUSBILDUNGSZIEL, IN RUHE UND MIT GEDULD,
ENTSPANNT-KONZENTRIERT KONSEQUENT DAS PFERD AUSBILDEN !!!**

**!!! WER SICH AM ANFANG IN DER AUSBILDUNG ZEIT LAESST KOMMT
SPAETER UMSO SCHNELLER VORAN !!!**

**IMMER VOM LEICHTEN ZUM SCHWEREN
UND VOM BEKANNTEN ZUM NEUEN !!!**

WENIGER IST BEI JUNGEN PFERDEN IMMER MEHR !!!

**STUMPFES WIEDERHOLEN VON LEKTIONEN, DIE NOCH NICHT SO GUT
KLAPPEN, VERUNSICHERN DAS PFERD NUR UND MACHEN ES LUSTLOS !**

**NICHT VERGESSEN DAS PFERD IMMER ZU LOBEN WENN ES ETWAS
RICHTIG ODER GUT GEMACHT HAT UND ES DURCH KLOPFEN AM
HALS ODER MIT DER STIMME ZU BERUHIGEN WENN ES NERVOES
WIRD ODER ANGST BEKOMMT !!!**

**DIE ANWESENHEIT UND DAS VORBILD EINES ERFAHRENEN FUEHRPFER-
DES ENTSPANNT DAS JUNGE PFERD,
GIBT IHM MEHR SICHERHEIT UND WIRKT WUNDER !!!**

**DAS PFERD DARF „NICHT UEBERFORDERT“
SONDERN SOLL „NUR GEFORDERT WERDEN“ !!!**

**KONTROLLE DES ARBEITSPENSUMS UND DER GESUNDHEIT NACH
DEN TRAININGSEINHEITEN DURCH SPAETERES ABTASTEN DER BEINE
UND BEOBACHTUNG DES PFERDES IN DER BOX NICHT VERGESSEN !!!**

**BEI STILLSTAND ODER RUECKSCHRITTEN IN DER AUSBILDUNG
NICHT VERGESSEN AUCH WACHSTUM-; UND ZAHNWECHSEL ALS TEM-
PORAERE URSACHE IN BETRACHT ZU ZIEHEN !!!**

**IMMER KONTROLLIEREN OB DER SATTEL NOCH PASST !!! GAMASCHEN
VORNE / HINTEN ZUR ARBEIT ANLEGEN EV. AUCH SPRINGKLOCKEN !!!**

AUSBILDUNGSPLAN-JAHRESZYKLUS KURZFASSUNG

1. Monat (September / Eingewöhnung)

1. Woche Eingewöhnung

**2.-4. Woche Sattel-; und Zaumzeug-Gewöhnung
und Gelaende-Spaziergaenge**

4. Woche Erstes Freispringen

2. Monat (Anlongieren und treibende Hilfen / Anreiten)

Freispringen 1x die Woche

1. Woche Anlongieren 8-10 Tage

**mit Longierpeitsche-; und Stimmhilfen als treibende Hilfen
im Schritt ohne Hilfszuegel**

Longieren ueber Stangen / Cavaletti im Schritt ohne Hilfszügel

2. Woche Longieren

Ziel : losgelassener taktmaessiger Trab

Stangen / Cavaletti im Schritt und Trab ohne Hilfszügel

3./4. Woche Anreiten und Gewöhnung an das Reitergewicht

3. Woche 20min pro Trainings-Einheit / 4. Woche 30min

!!! Trab nur leichttraben oder Remonten-Sitz !!!

**nicht jeden Tag reiten, nur jeden zweiten Tag zwecks Muskelaufbau !
Sonst folgt Übertraining mit Muskelabbau, Widersetzlichkeiten
und chronische Schäden !!!**

3. Monat (erste treibende Hilfen unterm Reiter also

Schenkel-Stimme-Gerte/ Galopp an der Longe)

Freispringen 1x die Woche

**ruhige Trabarbeit im Leichttraben ganze Bahn und Zirkel,
Trab-Schritt-Uebergaenge, Zuegel aus der Hand kauen lassen,
Im Schritt und Trab über Cavaletti und einzelne Stangen reiten
wenn möglich oder noch nötig hinter einem Führpferd !!!**

Schritt-Reiten im Gelaende zusammen mit einem erfahrenem Pferd

Longe: jetzt auch kurze Reprisen Galopp an der Longe,

**durch zulegen und auffrischen des Tempos im Trab schon die Schubkraft
ansprechen und die Anlehnung immer an oder kurz vor der Senkrechten
halten !!! Cavaletti-Arbeit fortführen !!!**

4. Monat (vermehrt treibende Hilfen also Gewicht;- und Schenkelhilfen/ Galopp unter dem Reiter / An-den-Zügel-stellen und Tritte verlängern zur Schwungentwicklung / kleiner Sprung aus dem Trab)

Freispringen 1x die Woche

zum Abschluss jeder Reit-Stunde ein kleiner Sprung aus dem Trab

Gewoöhnung an vermehrt treibende Hilfen

leichtes An-den-Zuegel stellen

Anlehnung an oder kurz vor der Senkrechten halten

verbessern der weichen Anlehnung ans Gebiss

beginnende Schwungentfaltung durch Tritte im Trab verlängern

Jetzt auch Galoppieren unterm Reiter im Leichten Sitz oder

Remontensitz mit weicher Anlehnung idealerweise

auf einer Galoppierbahn

immer wieder Zuegel aus der Hand kauen lassen

zur Muskelerholung nicht vergessen !!! Sonst Krampf und Kampf !!!

Spazierenreiten im Gelaende

5. Monat (einseitige Hilfen Schenkel-Kreuz/ Springreihen unterm Reiter)

Gymnastik-Spring-Reihen unterm Reiter 1x die Woche

Zum Loesen lang-tief mit Genickkontrolle einstellen

und mehrfach in der Stunde

Zuegel-aus-der-Hand-kauen lassen ueben

Üben von Vorhandwendung,Schenkelweichen,Viereck klein-;gross, gehorsames Halten,

Tritte an der langen Seite aus dem Arbeitstrab verlaengern,

mehrfaches Angaloppieren in der ersten Ecke der kurzen Seite

nach 1-2 Runden zurückführen des Tempos zum Trab,

auf dem Zirkel Galopp-Trab-Übergänge und umgekehrt

mit 1-2 Zirkel-Runden Galopp bzw. Trab dazwischen ueben

Cavaletti-Arbeit unter dem Reiter in Schritt und Trab fortführen.

Reiten im Gelände mit Bodenunebenheiten und auf der Wellenbahn falls man eine hat ! Unterstützende Longenarbeit wie die Monate zuvor !!!

6. Monat (vermehrte Biegung / Einzelhindernisse / weitere Schwungentfaltung und Festigung der Anlehnung)

Einzelhindernisse

(Entwicklung der Springtechnik über vier einzeln stehende Hindernisse sogenannte Einzelhindernisse oder auch Einzelsprünge

Springdressur: Wendungen, Boegen, Schlangenlinien zwischen Hindernissen reiten und zwischendurch einzelne Spruenge machen)

verbessertes Ausreiten der Ecken, genaues Ausreiten der Zirkellinie, 3 Schlangenlinien im Leichttraben oder Remontensitz, grosse 10m Volten, Kehrtwendungen, am Ende des Monats

die 8 an der kurzen Seite, danach immer wieder Tritte verlängern, immer wieder Zügel aus der Hand kauen lassen

zur Muskelerholung nicht vergessen !!! Sonst Krampf und Kampf !!!

zusätzlich die Übungen der vorhergehenden Monate

zur Schwungentfaltung und Festigung der Anlehnung

Verbesserung der Kondition durch zusätzliches Ausreiten

wenn es die Wetter-; und Bodenverhaeltnisse zulassen

1x pro Woche vor dem freien Pausentag !!!

7. Monat (Verbesserung der Durchlässigkeit /

Festigung des bereits Gelehrten / Rückwärtsrichten /A-Dressur

kleine Geländehindernisse Baumstamm, Hecke usw. / Hindernisfolgen / Kombinationen / verschiedene Unterbauten)

Springen von Hindernissfolgen (3 und mehr Galoppsprünge)

auf gerader Linie und Kombinationen (IN-; OUT bis 2 Galoppsprünge)

Gewöhnen an verschiedene Hindernis-Unterbauten

Zulegen und zurueckfuehren des Tempos im Trab auf

geraden Linien und im Galopp hauptsaechlich auf dem Zirkel !!!

Rückwärtsrichten

3./4. Woche jeweils an einem Tag der Woche eine A-Dressur

aus dem Aufgabenheft,

ueben und festigen des in den vorhergehenden Monaten Gelernte

immer wieder Zügel aus der Hand kauen lassen

zur Muskelerholung nicht vergessen !!! Sonst Krampf und Kampf !!!

mit der Geländearbeit und dem Einüben

von kleinen Gelaendehindernissen kann begonnen werden

**8. Monat (vermehrt gerade richten
leichter A-Parcour / Gelände: Wasser, Stufen, Gräben)**

2. Woche ueben von A Pacour-Ausschnitten

**Zirkel korrekt ausgeritten, 5 Schlangenlinien durch die ganze Bahn
jetzt aber im Trab aussitzen, Viereck klein-;gross,Schenkelweichen,
auf der offenen Seite des Zirkels im Schritt und Trab uebertreten
lassen im Ergebnis Schulter vor !**

**Galopp und Trab: Tritte und Galopp-Spruenge verlaengern
und zurueckfuehren
dazwischen überstreichen und waehrend der Stunde vermehrt
im Trab und Galopp Zuegel-aus-der-Hand-kauen-lassen**

**1. / 3. Woche: Gelaendeausbildung wird vorrangig denn es ist Fruehjahr,
üben von typischen Gelaendehindernissen: Wasser, Stufen, Graeben,**

4. Woche leichter A-Pacour

9. Monat (erste Turnier-Starts 1-2 max. 2)

vorbereiten auf Springpruefung Klasse A je nach Ausschreibung

**vorbereiten auf Dressurpruefung klasse A je nach Ausschreibung
immer wieder Zuegel aus der Hand kauen lassen
zur Muskelerholung nicht vergessen !!! Sonst Krampf und Kampf !!!**

**Dann nehmen wir ein bis zwei Turnier-STARTS wahr,
also z.B ein A-Springen oder eine A-Dressur oder
zwei A-Springen oder zwei A-Dressuren !!!**

**Am besten die zwei STARTS sind an 2 verschiedenen Tagen bzw. Wo-
chenenden !!!**

**Fortführung des Geländetrainings
(Vielseitigkeit-Start A jedoch erst im Spätsommer
am Ende der Turnier-Saison)**

10.-12. Monat (Juni-September / 2 Turniere mit 2-3 Starts pro Monat / Vertiefung der Ausbildung)

**Vertiefung der Ausbildung und sammeln von Turnier Erfahrung
2 Turniere mit 2-3 Starts pro Monat**

**zwischendurch Verbesserung von aufgetretenen Schwierigkeiten
und ruhige Arbeit zur Stärkung des Selbstvertrauens**

**Keine Neuen Anforderungen mehr im Training,
nur Festigung des bisher Gelernten !!!**

Besonders talentierte Pferde mit erfahrenen Reitern:

**ev. 1-2 Starts am Ende der Turnier-Saison in L-Dressur auf Trense (Aus-
sengalopp,einfacher Galoppwechsel, Rueckwaertsrichten, Hinterhand-;
und Kurzkehrtwendungen)**

**gleiches gilt fuer Springpferde, also wenn überhaupt dann
erst am Ende der Turnier-Saison 1-2 Starts in L-Springen**

**Fortführung des Vielseitigkeits-Trainings jedoch weiterhin nicht höher
als A-Niveau und nur EIN Vielseitigkeits-Start und der erst
im Spätsommer am Ende der Turnier Saison !!!**

TRAININGSPLAN AUSBILDUNG DES JUNGEN PFERDES (WOCHE- CHENZYKLUS)

1-2x / Woche Longieren

davon 1x mit Cavaletti im Trab

(2mal im Trab ueber die Cavaletti 2x dran vorbei usw.

max. insgesamt 6 mal auf jeder Hand)

max. 5 Minuten auf einer Hand,

max. 30min Longierzeit insgesamt NICHT MEHR !!!

ev. Zirkel mit vier Kegeln zur leichteren Linien-Findung fuers Pferd,

!!! ev. vor jedem Reiten etwas ablongieren max. 20 min alle 2,5 min Handwechsel 10 Minuten Schritt / 5 Minuten Trab / dann Galopp-Reprisen !!!

ansonsten siehe Ausbildungsplan-Zusammenfassung Jahreszyklus !

Falls nur 1x Longieren / Woche dann immer mit Cavaletti im Trab !

2x Longieren / Woche vor allem im Winter, in waermeren Jahreszeiten

auch nur 1x und stattdessen 1h entspannt Schritt im Gelaende oder beides.

1x /Woche Freispringen 1. bis/und 4. Monat /September bis/und Dezember nach wenigen 2-4 Aufwaermspruengen, max 6x durch die Sprunggasse, max 4 Spruenge in der Sprung-Reihe, max ca.10 Minuten-Springzeit insgesamt und max. 30 Spruenge in der Summe !!!

Sobald das Pferd sich an das Freispringen und seinen Ablauf gewoehnt hat und weiss worum es geht, sollte bei jedem Freispringen nach jeweils 2 Durchgaengen etwas variiert werden z.B zusaetzliches Hindernis in-:out oder Erhoehung oder neue Unterstellteile oder Planken oder Distanzen usw.

DANN

1x / Woche Springen ab 5. Monat / Januar

Spring-Reihe unterm Reiter im 5. Monat / Januar (!) kein Freispringen mehr (!)

Springdressur mit 4 Einzelhindernisse nebeneinander im 6. Monat / Februar!!!

Hindernisfolgen / Kombinationen im 7. Monat / Maerz

Teil-Parcour / A-Parcour 2./4. Woche im 8. Monat / April

A-Parcour im 9. Monat / Mai

Vertiefung/Turnierteilnahme 2 Turniere mit 2-3 Starts im 10. bis/und12. Monat/Juni bis/undAugust

UND

1x / Monat(!) Gelaendespruenge (!)statt Springen(!) ab 7. Monat Maerz
2x / Monat (1./3. Woche) im 8. Monat / April sonst wie oben
A-VS-Gelaendetraining im 9. Monat / Mai
Vertiefung im 10. bis/und 12. Monat /Juni bis/und August
VS-Turnierteilnahme Ende der Saison August / September
ansonsten siehe Ausbildungsplan-Zusammenfassung Jahreszyklus !

1x / Woche Gelaende / Galopptraining ab 6. Monat/Februar
Schritt mit Fuehrpferd oder Pferden im 3. Monat / November
je nach Wetter !
Spazierenreiten im 4. Monat/Dezember je nach Wetter !
Bereits mit Bodenunebenheiten/Wellenbahn im 5. Monat/Januar
je nach Wetter !

2x / Woche Dressur

!!! ev. vor jedem Reiten etwas ablongieren max. 20 min alle 2,5 min Handwechsel 10 Minuten Schritt / 5 Minuten Trab / dann Galopp-Reprisen !!!
mind. 1x Dressur-Einheit mit Zwischentritt-Cavaletti auf geraden Linien im Schritt und Trab (gut für das Taxieren und die Trittsicherheit, also Spring-; und VS-Geländepferde) und oder ohne Zwischentritt, insgesamt 10-15 Minuten mit kurzen Zwischenpausen !
Cavaletti auf gebogenen Linien nur im "Arbeitsteil !"

1 kleiner Sprung zum Abschluss der Dressurstunde
im 4. Monat Ausbildung / Dezember

A-Dressur 3./4. Woche 7. Monat / Maerz

Vertiefung/Turnierteilnahme 2 Turniere mit 2-3 Starts
im 10. bis/und 12 Monat/Juni bis/und August
ansonsten siehe Ausbildungsplan-Zusammenfassung Jahreszyklus !

WOCHENPLAN AUSBILDUNG JUNGES PFERD

MONTAG

**Ruhetag Koppel
ev. zusaetzlich fuehren 1h im Gelaende
und grasen lassen**

DIENSTAG

Dressur

MITTWOCH

Longieren mit Cavaletti

DONNERSTAG

Springen / Gelaendespruenge

FREITAG

**Longieren oder ev. ab Fruehjahr
1h entspannt Schritt
im Gelaende oder beides 20-30min
Longieren 30min Schritt im Gelaende**

SAMSTAG

Dressur

SONNTAG

**Winter Freispringen /
ab Fruehjahr Galopptraining**

PRAXIS-TIPS FÜR DIE TÄGLICHE AUSBILDUNGSEINHEIT
ES SOLL SPASS MACHEN !!!

PRIORITÄT: LOESEN / MUSKELAUFBAU / BALANCE /
BIEGUNG / ANLEHNUNG / TEMPOREGULIERUNG
(HALBE PARADEN -> GANZE PARADEN) / DURCHLAESSIGKEIT

**IMMER GUT VORBEREITET MIT EINEM KLAREN KURZ-; UND LANGFRIS-
TIGEN AUSBILDUNGSZIEL, IN RUHE UND MIT GEDULD,
ENTSPANNT-KONZENTRIERT KONSEQUENT DAS PFERD AUSBILDEN !!!**

ZEIT IST UNWICHTIG NUR DAS LEBEN ZAEHLT !!!

**IMMER VERSTAND UND INTELLIGENZ EINSETZEN UND BEIBEHALTEN
SOWIE DAS LOBEN, LOBEN, LOBEN DES PFERDES NICHT VERGESSEN !!!**

**ALSO GEDULDIG, LOCKER-; UND KONZENTRIERT BLEIBEN
DAS PFERD NICHT GEWALTSAM BEIZAEUMEN ODER SONST- WAS ER-
ZWINGEN WOLLEN, SONST NIMMT DAS PFERD SEHR BALD CHRONI-
SCHEN GESUNDHEITLICHEN MUSKULO SKELETTALEN-; UND SEHNEN-
SCHADEN UND VERLIERT DIE MOTIVATION !!!**

**MOTOR UND OFT LOESUNG FUER PROBLEME IST DIE HINTERHAND,
IHRE SCHUBKRAFT (WIRD AUCH ZUR TRAGKRAFT !)
GILT ES ZU FOEDERN UND ZU ERHALTEN !!!**

**DESHALB DEN SCHUB EINES JUNGEN-; ODER AUCH WIDERSETZLICHEN
PFERDES IMMER NACH VORNE RAUSLASSEN UND EIN PFERD IMMER
VON HINTEN NACH VORNE REITEN !!!
DARUM AUCH NICHT AM ZUEGEL ZIEHEN ODER DAS PFERD
GEWALTSAM BEIZAEUMEN WOLLEN !!!**

**DAS KOMMT DEM FLUCHT-; LAUFTIER PFERD AUCH PSYCHISCH
SEHR ENTGEGEN UND ES WIRD SO ENTSPANNTER UND MOTIVIERTER,
(STATT ANGESpanNT / PANISCH / FRUSTRIERT / WIDERSETZLICH)
WEIL ES NICHT EINGEENGT UND FESTGEHALTEN /
ZUSAMMENZEZOGEN WIRD !!!**

TRAININGSZIEL IST IMMER NUR FORTSCHRITT NICHT PERFEKTION !!!

ERFREUEN SIE SICH AN DEN FORTSCHRITTEN IHRES PFERDES !!!

**WER SICH AM ANFANG ZEIT LAESST
KOMMT SPAETER UMSO SCHNELLER VORAN !!!
WENIGER IST BEIM JUNGEN PFERD IMMER MEHR !!!**

**PAUSEN, ABWECHSLUNG, TAEGL. WEIDEGANG UND EIN FREIER TAG /
WOCHE SIND WICHTIG ZUM KONDITIONS-; MUSKELAUFBAU UND SPEI-
CHERN DES GELEHRTEN UND DEM FOERDERN-;
UND ERHALT VON MOTIVATION UND GESUNDHEIT !**

**DAS PFERD SOLL NUR GEFORDERT NICHT UEBERFORDERT WERDEN !!!
SONST FOLGEN MUSKELABBAU / KONDITIONSVERLUST /
CHRONISCHE SCHAEDEN!**

**IMMER VOM LEICHTEN ZUM SCHWEREN
UND VOM BEKANNTEN ZUM NEUEN !!!**

**STUMPFES WIEDERHOLEN VON LEKTIONEN, DIE NOCH NICHT SO GUT
KLAPPEN, VERUNSICHERN DAS PFERD NUR UND MACHEN ES LUSTLOS !**

**KOERPERLICHE ERSCHOEPFUNG IST AUCH IMMER EINE ERSCHO-
EPFUNG DER KONZENTRATION UND REFLEXE
AUSSERDEM IST DIE KONZENTRATIONSFAEHIGKEIT
DES JUNGEN PFERDES MAX. 10 MIN !!!**

**DESHALB IMMER WIEDER ZUR ERHOLUNG
UND MUSKEL-ENTSPANNUNG
ZUEGEL AUS DER HAND KAUE LASSEN !!!
MINDESTENS ALLE 3-10 MINUTEN !!
SONST KRAMPF UND KAMPF !!!**

**ZUEGEL-AUS-DER-HAND-KAUE-LASSEN WIRD AUCH ALS BELOHNUNG
NACH GUT AUSGEFUEHRTEN LEKTIONEN ODER ANSATZWEISE GUT
AUSGEFUEHRTEN LEKTIONEN ANGEWENDET !!!**

**DIE ANWESENHEIT UND DAS VORBILD EINES ERFAHRENEN FUEHRPFER-
DES ENTSPANNT DAS JUNGE PFERD,
GIBT IHM MEHR SICHERHEIT UND WIRKT WUNDER !!!**

KONTROLLE DES ARBEITSPENSUMS UND DER GESUNDHEIT NACH DEN TRAININGSEINHEITEN DURCH SPAETERES ABTASTEN DER BEINE UND BEOBACHTUNG DES PFERDES IN DER BOX NICHT VERGESSEN !!!

BEI STILLSTAND ODER RUECKSCHRITTEN IN DER AUSBILDUNG NICHT VERGESSEN AUCH WACHSTUM-; UND ZAHNWECHSEL ALS TEMPORAERE URSACHE IN BETRACHT ZU ZIEHEN !!!

**IMMER KONTROLLIEREN OB DER SATTEL NOCH PASST !!!
GAMASCHEN VORNE UND HINTEN ZUR ARBEIT ANLEGEN
EV. AUCH SPRINGKLOCKEN !!!**

LOESEN

**DURCH TRAB IM LEICHTTRABEN AUF GEBOGENEN UND GERADEN LINIEN MIT HAEUFIGEM HANDWECHSEL
UND GALOPP IM LEICHTEN SITZ**

**Der Galopp-Sprung läßt sich durch Trab-Galopp-Übergänge verbessern !!!
z.B 1-2 Runden Trab auf dem Zirkel 2-3 Runden Galopp usw. oder
nach fortgeschrittener Ausbildung auch ½ Runde Trab
1/2-1 Runde Galopp usw.**

**TRAB-GALOPP-UEBERGAENGE mit Cavaletti
verbessern die DURCHLAESSIGKEIT / MYOFASCIALE KOORDINATION !!!**

**Also Galopp-Trab(leicht)-Cavaletti-Galopp-Trab(leicht)-
Cavaletti-Galopp usw.**

Auch auf dem Zirkel,also eine Runde Galopp außen an den Cavaletti vorbei, dann Trab über Cavaletti dann wieder Galopp außen vorbei ! Später bei fortgeschrittener Ausbildung auch Trab-Cavaletti-Galopp-Trab-Cavaletti-Galopp usw. auf dem Zirkel !

TRAB-SCHRITT-UEBERGAENGE

**erhoehen mehr die VERSAMMLUNG / DAS UNTERTRETEN !
Auch mit Cavaletti, also Schritt-Cavaletti-Trab-Schritt-Cavaletti-Trab
usw. !**

**PRIORITAET: LOESEN / MUSKELAUFBAU / BALANCE /
BIEGUNG / ANLEHNUNG / TEMPOREGULIERUNG
(HALBE PARADEN -> GANZE PARADEN) / DURCHLAESSIGKEIT**

CAVALETTI-ARBEIT II

Cavaletti auf geraden Linien im Schritt und Trab auch mit Zwischentritt zu trainieren (2 Cavaletti, eines auslassen, 2 Cavaletti) ist sehr gut für das Pferd zum üben vom Taxieren für das Springen und mehr Trittsicherheit im Gelände ! Vier Cavaletti klassisch hintereinander auf gerader Linie ist auch sehr gut zum Ent-;und Anspannen der Muskulatur ! (= Myofascialer Koordination siehe Faszien Ausbildung Training)

**Ziel in der Loesungsphase ueber Cavaletti auf geraden Linien ist das Zuegel aus der Hand kauen lassen im Trab im Entlastungssitz oder Leichttraben ueber den Cavaletti , da dann der Ruecken entspannt schwingt und sich die Rueckenmuskulatur besonders gut bildet !!!
Dann Schritt am hingegebenen Zuegel !**

**Cavaletti auf gebogener Linie (“nur im Arbeitsteil !”) sind sehr gut um einseitige Steifheiten besser zu loesen und die Pferde beidhaendig geschmeidiger zu machen, da das Pferd durch die vorgegebenen Cavaletti-Abstaende Takt und Biegung mehr oder weniger beibehalten muss und nicht ausweichen kann !
Die steife Seite wird NUR etwas öfter bedacht ! Also wie immer Handwechsel niemals vergessen !!! Das Pferd wie beim Longieren auch auf der Zirkellinie über die Mitte der Cavaletti reiten !!!**

**ABER VORSICHT: Cavaletti auf gebogenen Linien stellen die hoechsten Anforderungen an das Pferd, seine Geschmeidigkeit und Rittigkeit und belasten den inneren Hinterfuss besonders stark und deshalb darf die Uebung auf keinen Fall zu lange ausgedehnt werden !!!
Je weiter aussen das Pferd ueber die Stangen trabt desto belastender ist es fuer das Pferd, hier kann schnell die Grenze zwischen Muskelaufbau und Überlastung erreicht werden !!!
Deshalb darf das Vergrössern des Zirkels nur einige male auf jeder Hand geritten werden !!!
Danach frisch geradeaus vorwärts reiten !!! nicht vergessen !!!
um das Vorwaerts (den Schwung) aufzufrischen und somit zu erhalten !!!
Frisches geradeaus Vorwaertsreiten ist auch sehr gut wenn es darum geht Steifheiten und Widersetzlichkeiten des Pferdes zu ueberwinden !!!
Zum guten Abschluss nach Cavaletti-Arbeit auf gebogenen Linien kann man noch einige male ueber Cavaletti auf gerader Linie mit Zuegel aus der Hand kauen lassen im Trab und abschliessend im Schritt (natürlich Schritt-Cavaletti-Abstände) am hingegebenen Zügel reiten !!!**

Lösende Übungen

im ersten Ausbildungs-Halb-Jahr

Nachfolgende leichte, lösende Lektionen und Übungen sind für 3- bis 4-jährige Pferde etwa in den ersten fünf bis sechs Monaten des ersten Ausbildungsjahres gut geeignet:

- 1. ca. zehn Minuten Schritt, in der Regel mit hingegenem Zügel. Bei Pferden mit Schrittproblemen, leichtem Unterhals oder Genickschwierigkeiten am langen Zügel mit Genickkontrolle. Bei jüngsten, gerade angerittenen Pferden aus Sicherheitsgründen nur mit Verbindung zum Pferdemaul ohne Genickkontrolle.**
- 2. Leichttraben auf dem Zirkel,**
- 3. Häufiger Handwechsel im Trab**
 - aus dem Zirkel wechseln - halbe und ganze Bahn,**
- 4. Häufiger Wechsel zwischen Trab und Schritt,**
- 5. Wechsel zwischen Trab und Galopp auf dem Zirkel (jeweils ca. 1 bis 2 Runden),**
- 6. Tritte und Sprünge verlängern (eine lange Seite)- Tempo zurückführen,**
- 7. Zügel im Leichttraben aus der Hand kauen lassen,**
- 8. Schlangenlinien an der langen Seite (ein Bogen),**
- 9. Schlangenlinien durch die Bahn (drei Bögen) im Leichttraben bzw. Remontensitz (rund ausgeritten) ,**
- 10. Den äusseren Schenkel weichen lassen (Kopf zur Bande),**
- 11. Vorhandwendungen.**

Alle Lektionen / Übungen sollten am längstmöglichen Zügel (mit Genickkontrolle) auch zur Verbesserung der Durchlässigkeit geritten werden.

Gebogene Linien sind wertvoll für die Verbesserung der Stellung und Biegung !!!

Lösende Übungen
im zweiten Ausbildungs-Halb-Jahr !!!

Nach etwa einem halben Jahr Ausbildung können bereits schwierigere lösende Übungen und Lektionen mit gesteigerten Anforderungen geritten werden:

- 1. Häufiger Wechsel zwischen Trab und Galopp auf dem Zirkel (jeweils ca. eine halbe bis eine Runde),**
- 2. In den Zirkel hineinreiten (auf einem Hufschlag)
– schenkelweichenartig wieder heraus reiten,**
- 3. Übertreten lassen auf der offenen Zirkelseite,**
- 4. Schlangenlinien an der langen Seite (zwei Bögen),**
- 5. Den inneren Schenkel weichen lassen (Kopf in die Bahn),**
- 6. Viereck verkleinern und vergrößern,**
- 7. An der langen Seite Tritte und Sprünge verlängern
- an der kurzen Seite Tempo wieder zurückführen,**
- 8. Zügel-aus-der-Hand-kauen-lassen,
im Halten, Schritt, Trab und Galopp,**
- 9. Mittelschritt reiten (am langen Zügel, Genickkontrolle).**

Alle Lektionen / Übungen werden teilweise erst im Schritt, dann im Trab bzw. Galopp geritten.

Lockerung des Rückens und Geschmeidigmachen der Rippenpartien sollen verbessert werden.

Auswahl, Reihenfolge und Anzahl der Lektionen / Übungen erfordern vom Ausbilder / Reiter Routine und Erfahrung und sind von Pferd zu Pferd verschieden.

FASZIEN / AUSBILDUNG / TRAINING

AM BESTEN EIN TRAININGS-PROTOKOLL / TAGEBUCH FÜHREN !!!

Trainings-Reihenfolge in der Trainings-Einheit

**Aufwärmen /Lösen→Koordination→Schnellkraft→Kraft→
→ Ausdauer**

REGENERATIONS-ZEITEN

4-6 Minuten Muskel: Kreatinin Speicher

30 Minuten: Laktat normalisiert sich

60 Minuten: Beginnende Muskel-Erholung

90 Minuten: Regenerative Stoffwechsel-Lage

**120 Minuten: Beginn erste Wiederherstellung
der ermüdeten Muskulatur-; und
senso-motorischen Funktionen**

6-24 Stunden : Ausgleich des Flüssigkeitshaushaltes

nach 1 Tag: Stabilisierung des Blutzuckerspiegel

Energie in Form von Glykogen wird für

Muskeln, Nerven und Gehirn bereitgestellt

1-3 Tage: Regeneration Immunsystem

**2-7 Tage: Muskel-Energie-Speicher bei stark beanspruchter
Muskulatur wieder aufgefüllt**

3-10 Tage: Muskulatur, Sehnen, Knorpel, Bänder regeneriert

**7-14 Tage: Kraft-, und Ausdauerfähigkeit sowie
max. Sauerstoff-Aufnahme normalisiert**

**1-3 Wochen: psychisch vom Belastungs-Stress des
Gesamtorganismus erholt und wieder
mit hohen Belastungs-Reizen konfrontierbar**

**ZUNÄCHST IMMER ERST DIE TRAININGS-DAUER ERHÖHEN,
ERST DANN DIE INTENSITÄT !!!**

Nach Springtraining-; oder Vielseitigkeit mindestens

3 Tage keine überschwelligen Reize, nach starker

Muskelbeanspruchung sogar 10 Tage !!!

Hohe Sympathikus-Lage (Erregung / Nervosität / Angst / Aufregung / Stress / Anaerobes Training) verbraucht sehr viel Energie !!!

Die Wirkung von 6 Wochen Training hält ca. bis 12 Wochen danach an, wobei die Leistungsfähigkeit der Muskulatur bereits nach 10 Tagen schon abnimmt !!! (6:12 W-Regel)

LERNFÄHIGKEIT

Bei Stress / Angst / Nervosität / Erregung oder am Ende von Ausdauer-Training ist das Gehirn des Pferdes nur noch mit 2% vom Blutvolumen durchblutet, statt 10% und somit nicht mehr lernfähig !!!

Deshalb sollte immer wenn ein Pferd in Stress kommt pausiert werden bis es sich wieder beruhigt hat und dann die Aufgabe erneut begonnen werden !!!

Immer wenn ein Bein des Pferdes seine Körper-Mittellinie kreuzt, werden seine beiden Hirnhälften gleichmässig aktiv !!!

AUSDAUER-TRAINING (ADT)

Stabile Adaptationen können bei regelmässigem Ausdauer-Training nach 8-10 Wochen erwartet werden !!!

**Gut für Ermüdungsresistenz des Koordinations-; und Kraft-Trainings
=> längere Trainings-Dauer möglich**

Sicherung und Verbesserung der Adaptations-Prozesse und dem Verlauf der Erholungs-; und Regenerations-Zeiten !!!

Verbesserung der Belastbarkeit des Stütz-; und Bewegungs-Apparates !!!

**DESHALB REGELMÄSSIG GEZIELTES-, UND GEPLANTES
AUSDAUER-TRAINING DURCHFÜHREN !!!**

FASZIEN

Die natürlichste Haltung des Pferdes ist die Grasende, dicht gefolgt von der Dehnungshaltung, denn diese Haltungen nutzen den Faszien-Muskel-Apparat am effizientesten !!! Das Pferd hängt dabei quasi in seinem Faszien-Netz !!!

Muskelhüllen, Sehnen, Bänder, Gelenkkapseln, sie alle sind Faszien und enthalten Myofibroblasten, die vegetativ gesteuert werden.

Deshalb wird im Sympathikus-Zustand dieses Faszien-Gewebe steifer, z.B. Stress, also auch ein überschwelliger Reiz, sodaß die Beuge-Sehnen z.B weniger federn !!!

Ein entspanntes Pferd bewegt sich darum auch geschmeidiger und weicher !!!

Es kann in diesen Sympathikus-Situationen zu Steifheiten der Gelenke bis hin zu Bänder-; und Sehnen-Verletzungen kommen

Faszien-Verklebungen können ebenfalls Bänder-; Sehnen-; und Muskelschäden verursachen !!!

Der Fesselträger ist zunächst mehr ein Muskel und wird im Laufe des kontinuierlichen Trainings sehnen-artiger !!!

Für die Einschätzung der Leistungsfähigkeit des Pferdes sind die Faszienspannung und ihr sogenannter "Katapult-Effekt" sehr interessant !!!

Z.B. ist ein Axthieb ein Zeichen für eine erhöhte Spannung der Widerristbinde, welche eine starke Faszie des Rumpftrage-Apparates ist !!!

Ein Vollblut z.B. hat eine trockene Textur mit einer gut ausgebildeten aber nicht überladenen Muskulatur. Dieses "trockene" Exterieur weist auf eine starke Faszien-Spannung hin !!!

Diese starke Faszien-Spannung macht das Pferd zu einem energie-effizienten Athleten der über Ausdauer-; und Schnellkraft verfügt !!!

Die langen Röhren und die lange Fesselung des Vollblüters ermöglichen den Beugesehnen und dem Fesselträger einen großen "Katapult-Effekt !!!"

Allerdings sollte man was die Länge der Röhre- und Fesselung, deren Winkelung sowie die Röhrenstärke betrifft auch das Gewicht des Reiters, der dieses Pferd Reiten wird, mit in Betracht ziehen !!!

Also nicht zu lange Röhren-; und Fesselung, auf keinen Fall eine weiche Fesselung und keine dünnen Röhren bei schweren Reitern !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rhythmische Bewegungen werden nur von Muskeln initiiert, dann federn die Sehnen diese weiter z.B. im Trab, wobei die Muskeln nur noch die erforderliche Grundspannung der Faszien / Sehnen halten !!!

So ist auch zu erklären warum die Muskeln der Beugesehnen im Vergleich zu ihrer Leistungsfähigkeit recht klein und schmal sind !!!

Stabilität versus Mobilität

Braucht das Pferd mehr Mobilität, so verändert sich die Faszienstruktur zu mehr Elastizität.

Dadurch benötigt allerdings das Pferd mehr Muskel-Arbeit zur Stabilisierung seines Halte-; und Bewegungs-Apparates und für seine Bewegungen selbst, wodurch sich die Ausdauer-Leistung sowie die Schnell-; und Startkraft eines Pferdes verschlechtern bei auch noch gleichzeitig erhöhtem Energie-Verbrauch !!!

FASZIEN-TRAINING

Faszien werden zunächst durch ADT STUFE II mittels der Dauer-Methode im Trab und eigenen Takt des Pferdes in Dehnungshaltung trainiert !!!

Ein sichtbarer Erfolg stellt sich nach 4 Monaten solchen Trainings jeden 2.-3. Tag ein !!!

Sobald das Pferd auf ADT STUFE II stabilisiert ist, trainiert man mittels der ADT STUFE III / extensives Intervall-Training, also an der anaeroben-aeroben Grenzschwelle !!!

Hierbei Trabt man allerdings natürlich nicht mehr im eigenen Takt des Pferdes sondern auch mal darüber mit Tempiwechsel !!!

Dabei ist die Faszien-Spannung durch die Sympathikus-Lage erhöht !!!

Die Faszien-Spannung sollte sich allerdings in den Erholungsphasen immer wieder runter regulieren, also das Pferd wieder in eine hauptsächlich Parasympathikus-Lage kommen !!!

Bei Pferden die Start-, Explosiv-, sowie Schnell-; und Ausdauer-KRAFT trainieren sollen beginnt man jetzt auch schon mit der Galopp-Arbeit !!!

**Der Galopp erfordert mehr Muskel-Arbeit !!!
Galopp-Sprünge entstehen durch die Koordination:
Sehnen-, Faszienketten und Muskulatur !!!**

Bei Training auf Ausdauer-; Schnell-, und Explosiv-KRAFT, sollte eine zu starke Dehnung des Faszien-Netzes im Hals-; Nacken-; Rumpfbereich durch zu starke Längsbiegung vermieden werden, damit die benötigte Stabilität nicht gefährdet wird !!!

**Übergänge-; und Tempi-Wechsel = Muskel-Training
Gleiche-; und Taktmäßige Bewegungen = Faszien-Training
Kombinations-; Wechsel-Training also Muskel-Faszie-Muskel usw. ist z.B. das Cavaletti-Training !!!**

**Man fördert dadurch die sogenannte
“Myofasziale Koordinations-Fähigkeit” / Durchlässigkeit !!!**

Myofasziale Koordinationsfähigkeit

Zeit die ein Pferd braucht um sich z.B. nach der letzten Bodestange bei der Cavaletti-Arbeit wieder einzutakten zeigt seine myofasziale Koordinations-Fähigkeit !!!

Je weniger Zeit es braucht, desto besser ist seine Myofasziale Koordinations-Fähigkeit / Durchlässigkeit !!!

Durch Cavaletti-Arbeit erhöht sich die Durchlässigkeit des Pferdes = Myofasziale-Koordination !!!

Beim Springpferd z.B. ist die Durchlässigkeit ganz wichtig bei unpassenden Distanzen zwischen den Sprüngen um es passend zu machen !!!

Kräftigung der Hals-; Rumpf-; und Hinterhand-Muskulatur

Durch das “An den Zügel stellen” des Pferdes entkoppelt sich das Nacken-Rücken-Band-System von den Bewegungen des Pferdes, sodaß es seine Bewegungen und die Stabilisierung seines Halte-Apparates weitestgehend mit Muskelkraft bewerkstelligen muss !!!

Das Pferd kann sich also hierbei nicht in sein Faszien-Netz hängen wie in Dehnungs-; oder grasender Haltung !!!

DESHALB SOLLTE MAN ZUM SCHONENDEN MUSKELAUFBAU IM HÄUFIGEN WECHSEL ZWISCHEN FASZIENHALTUNG, ALSO DEHNUNGSHALTUNG UND MUSKELHALTUNG, ALSO “AN DEN ZÜGEL GESTELLT” / SPÄTER IN VERSAMMLUNG REITEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Je mehr ein Pferd DRESSURMÄSSIG Trainiert ist und die ENTSPRECHENDE MUSKELKRAFT / KRAFT-AUSDAUER ausgebildet hat, desto länger kann man es "Am Zügel" oder sogar in Versammlung reiten !!!

Auch Verstärkungen können dann ausdrucksvoll geritten werden !!!

Renn-; und Springpferde dagegen durch Tempi-Wechsel, Tragkraft und Versammlung muskulär aufzubauen würde zu einem Leistungs-Abfall in ihren sportartspezifischen Anforderungen-; und Disziplinen führen !!!

Denn sie würden durch vermehrte Muskelmasse schwerer, langsamer und weniger explosiv-; und ausdauernder werden, bei gleichzeitig höherem Energie-Verbrauch !!!

Die vermehrte Dehnung der Faszien durch Seitengänge und Transversalen vermindert die Stabilität der Faszien, sodaß diese Stabilität dann muskulär erbracht werden müsste !!!

Für Galopper sowie Spring-; und Vielseitigkeits-Pferde ist es aber wichtig eine sehr stabile Faszien-Spannung zu haben, dadurch einen sehr guten Katapult-Effekt sowie Faszien-Halte-Apparat und damit wiederum einen federnden Energie-Effizienten-Rhythmus, auf Langstrecken sowie zwischen und vor den Hindernissen !!!

Mit diesem federnden Energie-Effizienten-Rhythmus kann das Galopper, Spring-; und Vielseitigkeits-Pferd möglichst effizient-; und artgerecht Muskelkraft-; und Energie sparend, Hoch-Leistungen erbringen !!!

Kurz gesagt: Galopper, Spring-; und Vielseitigkeits-Pferde brauchen mehr stabile Faszien-Spannung als Muskelkraft und Muskel-Einsatz im Vergleich zum Dressurpferd !!!

Natürlich brauchen Pferde auch den Katapult-Effekt beim Springen selbst, der bewirkt, das sie höher springen können als es ihren muskulären Fähigkeiten entspricht !!!

Sehnen-Spindeln

Sehnen haben sogenannte Spindeln, die zu einer muskulären Reflex-Schleife gehören und diese durch ihre Dehnung erregen / auslösen !!!

Deshalb wird ein Pferd, je mehr die Beuge-Sehnen gedehnt werden, schneller und schneller, denn je schneller es wird umso mehr werden die Beugesehnen wiederum gedehnt und die Reflex-Scheifen ausgelöst !!!

Das Pferd schaukelt sich quasi auf seinen Beuge-Sehnen auf !!!

Das Fluchttier Pferd wird dabei, vor allem im Galopp, quasi “von seinen Sehnen davon getragen” !!!

Das junge Pferd, das noch nicht durch Longen-; und Bodenarbeit gelernt hat diese Reflex-Schleifen zu kontrollieren, schaukelt sich also z.B. im Trab auf !!!

Mit dem Reiter auf dem Rücken und der dadurch bedingten noch größeren Dehnung der Beugesehnen und somit zunehmenden Beschleunigung nicht ganz ungefährlich !!!

Vor allem dann, wenn das junge unerfahrene noch nicht richtig ausbalancierte Pferd in den Galopp fällt was bis zum Sehnen-Schaden oder Sturz führen kann !!!

Diese Reflex-Schleife erlöscht das Pferd normalerweise in dem es entweder abrupt auf den Hinterbeinen stoppt oder auf den Hinterbeinen umdreht.

Oder es vermindert die Reflex-Schleifen in dem es auspendelt / ausläuft, also kontrolliert immer langsamer wird bis zum Schritt oder Halten !!!

PULSMESSUNG

Der Puls ist auch hoch wenn das Pferd Schmerzen-, oder Angst hat oder aufgeregt ist und steigt dann bereits im Schritt auf Werte über 120 / min !!!

Beim Reiten kann man an der Puls-Steigerung erkennen welche Übung dem Pferd auf welcher Hand schwer fällt und welche Lektion ihm Stress bereitet !!! => Objektive Zustands-Wiedergabe des Pferdes !!!

Ruhe-Puls: 24-40 / min

Max-Puls: 210-240 / min

Schritt: 70-110 / min

Trab: 140-160 / min

Galopp > 160 / min

Erholungswert nach 5 Minuten Pause / Schritt sollte < 50% des Max-HF-Wertes des Pferdes liegen !!!

Abschätzung max. HF = $223 - (\text{Pferde-Alter} \times 0,9)$

30-60% von HFmax des Pferdes: sehr leicht ADT-Stufe I

60%-70% von HFmax des Pferdes: leicht

70-80% von HFmax des Pferdes: mittel ADT-Stufe II

80-90% von HFmax des Pferdes: hart Stufe III

HFmax des Pferdes: Wettkampf

AUSDAUER-STUFEN

**STUFE I: nur im Aeroben-Bereich, hauptsächlich parasymphathikus,
die HF sollte nach 5 Minuten Pause wieder Ruhe-HF
entsprechen ca. 30-40/min !!!
Trainings-HFmax 140/min,
nur Schritt-, und Trab !!!
ca. 60% des gesamten Ausdauer-Trainings !!!**

**Leichte Belastung / Intensität auch als Auf-; und Abwärmphase
sowie als Lockerungs-;Entspannungs-; und Erholungs-Training
zwischen harten Trainingseinheiten und Rehabilitation
nach Trainings-Pause !!!**

**ZIEL: Training Herz-Kreislauf-System
Verbesserung der Mikrozirkulation
Verkürzung der Regenerationsphase**

**STUFE II: nur im Aeroben-Bereich zur Entwicklung der aeroben
Leistungsfähigkeit, die HF sollte auch hier nach 5 Minuten
Pause wieder Ruhe-HF entsprechen ca. 30-40/min !!!
Trainings-HF Warmblüter max. 150/min
Trainings-HF Vollblüter max. 160/min**

**40-80 Minuten hauptsächlich im Trab nur in Dehnungshaltung
nach kurzen Reprisen Galopp wieder vollständige Erholung
also bis zum Ruhepuls und erst dann wieder Galopp !!!**

**ca. 25-30% des gesamten Ausdauertrainings !!!
Schweiß nur auf der arbeitenden Muskulatur !!!
Niedrige-; bis mittlere Belastung / Intensität ca 140-160/min
dann 12h-24h Pause**

**Nach Belastungszeiten von 45-90 Minuten
Z.B. Ausritt mit viel Trab und Galopp
48-72 Stunden Pause => nächsten zwei Tage
Koordinationstraining hauptsächlich im Schritt !!!**

**STUFE III: Basis für jedes weitere Spezifische Training / Ausbildung
im AEROBEN-ANAEROBEN-Grenz-Bereich / STADY-STATE
Verbesserung der Sauerstoffaufnahme
Hohe Belastung / Intensität
Trainings-HF Warmblüter max. 150-160/min
Trainings-HF Vielseitigkeitspferd max. 160-170/min
Trainings-HF Vollblüter max. 160-190/min**

**ca. 10-15 Prozent des gesamten Ausdauer-Trainings !!!
entspricht dem EXTENSIVEN INTERVALL-TRAINING**

INTERVALL-TRAINING

**Belastung-Pause-Belastung usw.
unvollständige Erholung Pause ca. 1-5 Minuten
bis Puls auf 90-120/min abgesunken ist !!!**

**EXTENSIVES INTERVALL-TRAINING entspricht
Ausdauer-Training STUFE III also STADY-STATE
und somit Grenzbereich AEROB-ANAEROB !!!
Intervall-Länge 1-8 Minuten dann Pause Schritt !!!**

INTENSIVES INTERVALL-TRAINING

**Zur Steigerung der Anaeroben-Kapazität und Laktat-Toleranz,
so kann das Pferd in den Intensiven Bereichen länger trainiert werden !!!
gleichzeitig wird aber natürlich auch die Aerobe-Kapazität verbessert !!!
entspricht ANAEROBEN-Training !!!**

**Hohe Belastung / Intensität z.B. Trab-; Galopp-Verstärkungen !!!
Intervall-Länge 30Sekunden -2 Minuten dann Pause Schritt !!!**

**Im weiteren Trainings-Verlauf, nach entsprechender Anpassung des Pferdes,
können die Intervall-Längen unter Beibehaltung der gleichen
Intensität verlängert werden sodaß man wieder in Richtung
Dauer-Methode trainiert !!!**

WIEDERHOLUNGS-METHODE

**(z.B. Sprint-Pferderennen / Springen-Stechen /
Vielseitigkeits-Prüfungen Gelände)**

Zur Steigerung der Anaeroben-Kapazität und Laktat-Toleranz !!!

HF 180-200 / Minute

**KURZZEITIGE sehr hohe Intensitäten im Bereich der Leistungs-Grenze !!!
dann VOLLSTÄNDIGE Erholungsphasen / Schritt
bis zum Ruhepuls 30-40 / Minute !!!**

AUF-; UND ABWÄRMPHASE GANZ WICHTIG

UM ZERRUNGEN und STRUKTURSCHÄDEN zu VERMEIDEN !!!

3-7 TAGE DANACH PAUSE / LOCKERES TRAINING JE NACH BELASTUNG

AUSDAUER-TYPEN

Schnelligkeits-Sprintausdauer: ANAEROB

**mittels extrem hohen Intensitäten / Belastungen
beim Intensivem Intervall-Training und
der Wiederholungsmethode
mit Belastungs-Zeiten unter 35 Sekunden !!!**

Kurzzeitausdauer: ANAEROB

**mittels sehr hohen Intensitäten / Belastungen
beim Intensiven Intervall-Training
und soll ohne Ermüdung mit Belastungszeiten bis zu 2 Minuten durchge-
führt werden !!!**

Mittelzeit-Ausdauer / Grundlagen-Ausdauer STUFE III:

AEROB-ANAEROBER GRENZBEREICH

**mit hoher Intensität / Belastungen
und Belastungszeiten von 2-10 Minuten**

Sie kann durch die Wiederholungsmethode verbessert werden !!!

Langzeit-Ausdauer: AEROB

**geringer-mittlerer Intensität durch DAUERMETHODE
und EXTENSIVES INTERVALLTRAINING !!!**

WETTKAMPF-METHODE

Erst nach 1-3 WOCHEN wieder höherer Belastungsreiz !!!

TAPERING

7-10 Tage vor dem Wettkampf nur noch Stufe I-II der Grundlagen-Ausdauer trainieren, so kommt das Pferd aus dem Sympathikotonus, vorherrschend in den Parasympathikus wodurch das Pferd seine Energie-Speicher auffüllen und beanspruchte Strukturen regenerieren kann !!!

KRAFT-TRAINING (KT)

**Bevor man mit dem Kraft-Training beginnt muss das Pferd die Stufe III des ADT stabil und sicher erreicht haben !!!!
Da die Muskelkraft wesentlich schneller wächst als das Stützgewebe sowie die Sehnen und Bänder, die zu den Faszien gehören !!!**

**Kraftausdauer und Schnellkraft kann man in einem Zeitraum von 6-8 Wochen antrainieren !!!
Wobei das Kraftausdauer-Training 3-4 / Woche stattfinden sollte mit 24-48 Stunden / 1-2 Tage Pause danach, je nach Belastung !!!**

Max. explosive Kontraktionen (Springen)-; oder Reaktivkraft (Gymnastik-Spring-Reihen oder Cavaletti) sollte 2 / Woche stattfinden mit anschliessender 72h / 3 Tage Pause nach jedem Training !!!

**Schnell-; und Explosivkraft-Training der Muskeln verträgt sich nicht mit ausgedehntem Ausdauer-Training !!!
Deshalb sollte man z.B. Springpferde keinem ausgedehnten ADT unterziehen !!!
Denn darunter leidet zum einen die Schnellkraft und zum anderen werden die Regenerationszeiten zu lang !!!**

**Kraftausdauer entspricht ADT I-II mit Reiter !!!
Anzeichen von Überlastung sind wegsacken des Rückens und geringes federn in den Fessel-Gelenken !!!**

ÜBERTRAINING

**Der Organismus kann nicht mehr
zu seinem Gleichgewicht zurückkehren !!!**

Als Folge davon:

Fehlanpassungen

Leistungs-Einbußen

schnelle Ermüdbarkeit

sichtbarer Verlust von Körper-Gewicht

(trotz gleicher-; oder erhöhter Fütterung !!!)

Widersetzlichkeiten

Nervosität oder Apathie

erhöhte Ruhepuls-Werte

erhöhte HF bei gleichem Training

verzögerte Erholung im Training

Koordinations-Verschlechterung

vermehrtes Schwitzen

angeschwollene Beuge-Sehnen

**BEI FORTFÜHRUNG DES TRAININGS IN DIESEM ZUSTAND ENTSTEHEN
IRREVERSIBLE SCHÄDEN AM BEWEGUNGS-APPARAT UND PSYCHISCHE
PROBLEME !!!**

TRAININGS-GESTALTUNG

**Hauptsächlich die Schwachpunkte des Pferdes verbessern
und zuerst vernünftige effiziente Bewegungs-Muster erlernen,
bevor man an die Leistungs-Steigerung geht !!!**

**Da sonst das Pferd kompensatorische ineffiziente
Bewegungs-Muster erlernt und plötzlich Sehnenschäden, Mus-
kelverletzungen oder Gelenkprobleme hat,
durch ständig, mittels ineffizienter falscher Bewegungs-Mus-
ter, im Training erneut gesetzter Mikro-Verletzungen
und Überlastungen !!!**

Ausserdem ermüdet ein Pferd durch falsche ineffiziente kompensatorische Bewegungsmuster schneller !!!

Mikro-Verletzungen / Traumen, können auch durch unzureichendes Warm-UP oder unzureichendes Cool-DOWN entstehen !!!

Auch wenn der Reiter Überlastungen nicht früh genug erkennt und über den Schmerz des Pferdes hinweg reitet !!!

Zur Kraftentfaltung kann im Gelände steil Schritt bergauf geritten werden, das sogenannte Klettern !!!

In der anaeroben Phase des Trainings wird das Pferd immer mit einem Anstieg des Sympathikus reagieren, deshalb sind Pausen von 5 Minuten wichtig, damit das Pferd wieder "runterkommt". Die Trainingszeit im aerobe-anaeroben Grenzbereich ADT-STUFE III sollte deshalb auch nicht mehr als 30% Prozent einer Trainings-Einheit ausmachen !!!

In der übrigen Zeit sollte man zum Auf-; und Abwärmen in der ADT-STUFE I arbeiten sowie der ADT-STUFE II zur Verbesserung der aeroben Kapazität !!!

AUSBILDUNGS-REIHENFOLGE

ADT I → ADT II → ADT III → SPEZIALISIERUNG

Distanzpferde: Ausdauer

Dressurpferde: Kraft-Ausdauer

Springpferde: Explosiv-; und Startkraft

Galopper Schnelligkeits-; Sprintausdauer

intensives Intervall Training, Wiederholungs-; und Wettkampf-Methode

ADT I und ADT II → Bewegungsmuster

ADT II und ADT III → vielseitiges Leistungs-Training / Aufbau-Training

Funktionelle Bewegung / Gewöhnungsphase

(Bewegungs-Muster und Kraftausdauer):

**sind erreicht wenn die Dehnungshaltung in allen Gangarten
Taktrein aerob hauptsächlich parasymphatisch auch auf dem Zirkel kon-
trolliert möglich sind !!!**

**Auf dem Zirkel arbeitet die Innenseite des Pferdes durch die Biegung
und damit einhergehende verminderte Faszien-Spannung schon mehr
muskulär !!!**

**Sobald die Bewegungen auf dem Zirkel unrund werden und das Pferd
zu stampfen beginnt muss der Zirkel vergrößert werden !!!**

**Der Grad der Längsbiegung wird durch das Gleichgewicht
und die Muskelkraft des Pferdes bestimmt !!!**

Funktionelle Leistung

(schon auch Sportart-spezifische Leistungen):

**immer wieder am Zügel / Stirn-Nasen-Linie nahe der Senkrechten
im Training verlangen und somit "Entkoppelung des Faszienshaltes" so-
daß das Pferd zur Bewegung mehr Muskel-Kraft braucht !!!**

**Die Hals-; und Rumpfmuskulatur muss abrufbar in der dorsalen und
ventralen Muskelkette arbeiten !!!**

**Mit dem Zuwachs der Muskelkraft ist ein Rhythmisieren des Takts /
schwingen des Rückens im Takt möglich !!!**

Er kann in engen Wendungen und Verstärkungen beibehalten werden !!!

**Eine gerade richtende Arbeit ist hier auf Grund des Zuwachses
der Schubkraft / Schwung der Hinterhand die aus ökonomisch-gesund-
heitlichen Gründen gleichmäßig sein soll sehr wichtig !!!**

**Man kann das Pferd in dieser Phase auch mal in eine anaerobe Sympathi-
kus-Spannung bringen, wenn es in der Gewöhnungsphase
mental dafür stabil genug geworden ist !!!**

**WICHTIG ist das es sich immer wieder zur Losgelassenheit
in den Parasympathikus zurückführen lässt !!!**

**Zur Erinnerung: Dieses anaerobe Sympathikus-Training sollte nicht mehr
als 30% Prozent der Trainingseinheit ausmachen !!**

Versammlung

**Beim Pferd wird diese durch das Erarbeiten der Tragkraft möglich !!!
DRESSURPFERDE SIND ALSO HAUPTSÄCHLICH KRAFTSPORTLER !!!
ABER muss sich ein Spring-; Distanz-; Jagd-, oder Rennpferd
versammeln können wie ein Dressur-Pferd ??? !!!! NEIN !!!
DAS WÄRE SOGAR KONTRAPRODUKTIV FÜR SEINE LEISTUNG !!!
DENN DIESE PFERDE SIND HAUPTSÄCHLICH MYOFASCIAL-SPORTLER !!!
ABER ALLE BRAUCHEN NATÜRLICH DURCHLÄSSIGKEIT und die für ihre
Disziplin benötigten körperlichen und technischen Fähigkeiten wie z.B.
im Springsport die vermehrte Belastung der Hinterhand beim sich kurz
Aufnehmen / fascial-muskulären Vorspannen vor dem Sprung (Entladung
beim Sprung) oder beim Jagd-; und Geländereiten das sich Aufnehmen
zum verlangsamen des Tempos für Richtungs-Änderungen und erneuter
Beschleunigung (Entladung der Vorspannung) usw. !!! Hier spricht man
also von sich Aufnehmen und nicht von Versammlung um die Myofasciale
Betonung / Vorspannung im Gegensatz zur muskulösen Betonung der
dressurlichen Versammlung deutlich zu machen !!! Auch um die schnelle
Myofasciale Koordination beim sich Aufnehmen / Vorspannen und Entla-
den der Myofascialen Vorspannung des Pferdes zu verdeutlichen !!! Wäh-
rend das Dressurpferd z.B. seine Versammlung fast die gesamte Prüfung
aufrecht erhält also Kraftsport betreibt und dieLandwirtschafts-; und Rük-
ckepferde lansame aber sehr kräftige Bewegungen bei der Arbeit ma-
chen !!! Deshalb sind Barockpferde entweder in der Über-Bodenarbeit
(Capriole = Myofascial) gut oder besser in der Dressur !!!**

Hals Dehnung / leicht Beugen und Stellung vorwärts-abwärts

**(Aktivierung des Musculus Longus Capitis
und Muskulus Longus Colli)**

**Man kann das Pferd auf das Abkauen und Nachgeben dahingehend
konditionieren, in dem man DEN INNEREN ZÜGEL ZUR STELLUNG-,
LÄNGSBIEGUNG SEITLICH FÜHRT und sobald das Pferd den Hals senkt,
innen nachgibt !!! IMMER ERST IM SCHRITT BIS DAS PFERD ES SICHER
KANN, ERST DANN IM TRAB !!!**

**Anatomisch ist das so zu erklären, das die Halswirbelsäule bei
gehobenem / überstreckten Hals durch die Facettengelenke blockiert-,
bzw. stabilisiert ist, sodaß das Pferd den Hals nicht nach innen stellen
kann !!! Durch das Absenken und Stellen des Halses vorwärts abwärts,
mittels des Musculus Longus Capitis und Muskulus Longus Colli jedoch
öffnen sich die Facetten-Gelenke der Halswirbelsäule, sodaß das Pferd
seinen gedehnten Hals bequem nach innen stellen und fallen lassen kann
nicht aber gleichzeitig wieder heben !!!**

DAS GLEICHE PRINZIP der Aktivierung
des **Musculus Longus Capitis** und **Muskulus Longus Colli**
und somit dem **Beugen-**; und **Stellen des Halses** verfolgt
man auch **BEI DER EINSEITIGEN INNEREN HOHEN HAND !!!**

**Ausserdem BEIM GERADEAUS REITEN MIT
EINER SEITLICHEN INNENSTELLUNG DES PFERDE-HALSES**
in einem Grad der Stellung, das das äussere **Pferde-Ohr**
sich auf der Höhe des inneren **Knies** des Reiters befindet !!!
DAS SOGENANNTRE REITEN IN STELLUNG, wobei ganz genau
genommen beim Reiten in Stellung noch der äussere **Schenkel**
das äussere **Hinterbein** so einstellt, das es auf Höhe zwischen
den **Vorderbeinen** fußt !!!
**IMMER ERST IM SCHRITT BIS DAS PFERD ES SICHER KANN,
ERST DANN IM TRAB !!!**

BEI DER EINSEITIGEN HOHEN HAND entspannt
man zusätzlich die **Zungen-Muskulatur** und
alle am **Zungenbein** ansetzenden **Muskeln**,
da kein **Druck** auf die **Zunge** kommt sondern
weg von ihr Richtung **Maulwinkel**,
wodurch sich dieser wiederum wie zum **Fressen** etwas öffnet
und dadurch den **Parasympathikus** aktiviert welcher
das **Pferd** entspannt und zum **Abkauen** anregt !!!
**IMMER ERST IM SCHRITT BIS DAS PFERD ES SICHER KANN,
ERST DANN IM TRAB !!!**

Bei rechtzeitigem Nachgeben DER EINSEITIGEN INNEREN HOHEN HAND,
wenn das **Pferd** nachgibt, **abkaut** und seinen **Hals** vorwärts abwärts deh-
nen will, kann man es darauf auch **konditionieren !!!**
**IMMER ERST IM SCHRITT BIS DAS PFERD ES SICHER KANN,
ERST DANN IM TRAB !!!**

Durch die seitliche Drehung / etwas Verwerfung des Pferdes
im **Genick** mittels **DER EINSEITIGEN HOHEN HAND,**
kann man das **Genick** des **Pferdes** auch etwas **lockern !!!**
**IMMER ERST IM SCHRITT BIS DAS PFERD ES SICHER KANN,
ERST DANN IM TRAB !!!**

**Bei der beidseitigen Hohen Hand,
wie z.B. in der Schule der Legetete,
ist jedoch die Aktivierung des Musculus Longus Colli
nicht garantiert, wenn man das Pferd nach dem Öffnen
des Mauls und beginnenden Kauen nicht noch etwas seitlich
im Hals stellt bevor man es den Hals vorwärts
abwärts dehnen lässt !!!**

**ZUM LÖSEN DES PFERDES kann man es auch am Anfang
einer Trainings-Einheit, nachdem man es etwas aufgewärmt hat,
AN DER OFFENEN SEITE DES ZIRKELS ETWAS NACH AUSSEN ÜBERTRE-
TEN LASSEN, auch darf es dabei etwas über
die äussere Schulter ausweichen !!!**

**IMMER ERST IM SCHRITT BIS DAS PFERD ES SICHER KANN,
ERST DANN IM TRAB !!!**

**Auch ZUM ERLERNEN DER SEITWÄRTS TREIBENDEN HILFEN
KANN MAN DAS PFERD AN DER OFFENEN SEITE DES ZIRKELS
NACH AUSSEN ÜBERTRETEN LASSEN !!!**

**Dazu wendet man die Vorhand des Pferdes in den Zirkel hinein,
als ob man eine Volte reiten wollte und treibt mit
dem inneren Schenkel an die ruhige äussere Hand heran,
und versucht so immer wieder Schritt für Schritt
das Pferd übertreten zu lassen !!!
Das Pferd ist dabei nach innen gestellt !**

**IMMER ERST DIE ÜBUNG IM SCHRITT BIS DAS PFERD
ES SICHER KANN UND ERST DANN IM TRAB !!!**

**Die VORWÄRTS-BEWEGUNG bleibt dabei DAS WICHTIGSTE !!!
Denn selbst beim Schenkelweichen soll man 70% VORWÄRTS
nicht unterschreiten und 30% SEITWÄRTS nicht überschreiten !!!f
Nach dem halben Zirkel Übertreten lassen,
trabt man leicht um Schwung zu holen und
das Pferd wieder vor die treibenden Hilfen
zu bekommen, dann wechselt man die Hand,
pariert durch zum Schritt und wiederholt
die Übung auf der anderen Hand !!!**

**Häufige Handwechsel innerhalb einer Trainings-Einheit
gymnastizieren gleichmäßig **BEIDE** Körperhälften des Pferdes
und schaffen so die Voraussetzung für das Geraderichten
und die langlebige reiterliche Brauchbarkeit / Gesundheit des Pferdes !!!**

**ZUM ABSCHLUSS NOCHMAL ZUR ERINNERUNG:
AM BESTEN IMMER EIN TRAININGS-PROTOKOLL
/ TAGEBUCH FÜHREN !!!**

VERLADETRAINING (zwei Helfer)

Ziel ist es das das Pferd entspannt hinter dem Führenden, ohne Longen, in den Hänger rein und rückwärts wieder raus geht !!! (Transport-Effizienz: Am meisten sparen Pferde an Muskelkraft / Energie wenn man sie mit Kopf gegen die Fahrtrichtung, also rückwärts stehend, transportiert, gefolgt von schräg zur Fahrtrichtung und am anstrengendsten ist es für sie mit Kopf in Fahrt-Richtung !!!)

DEM PFERD VOR DEM VERLADETRAINING IMMER DIE TRANSPORT-GAMASCHEN ANLEGEN AN DIE ES "VOR" DEM VERLADETRAINING BEREITS GEWOEHNT WORDEN SEIN SOLLTE !!!

!!! WER SICH AM ANFANG IN DER AUSBILDUNG ZEIT LAESST KOMMT SPAETER UMSO SCHNELLER VORAN !!!

WENIGER IST BEI JUNGEN PFERDEN IMMER MEHR !!!

NICHT VERGESSEN DAS PFERD ZU LOBEN UND ES DURCH KLOPFEN AM HALS ODER MIT DER STIMME ZU BERUHIGEN WENN ES NERVÖS WIRD ODER ANGST BEKOMMT !!!

Am besten ist ein Haenger mit zusaetzlicher vorderer Austiegsklappe / Rampe die beim Verladetraining offen ist, sodass das Pferd durch den Haenger nach vorne raussehen kann !!!

Die vorderen Eisenstangen bleiben jedoch natürlich eingehängt !!!

Die Trennwand des Haengers wird zur Seite geklappt um dem jungen Pferd (= Fluchttier) mehr Platz und Raum zu schaffen !!!

DIE POSITION DES FÜHRENDEN IST NEBEN DEM KOPF ODER HALS DES PFERDES IM ABSTAND SEINES SCHULTERBLATTES ODER SEITLICH VOR DEM KOPF DES PFERDES, AUF KEINEN FALL DIREKT VOR DEM PFERD ODER SEINER SCHULTER !!!! UND IMMER TRENNWANDSEITIG !!!

Dann das Pferd mit Halfter und Fuehrstrick an die MITTE der hinteren Hängerklappe / Rampe fuehren. (Hänger ohne Rampe sind für das Pferd übrigens leichter zum Einsteigen, weil sie nur einen Schritt hoch machen müssen, statt über eine schwingende Schräge/Rampe gehen zu müssen) Falls das Pferd generell bei allem Neuen nach LINKS oder RECHTS versucht auszuweichen / auszubrechen fuehrt man das Pferd etwas mehr RECHTS bzw. LINKS an die Rampe, also entgegen der Seite nach der es normalerweise ausweicht / ausbricht.

Außen an den hinteren Haengerseiten wird bereits vor dem Heranfuehren des Pferdes an die hintere Rampe, jeweils eine Longe auf Hoehe etwas unterhalb der Pferdehueften befestigt und eine breite Gasse zum Hänger gebildet. Zwei Helfer kreuzen die zwei Longen "langsam" erst hinter dem Pferd, sobald das Pferd an der Rampe steht, sodass die zwei Longen beidseits und nach hinten das Pferd leicht einrahmen.

VORSICHT BEIM ANEINANDER VORBEIGEHEHEN HINTER DEM PFERD, IMMER EINEN SICHERHEITS ABSTAND ZUM PFERD EINHALTEN, AUCH BEIM HALTEN DER LONGEN !!! (HUFTRITT, UMGERANNT WERDEN USW.) DER FÜHRENDE MUSS IMMER DAMIT RECHNEN DAS DAS PFERD PLÖTZLICH EINEN SATZ / SPRUNG IN DEN HÄNGER MACHT ODER REINRENNT !!! IN DEM FALL RECHTZEITIG AUSWEICHEN UND DEN STRICK GENUG NACHGEBEN !!! DAS PFERD DESHALB ANFANGS IMMER SEITLICH UND AUF DER TRENNWAND-SEITE FÜHREN !!!

Der Fuehrende des Pferdes gibt dem Pferd zunaechst etwas aus dem Jackpot denn wenn es frißt ist es schonmal entspannter und weiß das was Leckeres im Eimer / Einhänge-Trog ist !!! Danach eigentlich erst wieder wenn das Pferd ganz im Haenger steht, je nach Pferd aber auch wiederholt nach einem oder einigen Schritten bis es ganz im Hänger steht ! Ansonsten wird das Pferd Schritt fuer Schritt mit dem Jackpot vor der Nase und durch die leichte, mit der Bewegung des Pferdes mitgehenden Beruehrung an der Hinterhand, durch die gekreuzten Longen, in den Haenger geleitet !

Falls das Pferd den Kopf hochnimmt oder versucht rueckwaerts zu gehen muss mit den gekreuzten Longen sofort gegengehalten werden !!! Aber nur gegenhalten nicht schieben !!! Das Pferd soll lernen reingehen = angenehm unaufgefordert rausgehen = unangenehm bzw. nicht möglich !!! Dann kurze Besinnungspause, entspannen und weiter !!!

DAS PFERD WIRD ALSO NICHT GEWALTSAM MIT DEN GEKREUZTEN LONGEN IN DEN HAENGER GESCHOBEN / GEZWUNGEN SONDERN NUR LEICHT DURCH DIE STAENDIGE BERUEHRUNG DAZU AUFGEFORDERT !!!

Man kann es auch am Anfang nur mit Jackpot und ohne gekreuzte Longen, Schritt fuer Schritt versuchen. Hier haben dann die Longen nur die Funktion der Bildung einer Gasse zum Haenger und einer seitlichen Begrenzung der Rampe, sodaß das Pferd nicht versucht seitlich ueber die Rampe auszuweichen und sich dabei verletzt.

Nur wenn das Pferd "ganz" im Haenger steht sollte es eigentlich erst den Jackpot bekommen ! Vorher nicht, sonst kann es sein das es nicht ganz in den Haenger geht sondern auf halber Strecke versucht umzudrehen oder rueckwaerts den Haenger vorzeitig zu verlassen !!!

Ob man die Trennwand jetzt schon wieder zurueck klappt und die hintere Eisenstange einhaengt und den ganzen Haenger schon zumacht oder sich mehrere Verlade-Sessions / Trainingseinheiten dazu Zeit laesst, haengt vom jeweiligen Pferd und seiner Verfassung ab.

Also ob es trocken und entspannt ist oder doch sehr aufgereggt und am Hals nass-geschwitzt !!!

Auch ob man das Pferd zunaechst nach entfernen der vorderen Eisen-Stange vorne aus dem Haenger fuehrt oder gleich rueckwaerts, haengt vom jeweiligen Pferd bzw. Hanger ab !!!

Beim Rueckwaerts wieder aus dem Haenger fuehren des Pferdes waeren die, jetzt nicht mehr gekreuzten Longen, als seitliche Begrenzung zu empfehlen damit das Pferd nicht eventuell versucht rueckwaerts- seitlich ueber die Rampe den Haenger zu verlassen, dabei abrutscht und sich verletzt.

WICHTIG IST BEIM ZURUECK KLAPPEN DER TRENNWAND UND EINHAENGEN DER HINTEREN EISENSTANGE UND ZUMACHEN DES HAENGER KEINERLEI SCHNELLE BEWEGUNGEN ZU MACHEN SONDERN ALLES GANZ LANGSAM UND ENTSPANNT DURCHZUFUEHREN !!!! DAMIT DAS PFERD KEINEN SCHRECK BEKOMMT UND DEN HAENGER DOCH NOCH MIT ANGST UND SCHRECKEN VERBINDET, RAUSRENNT UND DAS NAECHSTE MAL NICHT MEHR IN DEN HAENGER GEHT ODER MAN JEDESMAL IN ZUKUNFT BEIM EINLADEN THEATER HAT UND BEIM AUSLADEN AUF DEM TURNIERPLATZ EIN BEREITS KLATSCHNASSES AUFGEREGTES UND EV. ERSCHOEPFTES PFERD !!!

!!! DIE TRENNWAND WIRD VON DER DEM PFERD ABGEWANDTEN SEITE AUS ZURUECK GEKLAPPT UND DIE EISENSTANGE WIRD VON DER SEITE AUS EINGEHAENGT. NIEMAND BEFINDET SICH AUS SICHERHEITS -GRUENDEN WAEHREND DES GESAMTEN VERLADETRAININGS DIREKT NEBEN-; HINTER-; ODER VOR DEM PFERD IMMER NUR MIT SICHERHEITS-ABSTAND !!!

**AUF JEDEN FALL BLEIBT DER FUEHRENDE MIT DEM JACKPOT BEIM PFERD AUCH BEI DEN ERSTEN KURZEN TRAININGS-HAENGER-FAHRTEN AUF PRIVATEM GRUNDSTUECK !!!
EINMAL DIE WOCHE SOLLTE DAS VERLADETRAINING DURCHGEFUEHRT WERDEN BIS SICH DAS PFERD AUSREICHEND AN HAENGER UND TRANSPORT GEWOEHNT HAT UND AUCH BEI NORMALER POSITION DER TRENNWAND ENTSPANNT IN DEN HAENGER GEHT UND RUECKWAERTS LANGSAM UND "GERADE" WIEDER RAUS !!!**

VERLADETRAINING (alleine mit Longe)

Ziel ist es das das Pferd an die Rampe geführt wird und dann entspannt und nur mit Stimmhilfe selbstständig, ohne Longe, und Führstrick in den Hänger rein und rückwärts wieder raus geht !!!

Immer zuerst dem Pferd Transportgamaschen anlegen, an die es natürlich bereits vor dem Verladetraining gewöhnt sein muß, um das Pferd vor Bein-Verletzungen zu schützen !!! Eventuell auch einen gut gepolsterten Genick-Schutz überziehen !!!

Für alles Folgende nie das Loben, Loben, Loben und Loben vergessen !!! Stellen Sie Ihr Pferd an die Rampe des Hängers mit Blickrichtung in den Hänger und befestigen Sie eine Longe am Führring des Halfters Ihres Pferdes ! Führen sie dann einfach die Longe um die vordere Stange Ihres Hängers und wieder zurück im Hänger zum Einstieg / der Rampe hinaus, wo Sie an der Seite der Rampe mit der Longe in der Hand stehen bleiben. Generell sollten Sie bei Arbeiten mit der Longe Lederhandschuhe tragen !!! Auch die Handschuhe vom Baumarkt mit nur Leder-Besatz reichen vollkommen dafür aus !!!

Man kann das Pferd auch vorher, zur Gewöhnung an die Rampe, ein paar-mal von links und rechts zunächst über den hinteren Bereich der Rampe führen bevor man mit dem eigentlichen Verladetraining beginnt !!!

Im Hänger hängt ein Heunetz oder hängt ein Einhänge-Trog oder beides. Ihr Pferd sollte möglichst hungrig sein !

Die Trennwand ist mittig fixiert oder zur Seite geklappt !

Dann fordern Sie Ihr Pferd mit Stimme und leichtem ziehen oder Wellenbewegungen der Longe am Halfter auf in den Hänger zu gehen, eventuell auch mittels leichtem touchieren einer langen Dressur-Gerte am Hinterbein. Während das Pferd reingeht fassen Sie die Longe entsprechend leicht nach.

Ist das Pferd ganz im Hänger und macht keine Anstalten rückwärts zu gehen sondern im Hänger stehen zu bleiben können Sie entspannt, ruhig und langsam die hintere Stange von der Seite einhängen bzw. die Heckklappe schließen !

Natürlich immer nur von der Seite auf der Sie gerade stehen sonst wird es lebensgefährlich falls das Pferd nach hinten wieder aus dem Hänger rennt mit seinen hunderten von Kilogramm und Sie von der Klappe erschlagen oder dem Pferd überrannt werden !!! Also niemals hinter das Pferd gehen oder die Klappe von hinten statt der Seite anheben und verschließen !!!

Aus Sicherheitsgründen für Sie und Ihr Pferd müssen Sie die hintere Stange immer gleich einhängen, da Sie alleine sind und zum Umschnallen der Longe diese loslassen müssen und nach vorne gehen, somit das Pferd kurzzeitig unbeaufsichtigt ist und zurück aus dem Hänger rennen und sich seitlich an der Rampe verletzen oder in der Longe verfangen könnte !!!

Um das Pferd wieder auszuladen nehmen Sie ihm zunächst das Fressen weg, schnallen die Longe so um das diese nicht mehr um die vordere Stange läuft, verlassen den Hänger wieder, nehmen die Longe wieder auf und die hintere Stange entspannt, langsam und ruhig von der Seite wieder raus bzw. öffnen die Heckklappe von der Seite wieder und fordern das Pferd gelassen mit Stimmhilfe und der Longe auf langsam rückwärts wieder auszusteigen !

Die hintere Stange bleibt also, bis Sie wieder am Platz neben der Rampe stehen eingehängt bzw. bei zur Seite geklappten Trennwand die Rampe geschlossen und die Longe hängt / läuft darüber !

Auch bei dieser Methode kann man also die Trennwand zunächst zur Seite klappen um dem Pferd anfänglich zur leichteren Gewöhnung an Hänger-; und Verladen, die Enge des Hängers und das Einhängen der hinteren Stange zu ersparen !!! In späteren Trainings-Sessions, je nach Fortschritt des Pferdes, bleibt die Trennwand dann mittig !

Wichtig ist jedenfalls auch dabei, das das Pferd sich in der Longe nicht verfangen kann und Sie niemals hinter das Pferd gehen und die Stange immer von der Seite einhängen bzw. die Klappe von der Seite anheben oder verschließen !!!

Wenn das Pferd beim Rückwärtsgehen Gefahr läuft seitlich die Rampe runter zu gehen touchieren / berühren Sie es mit der flachen Hand richtungsgebend / korrigierend seitlich etwas !!!

Reduzieren Sie die Longenhilfen und das Futter von Training zu Training immer mehr und geben Sie schließlich nur noch Stimmhilfen !

NUR IM ÄUSSERSTEN NOTFALL !!!

WENN ALLEINE GAR NICHTS MEHR BEIM VERLADEN GEHT

Wenn nichts mehr geht, können Sie im Ausnahmefall auch folgendes versuchen: NATÜRLICH AUF EIGENE GEFAHR !!!

Sie legen Ihrem Pferd einen Longiergurt an und führen die Longe um seine Hinterhand durch die seitlichen Ringe des Longen-Gurtes, sodaß Sie die Longenenden dann SEITLICH vor dem Pferd zusammen mit dem Führstrick halten. Zusätzlich können Sie auch noch den Jackpot halten. So versuchen Sie dann das Pferd mit sanfter Aufforderung mittels Longe an der Hinterhand und / oder Führstrick am Halfter eventuell auch noch mit Jackpot in den Hänger zu BITTEN !!!

Geht das Pferd zwar gerade die Rampe rauf aber nicht weiter in den Hänger, können Sie ihm eine Jacke über den Kopf legen und führen es blind mit versperrter Sicht vollends ganz in den Hänger, dann lassen Sie die Jacke solange über dem Kopf bis Sie die hintere Stange von der Seite aus noch im Hänger stehend ganz drin und gesichert haben und ev. vorher noch natürlich die Trennwand von der abgewandten Seite des Pferdes zurückgeklappt !!!

DAS PFERD WIRD ERST WENN DIE HINTERE STANGE GESICHERT IST IM HÄNGER ANGEBUNDEN !!!

NIEMALS DARF EIN PFERD BLIND DIE RAMPE RAUFGEFÜHRT WERDEN, HÖCHSTENS BIS KURZ VOR DIE RAMPE !!! DENN ES WÜRD BEIM BETRETEN DER RAMPE STOLPERN, HÄNGENBLEIBEN, STÜRZEN UND SICH VERLETZTEN, DA ES DIE UNEBENHEIT JA NICHT SEHEN UND IM GEGENSATZ ZU UNS MENSCHEN AUCH NICHT FÜHLEN KANN !!!

WICHTIG IST AUCH, DAS MIT WAS SIE DIE AUGEN DES PFERDES AUCH BEDECKEN DIESE SOFORT WIEDER FREI SIND UND DAS PFERD SIEHT, WENN ES DENNOCH SCHEUT, STOLPERT ODER RÜCKWÄRTS AUS DEM HÄNGER SCHIESST / RENNT !!! SONST WIRD ES SICH UND WOHL AUCH ANDERE SCHWER VERLETZEN !!!

ALSO Z.B. IMMER EINEN ÄRMEL DER JACKE FÜR ALLE FÄLLE ZUM BLITZSCHNELLEN ENTFERNEN DER JACKE IN DER HAND HALTEN ODER REICHWEITE HABEN !!! UND WIE IMMER BEIM VERLADEN HÄLT SICH NIEMALS JEMAND HINTER DEM PFERD AUF UND DIE HINTERE STANGE BZW. DIE RAMPE WIRD VON DER SEITE AUS EINGEHÄNGT UND GESICHERT !!!

LEIDER GIBT ES PFERDE DIE MIT DEM AUSBALANCIEREN IM HÄNGER IMMER SCHWIERIGKEITEN HABEN, EGAL WIEVIEL PLATZ SIE HABEN, WIE VORSICHTIG MAN MIT IHNEN FAHRT UND TROTZ EINES TROCKENEN EINGESTREUTEN HÄNGERS UND DIE DESHALB NACH JEDER LÄNGEREN HÄNGERFAHRT WIEDER NICHT IN DEN HÄNGER WOLLEN !!! DENN WER WILL SCHON WIEDER AUF DAS SICH BEWEGENDE GLATT-EIS !!!

ODER ABER SIE WOLLEN DA WO ES HINGEHEN SOLL NICHT WIEDER HIN, ALSO Z.B. ZUM TURNIER, DER JAGD USW., WEIL SIE SCHLECHTE ERFAHRUNG GEMACHT HABEN ODER EINFACH DAFÜR NICHT GEEIGNET SIND UND DESHALB STÄNDIG PSYCHISCH UND KÖRPERLICH ÜBERFORDERT !!!

DIE DRITTE URSACHE IST TODESANGST / PANIK AUF GRUND VON LANGER EINSAMKEIT UND ENGE UND SOMIT RAUBTIEREN VOELLIG SCHUTZLOS IM HAENGER AUSGELIEFERT ZU SEIN WAEHREND DES TRANSPORTES ODER EINFACH IRGENDWO ISOLIERT VON ANDEREN PFERDEN IM HAENGER ABGESTELLT !!!

WIR ERINNERN UNS DAS DAS PFERD EIN HERDENTIER IST DAS EINE HERDE UND FREIE BEWEGLICHKEIT BRAUCHT ZUM SCHUTZ VOR RAUBTIEREN UND ZUR FLUCHT UND DAS KEIN PFERD WEISS DAS ES IN EINER GESICHERTEN ZIVILISATION LEBT IN DER ES KEINE RAUBTIERE GIBT !!!

JE STAERKER AUSGEPRAEGT SEINE URINSTINKTE SIND / JE WENIGER ES ALSO INGEZUECHTET IST, DESTO PANISCHER KANN ES REAGIEREN !!!

MEIST KANN MAN DIESES PROBLEM JEDOCH LEICHT LOESEN IN DEM MAN DAS PFERD MIT GESELLSCHAFT TRANSPORTIERT UND IM HAENGER STEHEN LAESST. MIT EINEM PONY Z.B. MIT DEM ES SICH GUT VERSTEHT UND DAS IMMER ZUERST IN DEN HAENGER GEHT !!!

GEWÖHNUNG AN DEN WASSERSTRAHL

AUF KEINEN FALL WIRD DAS PFERD FEST ANGEBUNDEN, sondern mit dem Fuehr-Strick per Hand gehalten und AUF KEINEN FALL FINDET DIE GEWOEHNUNG INNERHALB EINES GESCHLOESSENEN GEBAEUDES (Stall, Stallgasse usw.) statt DENN PFERDE SIND FLUCHTTIERE (!!!) die fest angebunden oder / und räumlich beengt bei vermeintlichen Gefahren (Wasserschlauch / Wasser-Duesen-Geraeus) Panik bekommen und dann wird es fuer Pferd und Mensch lebensgefuehrlich.

Longier-Halle / Round-Pen oder die Koppel sind z.B. geeignete Orte, man muss nur einen Wasserschlauch bis dorthin legen und beim Gewoehen aufpassen das der Boden nicht so nass wird das das Pferd ausrutschen und sich verletzen kann oder aber im Schlauch verfangen !!!

Gewoehnungen mittels Belohnungen (Leckerli-; oder Muesli-Futterschuessel) bei solchen elementaren Lektionen wie an das Gewoehen des Abspritzen mit Wasser zu unterstuetzen ist sicherlich keine schlechte Idee !!! Auf jeden Fall sollten aber beruhigendes Zusprechen und beruhigendes lobendes Klopfen auf die Hals-Seite nicht fehlen !!! Ein Helfer ist auch ganz wichtig, wobei dieser den Wasser-Schlauch fuehrt, waehrend die andere sich voll und ganz auf das Pferd konzentriert und es lobt und beruhigt !!!

Wenn das Pferd von sich aus auf den Schlauch-; Wasserstrahl usw. langsam zugeht und seinen Hals vorstreckt um diese Gegenstaende und Vorgaenge selbst zu untersuchen laesst man es gewaehren und ermuntert und lobt es dabei, aber nur so das man es nicht dabei stoert oder irritiert !!! Je nach Pferd bleibt man in dieser Situation der Untersuchung durch das Pferd auch ganz passiv !!!

1) Zunaechst GEWOEHNT man das Pferd AN DEN WASSER-SCHLAUCH (mit oder ohne aufgesetzte Spritz-Duese), wie z.B. an eine Longierpeitsche, ABER OHNE WASSER !!!

Denn der Schlauch koennte aus so mancher Pferdesicht auch eine Schlange sein !!!

(so wie z.B. Kaelber und Kuehe aus mancher Pferdesicht, auf Grund der Faerbung, Groesse und Masse auch Leoparden, Tiger und Loewen sein koennten !!!)

2) Dann GEWOEHNT man das Pferd daran DAS WASSER AUS DEM SCHLAUCH FLIESST, zunaechst OHNE SPRITZDUEESE !!! Denn die Spritzduese macht hochfrequente Geraeusche und koennte aus Sicht so mancher Pferde auch eine zischende Schlange sein !!!

3) Hat sich das Pferd an den Schlauch und das Wasser daraus kommt GEWOEHNT, laesst man etwas Wasser aus dem Schlauch (ohne Spritz-Duese !!!) mit KLEINEM WASSER-STRAHL zunaechst AUF DIE SCHULTER des Pferdes tropfen bzw. laufen. Die WASSER-TEMPERATUR SOLLTE LAUWARM SEIN !!!, sonst kann das Pferd auf Grund des ploetzlich kalten Wassers erschrecken und Schreck = Angst in Zukunft mit dem Abspritzen verbinden !!!

4) Hat sich das Pferd an den kleinen Wasserstrahl im Schulterbereich gewoehnt setzt man die GEWOEHNUNG AN DEN BEINEN MIT ebenfalls KLEINEM WASSERSTRAHL fort. Manche meinen man sollte mit den Hinterbeinen zuerst beginnen.

5) Dann GEWOEHNT man das Pferd an einen STAERKEREN WASSER-STRAHL an den Beinen durch zusammendruetzen des Schlauch-Endes zwischen Daumen und Zeigefinger ! Das macht nicht ganz so hochfrequente Geraeusche wie die Wasser-Spritz-Duese !

Hat sich das Pferd an das Abspritzen der Beine ohne Spritz-Duese gewoehnt kann man bei Bedarf die Gewoehnung an das Abspritzen mit Wasser mittels Spritz-Duese fortsetzen !

SCHEREN / DECKEN / WINTERFELL

Pferde die gesund und gut trainiert sind schwitzen normalerweise beim Training am meisten.

Danach werden sie recht schnell wieder trocken, je nach Aussentemperatur natuerlich.

Laengeres Nachschwitzen oder verstaerktes Schwitzen nach dem Training ist immer ein schlechtes Zeichen fuer psychische und physische Ueberlastung / Ueberforderung oder aber auch fuer eine Stoffwechselstoe- rung typischerweise zusammen mit einer Leistungsschwaeche oder aber fuer eine fiebrige Infektion !!!

Unter ihrem Winterpelz kommen Pferde natuerlich im Training schnell ins Schwitzen !

Am meisten schwitzen Pferde am Hals, den Schultern, den Flanken und seitlichem Bauch sowie an der Stirn und den Ohren !

Durch das Schwitzen verliert das Pferd bekanntlich ja Fluessigkeit, Elektrolyte und Mineralien !

Deshalb sollte man bei Pferden mit Winterfell ueber eine Winterschur nachdenken, da sich das Pferd nach dem Training schneller erholt und weniger Gefahr laeuft beim Training zu ueberhitzen !

Mit einem einfachen Ralley-Schnitt schwitzen Pferde bereits deutlich weniger !

Beim Ralley-Schnitt wird lediglich ein Streifen Fell an Unterhals, Brust, und ueber den Bauch bis zur Hinterhand geschoren !

Eine Winterdecke braucht ein Pferd mit Ralley-Schnitt normalerweise tagsueber nicht !

Zum Abschwitzen brauchen gesunde robuste Pferde mit Winterfell nur eine Abschwitz-Decke bei Temperaturen um die Null-Grad zusammen mit Luftzug / Wind !

Ein Pferd mit Winterfell kann auch unter einer Abschwitzdecke ueberhitzen !!!

Beim abdecken eines Pferdes, also mit Regendecke oder Winterdecke oder Stalldecke , sollte man zur Kontrolle oeffter mal die Hand unter die Decke auf den Ruecken des Pferdes legen !

Fuehlt es sich kalt an, ist die Decke zu duenn, schwitzt das Pferd ist die Decke zu dick !

Natuerlich immer auf die aktuelle Tages-Temperatur bzw. die Stall-Temperatur bezogen !

Fuehlt es sich angenehm warm an ist die Decke richtig !

Bei Regendecken sollte man immer eine mit Flies kaufen, damit das Pferd darunter die Haare aufstellen und seine Temperatur dadurch etwas selbst regulieren kann. Bei Regendecken ohne Flies kann es das nicht und hat bei Regen zwar einen trockenen aber staendig kalten Ruecken !!!

Gegen das Wachstum von Winterfell kann man das Pferd rechtzeitig eindecken

Wer sein Pferd auch im Winter regelmäßig arbeiten will, sollte verhindern, dass es ein zu dickes Winterfell bekommt. Denn unter dem Winterfell schwitzt das Pferd sehr schnell und trocknet dann nach dem Reiten nur sehr langsam. Durch das feuchte Fell kann sich das Pferd dann schnell eine Erkältung oder einen Husten zuziehen.

Es gibt zwei Wege das lange Fell zu bändigen: Scheren oder rechtzeitig Eindecken.

Wer den Aufwand des Scherens scheut, kann versuchen von Anfang an zu verhindern, dass das Pferd ein dickes Winterfell bekommt. Dazu muss das Pferd rechtzeitig eingedeckt werden, um zu verhindern, dass es friert.

Deshalb müssen Sie das Pferd schon in den ersten kühlen Nächten im September mit einer dünnen Übergangsdecke einpacken.

Sobald die Temperatur unter 15 ° C sinkt, kann das Pferd den ganzen Tag eingedeckt bleiben.

Sinkt die Temperatur unter 10 ° Celsius, ist es an der Zeit eine etwas dickere Decke aufzulegen.

Da das Pferd so nicht friert, fällt der Reiz ein Winterfell zu entwickeln weg. Das Pferd bekommt zwar ein dichteres Fell, das fällt aber bei weiten nicht so lang aus wie normal. Daher kann das Pferd auch ungeschoren gearbeitet werden.

Dieser Trick funktioniert aber leider nicht bei allen Pferden. Gerade Robustrassen entwickeln meist trotz Decke ein sehr dickes Winterfell.

Dann ist Scheren unvermeidlich !

Die komplette Anleitung zum Pferd scheren

Das Pferd zu scheren braucht etwas Vorbereitung !!!

Das Pferd scheren wirft einige Fragen auf: Wie schere ich ein Pferd, wann ist es sinnvoll und wie Sorge ich dafür, dass das Pferd dabei ruhig bleibt. Diese Fragen klärt unsere Anleitung zum Scheren von Pferden.

Inhalt:

- 1 Dann sollten Sie das Pferd scheren**
- 2 Vor- und Nachteile des Scherens**
 - 2.1 Gegen das Scheren sprechen folgende Punkte**
 - 2.2 Hier einige Argumente für das Scheren**
- 3 Rechtzeitiges Eindecken kann das Scheren überflüssig machen**
- 4 Das Scheren vorbereiten**
- 5 Kabel sichern beim Pferd scheren**
- 6 Sicher und entspannt scheren**
 - 6.1 Pferd an Schermaschine gewöhnen**
- 7 Die gebräuchlichen Muster**
- 8 So kommen Muster auf das Fell**
 - 8.1 Geschorene Verzierungen positiv oder negativ**
- 9 Nach dem Scheren**

Dann sollten Sie das Pferd scheren

Ob man sein Pferd schert oder nicht, ist in vielen Ställen eine Frage der persönlichen Vorlieben. In manchen Fällen ist es unnötig, ein Pferd zu scheren, zum Beispiel, wenn es im Winter nur am Wochenende geritten wird oder kaum Winterfell bekommt. Ist das Pferd jedoch nach jedem Reiten klatschnass und trocknet kaum, sollten Sie es scheren.

Wann es an der Zeit ist ein Pferd zu scheren, hängt letztlich vom Pferd ab. Solange man eine ausreichend warme Decke hat, mit der man das abgeschorene Fell ausgleicht, kann man das Pferd auch noch mitten im Winter scheren.

Arbeiten Sie ihr Pferd regelmäßig so viel, dass es stark schwitzt, sollten Sie überlegen Ihr Pferd zu scheren. Denn mit nassem Fell kühlen Pferde stark aus und können sich dann leicht erkälten. Diese Gefahr besteht besonders dann, wenn die Pferde über längere Zeit feucht in der Box stehen.

Scheren Sie schon früh im Herbst, also September oder Oktober, reicht am Anfang eine dünne Übergangdecke, die dann bei kälteren Temperaturen gegen eine dickere Thermodecke ausgetauscht wird.

Scheren Sie erst im Winter, sollten Sie gleich mit einer dicken Decke eindecken, da Sie ihrem Pferd deutlich mehr Isolierung nehmen. In diesem Fall ist es besonders wichtig, dass das Pferd am Anfang nicht friert.

Achten Sie darauf das Pferd nicht ohne Decke im Zug stehen zu lassen, zum Beispiel beim Putzen und verwenden sie auch beim Warmreiten und Trockenreiten eine Abschwitzdecke zum Warmhalten.

Entschließen Sie sich, ein bereits eingedecktes Pferd zu scheren, müssen Sie hinterher eine dickere Decke auflegen. Die Fütterung sollte 100-200 g/qm mehr haben als die Decke, die das Pferd vor dem Scheren getragen hat.

Bei manchen Pferden ist es auch sinnvoll sie im Sommer zu scheren. Das ist besonders bei älteren Pferden oft der Fall, die ihr Winterfell nicht mehr vollständig verlieren und dann stark unter der Hitze leiden.

Schert man das Pferd im Frühjahr oder Sommer muss man darauf achten, das es in kalten Nächten und bei Regen nicht friert. Eine dünne Decke die das Pferd bei Temperaturen unter 15 Grad Celsius trägt ist sinnvoll.

Da mit dem Deckhaar auch der Regenschutz des Pferdes entfernt wird sollte das geschorene Pferd bei Regen entweder reingeholt werden oder mit einer dünnen Regendecke geschützt werden.

Hier einige Punkte, wann Sie ernsthaft in Erwägung ziehen sollten Ihr Pferd zu scheren:

Sie reiten das Pferd regelmäßig mindestens dreimal pro Woche und es ist nach dem Reiten jedes Mal naß geschwitzt.

Das Pferd braucht sehr lange, bis das Fell wieder getrocknet ist, mindestens 20 Minuten.

Das Pferd schwitzt schon im Stall, da das Winterfell zu dicht für den warmen Stall ist.

Das Pferd fängt schon bei geringen Belastungen an zu schwitzen, etwa einem Ausritt im Schritt und wird sehr schnell müde.

Das Pferd bekommt ein sehr langes dickes Winterfell. Dann lässt es sich nicht mehr vernünftig putzen und trocknet nur noch sehr langsam, wenn es einmal nass geschwitzt ist. Manche nordischen Rassen, zum Beispiel Isländer bekommen eine solch dichte Unterwolle, dass das Trocknen bis zu zwei Tagen dauern kann.

Trifft einer dieser Punkte zu, ist es wahrscheinlich sinnvoll, das Pferd zumindest teilweise zu scheren und mit einer Decke zu versehen.

Die Dicke der Decke lässt sich an die Temperatur anpassen und das Pferd schwitzt bei der Arbeit nicht mehr so.

Auf diese Weise ist auch die Gefahr einer Erkältung geringer, da das Pferd nicht mehr über längere Zeit feucht in der Box steht.

Vor- und Nachteile des Scherens

Gegen das Scheren sprechen folgende Punkte:

Das Winterfell bietet dem Pferd natürlichen Schutz, den das Pferd durch aufstellen des Fells auch an kühlere Temperaturen anpassen kann.

Ein geschorenes Pferd muss immer eingedeckt werden und braucht für die Koppel oder den Paddock eine zusätzliche dickere Decke.

Geschorenen Pferde sind oft empfindlicher und bekommen leichter Pilz und Scheuerstellen.

Die Decken können eine Verletzung verursachen, wenn das Pferd sich darin verheddert

Hier einige Argumente für das Scheren:

Das Pferd trocknet nach dem Reiten schneller und erkältet sich daher nicht so leicht.

Das kurze Fell lässt sich leichter sauber halten.

Das Pferd schwitzt nicht, wenn es im warmen Stall steht.

Das Pferd überhitzt beim Reiten nicht so schnell und ist daher leistungsbereiter.

Rechtzeitiges Eindecken kann das Scheren überflüssig machen

Es gibt aber auch eine Alternative zum Scheren.

Wenn man das Pferd schon ab Ende August in den ersten kalten Nächten eindeckt und die Decke bei kühler Witterung auch tagsüber drauf lässt, bekommen viele Pferde kaum Winterfell.

Das ist zwar umständlich, spart aber eventuell das Scheren.

Das ist besonders bei empfindlichen Pferden von Vorteil.

Diese Taktik funktioniert nicht bei allen Pferden.

Bei Pferden, die aus warmen Ländern stammen und ohnehin nur wenig Winterfell bekommen, funktioniert das ganz gut.

Zum Beispiel bei einem Vollblüter oder einem Andalusier verhindert die Decke meist das Winterfell. Auch bei vielen Warmblütern geht diese Taktik auf.

Schwieriger ist es da schon bei den nordischen Rassen, etwa Norwegern oder Isländern. Diese Rassen bekommen von Natur aus ein sehr dickes Winterfell. Die Entwicklung der dicken Wolle wird dabei nicht nur von der Temperatur gesteuert, sondern auch vom veränderten Lichteinfall. Ein Isländer wird sich also wahrscheinlich trotz dicker Decke und warmen Stall in einen Teddybär verwandeln.

Das Scheren vorbereiten

Wer sein Pferd scheren will, sollte sich dafür mindestens zwei Stunden Zeit nehmen. Gerade beim ersten Mal oder wenn das Pferd unruhig ist, sind 4-5 Stunden sicherer. Dann kann man auch mal Pausen einlegen.

Am günstigsten ist ein Zeitpunkt zu dem das Pferd ruhig und vielleicht etwas müde ist. Zum Beispiel nach der Koppel und dem Abendfutter. Dann ist das Pferd satt und entspannt.

Direkt nach dem Reiten ist es nicht günstig, das Pferd zu scheren, da sich das feuchte Fell kaum scheren lässt.

Suchen sie sich eine ruhige Stelle, wo Sie das Pferd sicher anbinden können und eine Steckdose in der Nähe ist.

Legen Sie alles bereit, was Sie brauchen: Schermaschine, Öl für die Schermaschine, ein Verlängerungskabel und eine Bürste, um zwischen durch die losen Haare abzubürsten.

Ziehen Sie die richtige Kleidung an. Die abgeschorenen Haare hängen sich in den meisten Stoffen fest und jucken dann ganz fürchterlich. Daher sollten Sie als oberste Schicht möglichst glatte Kleidung tragen. Ideal ist Ballonseide. Ziehen Sie einen Jogging-Anzug aus Ballonseide über Ihre normale Kleidung, wenn Sie das Pferd scheren. So bleiben kaum Haare hängen und Sie müssen sich nicht ständig kratzen. Gänzlich ungeeignet sind Fleece- oder Woll-Pullis.

Kabel sichern beim Pferd scheren

Eine der größten Gefahren beim Scheren ist, dass das Pferd auf das Kabel tritt und einen Stromschlag bekommt. Auch für den Menschen kann ein rumfliegendes Kabel zur Gefahr werden.

Diese Gefahr lässt sich recht einfach verringern. Besorgen Sie sich einen Gürtel und einen großen Karabiner. Den Karabiner befestigen Sie am Gürtel und legen den Gürtel dann an. Haken Sie das Kabel nun in den Karabiner ein, der idealerweise auf der Seite ist mit der Sie arbeiten. Anschließend wickeln Sie das Kabel einmal um Ihren Arm und nehmen dann die Schermaschine.

So ist das Kabel immer direkt bei ihnen und wenn sie vom Pferd weggehen kommt es automatisch mit. Das Kabel liegt auch nicht direkt beim Pferd am Boden, so dass die Gefahr des darauf Tretens geringer ist.

Ganz ideal ist es, wenn das Kabel hochgehängt werden kann zwischen Steckdose und Schermaschine, etwa an einer Box oder mit einem Schlauchgalgen.

Sicher und entspannt scheren

Das Pferd sollte zum Scheren sauber und trocken sein.

Feuchtes oder verklebtes Fell lässt sich nur schwer scheren.

Also sollten Sie das Pferd vor dem Scheren zumindest grob putzen.

Sand und Dreck können der Schermaschine schaden und die Messer stumpf werden lassen.

Gewöhnen Sie das Pferd in Ruhe an das Geräusch der Schermaschine !

Zeigen Sie dem Pferd das Gerät und schalten Sie es zuerst in einiger Entfernung vom Pferd an und kommen Sie dann immer näher.

Geschickt ist, wenn ein Helfer das Pferd dabei ablenkt und zum Beispiel mit Leckerli füttert. So lernt das Pferd, dass das Geräusch der Schermaschine nichts Schlimmes ist.

Wird das Pferd trotzdem nervös von dem Geräusch, stellen Sie ein Radio auf und lassen es mit Musik laufen. Die meisten Pferde nehmen dann das Geräusch der Schermaschine nicht mehr so wahr und bleiben ruhig. Bei ganz empfindlichen Pferden kann man auch zu einer kleineren und leiseren Hundeschermaschine greifen, dann dauert das Scheren länger. Achten Sie immer darauf, dass das Pferd auf keinen Fall auf das Kabel treten kann. Denn die Kombination aus Hufeisen und Strom kann für das Pferd unangenehme Folgen haben. Legen Sie das Kabel also nach Möglichkeit hoch und führen Sie es von der Schermaschine aus erst einmal über Ihre Schulter.

So hat das Kabel immer einen gewissen Abstand zum Pferd. Wenn Sie das Kabel einmal um den Arm wickeln ist das recht stabil und Sie können gut arbeiten.

Eine Alternative ist ein Gürtel, an dem Sie das Kabel mit einem großen Karabiner befestigen. So haben Sie die Hände frei und das Kabel ist trotzdem weg vom Boden.

Das Pferd an die Schermaschine gewöhnen

Gewöhnen Sie das Pferd langsam an die Berührung der Schermaschine.

Fahren Sie am besten zuerst mit der Hand über die Stelle, bevor Sie die Schermaschine ansetzen. So ist das Pferd schon auf eine Berührung vorbereitet.

Achtung:

Viele Pferde sind am Bauch kitzlig.

Hier sollten Sie besonders vorsichtig scheren.

Scheren Sie immer in gleichmäßigen möglichst langen Bahnen gegen die Wuchsrichtung des Fells. Die Bahnen sollten sich um mindestens einen Zentimeter überlappen, da sonst Kanten stehen bleiben.

Stehen gebliebene Fellstreifen und Flecken, können Sie in einem zweiten Durchgang entfernen.

Lässt sich ein Abschnitt nur schwer scheren, sollten Sie den Winkel der Messer ändern.

Oft ist das Fell an dieser Stelle feiner oder fester und macht der Maschine so zu schaffen.

Sorgen Sie für Ablenkung.

Die meisten Pferde stehen nicht gerne lange still. Es ist hilfreich, wenn ein Helfer den Kopf des Pferdes festhält, solange Sie Kopf und Hals scheren.

Das sollten Sie als Erstes erledigen, solange das Pferd noch einigermaßen ruhig steht. Fangen Sie hinten am Hals an und arbeiten Sie sich nach vorne vor. So kann sich das Pferd auch an das Geräusch gewöhnen.

Falls Sie den Kopf scheren wollen, müssen Sie auf jeden Fall die Tasthaare rund um Maul und Augen aussparen.

Sie sind ein wichtiger Schutz für das Pferd und es ist tierschutzwidrig, sie zu entfernen, genauso wie die Haare in den Ohren.

Das bezeichnet man als Clipping. Bei den allermeisten Pferden ist es ohnehin unnötig den Kopf zu scheren, da sie hier nicht schwitzen. Für ein ordentliches Bild reicht es meistens aus, die langen Haare am Unterkiefer vorsichtig mit einer Schere zu stutzen.

Vorsicht beim Scheren eines Pferdes: Die Tasthaare und Ohrenhaare dürfen keinesfalls abgeschnitten werden!

Sind Kopf und Hals geschoren, können Sie dem Pferd ein gefülltes Heunetz hinhängen. Beim Fressen bleiben die meisten Pferde brav stehen.

Während des Scherens sollten Sie immer wieder die Schermaschine ölen und die losen Haare vom Pferd bürsten. Das erleichtert die Arbeit deutlich.

Vergessen Sie nicht das Pferd immer wieder zu loben und mit ihm zu sprechen. Das beruhigt das Pferd und erleichtert Ihnen so die Arbeit.

Die gebräuchlichen Muster

Wer sein Pferd scheren will, sollte sich überlegen, was und wie viel er abrasieren will.

Je weniger Sie abscheren, desto weniger Schutz braucht das Pferd, dafür schwitzt es aber mehr !

Am sparsamsten wird beim STREIFENSCHNITT geschoren. Nur ein Streifen an der Unterseite des Halses, die Brust, der Bauch und ein Streifen an der Hinterhand werden abgeschoren.

Damit sind die Stellen entlastet, die am meisten schwitzen.

Bei warmem Wetter kann ein Pferd mit Streifenschnitt auch ohne Decke raus und beim Reiten ist auch kein zusätzlicher Schutz nötig.

Lediglich an kalten Tagen sollte das Pferd eine Decke bekommen.

Damit eignet sich der Streifenschnitt besonders für Offenstallpferde, die im Frühjahr wieder anfangen sollen zu arbeiten.

Beim DECKENSCHNITT wird etwas mehr Fell entfernt. Stehen bleibt lediglich das Fell am Kopf, an den Beinen und in Form einer Nierendecke an Rücken und Kruppe. Da der Hals und der Bauch frei sind, schwitzt das Pferd bei leichter bis normaler Arbeit so kaum. Das Fell an Rücken und Kruppe ermöglicht es aber, das Pferd auch im Gelände ohne Decke zu reiten. Besonders rückenempfindliche Pferde profitieren von der wärmenden Fellschicht am Rücken.

Ziemlich radikal ist der HUNTERSCHNITT. Dabei bleibt das Fell lediglich am Kopf, an den Beinen und in der Sattellage stehen. So werden traditionell die Jagdpferde geschoren, die im Spätherbst die großen Jagden gehen. Das Pferd schwitzt auch bei starker Anstrengung kaum, muss aber unbedingt eingedeckt werden. Bei dieser Schur ist auch für ruhige Ausritte eine Decke nötig.

Das Fell an den Beinen soll vor Verletzungen schützen.

Das Fell in der Sattellage bleibt stehen, weil viele glauben, dass geschorenes Fell empfindlicher ist.

Das Haar bleibt also stehen, um Satteldruck zu vermeiden.

Wer es ganz gründlich macht, verpasst seinem Pferd eine KOMPLETT-SCHUR. Diese Form des Scherens sieht man vor allem bei Sportpferden, die auch im Winter hart arbeiten und auf Turnier müssen. Bei diesem Schnitt bleibt lediglich das Fell um das Maul und an den Ohren stehen, da die meisten Pferde sich hier nicht scheren lassen.

Die Tasthaare rund ums Maul dürfen auf keinen Fall abrasiert werden, da das Pferd sonst nur schlecht fühlt, was es frisst. So seines Winterfells beraubt, muss das Pferd ständig eingedeckt sein.

Lediglich während der Arbeit kann die Decke runter.

Zum Putzen sollte das Pferd zugfrei stehen oder unter ein Solarium.

Damit die Muster auch gelingen,

sollten Sie diese mit Kreide auf das Fell vorzeichnen !

So kommen Muster auf das Fell

Neben einem Grundmuster kann man seinem Pferd auch individuelle Verzierungen verpassen. Besonders beliebt sind dabei Muster auf den Schenkeln und der Kruppe.

Egal welches Muster Sie wählen, für die ersten Male sollten sie auf jeden Fall vorzeichnen.

Zum Markieren eignet sich zum Beispiel Aluspray sehr gut. Ist das Pferd empfindlich auf Sprays, geht auch ein dicker wasserfester Filzstift. Bei Schimmeln funktioniert Blauspray, aber nicht zu viel, da die Farbe sonst bis auf die Haut durchgeht.

Für kleine Verzierungen zuerst eine Vorlage in Originalgröße auf Papier aufzeichnen und ausschneiden.

Die Vorlage auf das noch ungeschorene Pferd auflegen und die Umriss markieren. Wenn Sie die Schablone jetzt abnehmen sehen Sie die Ränder. Die Farbe wird dann später mit weg geschoren.

Jetzt können Sie das Pferd scheren und sehen genau was für das Muster stehen bleiben soll.

Wählen Sie keine zu filigranen Muster, die lassen sich nur schwer heraus scheren. Für Anfänger eignen sich besonders Muster mit geraden Kanten, zum Beispiel Dreiecke oder Sterne. Mit einer kleinen Schermaschine für Kopf und Beine lassen sich die Mauster präziser scheren.

Geschorene Verzierungen positiv oder negativ

Die Verzierungen gibt es in zwei Varianten: Positiv oder Negativ.

Am einfachsten ist die Negativ-Variante: Dabei wird einfach das Muster aus dem langen Fell heraus geschoren, liegt also tiefer als das übrige Fell. Bei der Positiv-Variante scheren Sie das Fell und lassen das Muster stehen. Das bietet sich an, wenn Sie das Pferd ohnehin im Winter scheren wollen.

Was Sie auf jeden Fall brauchen ist eine kleine Schermaschine und eine Schablone, mit der Sie das Muster auf das Pferd übertragen können. Sie sollten die Schablone so anfertigen, dass Sie das Fell einfärben, das Weggeschoren werden soll.

Was auf alle Fälle gilt: Nicht zu viel vornehmen und eher gröbere Muster wählen. Filigrane Strukturen lassen sich nur sehr schwer umsetzen.

Nach dem Scheren

Scheren Sie das Pferd, müssen Sie es auf jeden Fall hinterher eindecken, um den fehlenden Schutz durch das Fell auszugleichen.

Im Herbst reicht dafür eine relativ dünne Decke.

An kalten Wintertagen braucht das Pferd aber eine dicke Decke oder eine zweite Decke zum unterziehen.

Vor und nach dem Reiten sollten Sie das Pferd mit einer Abschwitzdecke vor dem auskühlen schützen.

Die Abschwitzdecke nimmt nach dem Reiten auch den Schweiß auf und leitet die Feuchtigkeit von der Haut weg.

Etwa eine halbe Stunde nach dem Reiten können Sie dann wieder die Winterdecke auflegen.

Auch bei Ausritten im Schritt ist eine Decke zum Schutz vor Wind und Kälte sinnvoll. Am besten eignet sich dafür eine Nierendecke. Eine Abschwitzdecke unter dem Sattel tut es aber auch.

Geht das Pferd auf die Koppel, sollten Sie eine zweite Decke bereithalten, falls das Pferd in den Regen gerät.

Eine nasse Decke entzieht dem Pferd sehr viel Wärme und führt schnell zu Erkältungen.

Sinnvoll ist deshalb auf jeden Fall eine wasserdichte, aber atmungsaktive Weidedecke.

Ein geschorenes Pferd braucht etwas mehr Futter, weil es schneller friert. Das kostet viel Energie !!!

Versammelnde Lektionen **im zweiten Ausbildungsjahr**

Nach dem ersten Ausbildungsjahr kann mit der versammelnden Arbeit begonnen werden. Folgende zunächst leichtere Übungen sind in den ersten Monaten für das junge Pferd gut geeignet:

1. Volten im Trab

(zuerst etwas grösser, danach ca. 8 m im Durchmesser),

2. Paraden vom Trab zum Halten und umgekehrt,

3. Hinterhandwendungen - Kurzkehrtwendung,

4. Rückwärtsrichten,

5. Mitteltrab - und Tempo wieder zurückführen,

6. Angaloppieren aus dem Schritt,

7. Volten im Galopp (zuerst etwas größer,

danach ca. 8 m Durchmesser),

8. Galoppverstärkungen und Tempo wieder zurückführen.

Zum Ende der Grundausbildung **des 5- bis 6-jährigen Pferdes**

die folgenden, in den Anforderungen erschwerten, versammelnden Lektionen werden empfohlen:

- 1. Kurzkehrtwendungen aus dem Trab in den Trab,**
- 2. Schultervor an der langen Seite bis Schulterherein,**
- 3. Lange Seite Mitteltrab - kurze Seite versammelter Trab,**
- 4. Paraden vom Galopp zum Schritt und umgekehrt,**
- 5. Einfacher Galoppwechsel über vier bis fünf Schritte
(aus dem Zirkel wechseln oder Mitte der langen Seite
oder durch die halbe und ganze Bahnwechseln),**
- 6. Aussengalopp,**
- 7. Lange Seite Mittelgalopp
- kurze Seite versammelter Galopp,**
- 8. Reiten der Lektionen / Übungen auf Kandare - mit ca. 5,5
Jahren (mal etwas eher, mal etwas später).**

Die Reihenfolge der Lektionen / Übungen ist nicht bindend, sondern von Pferd zu Pferd unterschiedlich. Entscheidend ist, dass der Ausbilder / Reiter weiss, welche Lektionen / Übungen für dieses Pferd, in welcher Reihenfolge, in welcher Anzahl und ggf auch auf welcher Hand geeignet sind, um nach und nach die Durchlässigkeit und insgesamt ; Losgelassenheit, Takt, Anlehnung, Schwung, Geraderichten und bei ca. 5-jährigen Pferden die Versammlung zu verbessern.

Vermehrte Gewichtsaufnahme durch die Hinterhand soll erreicht werden.

Zu beachten ist immer der losgelassene und korrekte Sitz des Reiters und der lockere Rücken des Pferdes.

Bei nachgebendem Genick sind die Anlehnung, mit der Stirnlinie an oder geringfügig vor der Senkrechten, und tätiges Abfüßen der Hinterbeine für die Qualität der weiteren Ausbildung von grösster Bedeutung.

Nach mehreren versammelnden Lektionen ist Vorwärtsreiten im Trab und Galopp zur Aktivierung der Hinterhand erforderlich.

Pferde-Spruch zum Pferdekauf

**Wahl den Rappen willst Du Feuer
Falben gut sind nie zu teuer
Schimmel oftmals traeg geboren
Fuechse habens hintern Ohren
Braune leuchten sie auch wenig
sind verlaesslich, drahtig ,sehnig !**

**Das Reitergewicht inklusive Sattel und Trense
sollte weniger als 20% des normalen Gewichtes
des Pferdes betragen !!!**

PFERDE SOLLTE MAN NICHT VOR 3,5 JAHREN ANREITEN !!!

Weil erst dann die Epiphysenphugen der Beine geschlossen sind und das Pferd nur noch ueber die Wirbelfortsaezte in die Hoehe wachsen kann. Die Muskeln muessen sich jedoch ueber Wochen, die Sehnen und Baender ueber Monate und die Knochen ueber Jahre hinweg an die Belastungen und Anforderungen anpassen. Am schnellsten passt sich das Nervensystem gefolgt vom Kreislauf des Pferdes an !!!

HUFE

Korrekte Huf-Form: wenn der Abstand zwischen der Boden-; und Ballen-Horizontale und der Ballen-; und Kronrand-Horizontale gleich groß ist !!! Die Horizontalen werden dabei gedanklich auf dem Boden unter dem Huf verlängert und jeweils eine durch den Ballenrand / hinteren Kronenrand und durch den vorderen Huf-Kronen-Rand, von der Seite aus betrachtet, erzeugt !!!

Bei Vollblutpferden, die von Natur aus flachere Trachten haben als weniger bluetige Pferde, ist es manchmal schwierig, die Zehen so weit zu kürzen, daß die Trachten im Verhältnis länger sind. In solchen Fällen kann man Eisen mit verdickten Schenkeln benutzen.

Die Wieder-Aufrichtung der Tubuli (kleine Roehrchen aus Horn die von oben bis unten durch die Hufwand gehen und eine Stosssdaempfer-; und Feuchtigkeits-Halter-Funktion haben) im Verhaeltnis zum Boden, nach falschem Ausschneiden / Beschlag (Zehen zu lang und Ballen zu tief und dadurch auch eine viel zu hohe Belastung der Beugesehnen), mittels korrektem Beschlag / Ausschneiden / kuerzen der Zehe (siehe oben Korrekte Huf-Form) dauert 6-8 Monate !!!

Da sich auch die Gelenkflaechen und Gelenkkapseln, Sehnen und Muskeln erst wieder langsam der korrekten Stellung, des nach und nach korrigierten Hufes anpassen muessen !!!

An der Spitze sollten die Hufe zum Abrollen etwas begradigt werden, im Falle eines Beschlages sollte ueber diese Begradigung das Hufeisen vorn etwas hochgezogen werden !!!

Das Hufeisen sollte 3-5mm breiter sein als die Hufwand und 3-5mm laenger sein als das Trachten-Ende, damit der Huf sich bei Belastung auf dem Eisen ausdehnen kann !!!

Die Naegel werden normalerweise in die weisse Linie genagelt und nicht weiter nach hinten als "vor" die breiteste Stelle der Hufbreite ! Nur bei Aluminium-Eisen kann man auch bis hinter die breiteste Stelle des Hufes Nageln, weil Aluminium-Eisen weicher / flexibler sind und seitlich bei Belastung mehr nachgeben koennen !!!

Beim Vollblueter kann man jedoch auf Grund der duennen Hufwand nicht in die weisse Linie die Naegel schlagen sondern weiter aussen und muss auch duennere Naegel nehmen (klassischer Rennbeschlag also) !!!

Direktes Vernageln bedeutet das der Nagel direkt lebendes Gewebe des Hufes (Lamina / Knochen) getroffen hat !!! Lamina = Uebergangszone und Aufhaengung von lebendem Gewebe zu totem Horn

Indirektes Vernageln bedeutet das der Nagel so nahe an der Lamina sitzt das das durch den Nagel verdraengte Hufhorn auf die Lamina drueckt !!!

Stahlhufeisen erhoehen die Stoßaufnahme der Beine beim Auftreten um das 400% fache eines Barhufers, da schon das Auftreten mit Stahleisen haerter ist als das mit Horn und der Huf auf Grund der Hufeisen sich zur Verminderung / Pufferung der Stossaufnahme kaum mehr verformen kann !!! Zudem ist die Auftritts-; und Trage-Flaeche mit Hufeisen kleiner, da der Strahl nicht mehr mittraegt und somit erhoehrt sich die Druckkraft auf die Hufwaende deutlich !!!

Was sich allerdings bei etwas nachgebenden Boeden wie auf dem Sandplatz oder Hallen-; und weichem Grassboden etwas abschwaecht / relativiert, weil kurz nach dem Auftreten der Huf etwas in den Boden einsinkt und dann der Strahl das Gewicht wieder mittraegt und man reitet ja auch nicht hauptsaechlich auf Asphalt,Eis oder trockenhartem Boden !

Eiereisen erhalten nicht nur die Blutschwamm-Pumpe des Strahls sondern unterstuetzen auch die Beugesehnen, weshalb Eiereisen auch ein orthopaedischer Beschlag nach Beugesehnen-Schaedigung ist !

Einlagen (auch bei Eiereisen moeglich), schuetzen flache duenne Sohlen (z.B. klassische Vollblueter-Hufe) vor Bluterguessen / Haematomen durch Steine !!! (Vollblueter rennen ja ausschliesslich auf Sand und Gras)

Kunststoffbeschlaege sind sehr rutschig auf feuchten Böden wie Schlamm, nassem oder schneebedecktem Grass !

Dennoch sind Kunststoffbeschlaege von allen Beschlaegen noch der Beste fuer das Pferd und sind deshalb im Distanz-Reiten auch schon sehr gebraeuchlich ! (geringes Gewicht, gut in die Breite nachgebend zur Stossaufnahme durch den Huf und fuer die Blutpumpenfunktion des Hufes, sowie kaum oder gar keine erhoehete Stosskraft / Erschuetterung beim Auftreten im Vergleich zum Barhufer)

Wenn moeglich sollte man die Hufe jedoch unbeschlagen lassen, weil ja der Hufmechanismus so als Blutpumpe (Ausdehnung bei Belastung / Zusammenziehen bei Entlastung) am besten funktioniert, vom Huf bis ueber das Karpal-; und Sprunggelenk, denn erst ab da gibt es Muskulatur, die ja ebenfalls auch als Blutpumpe funktioniert !

Ganz zu schweigen von der Faehigkeit des Hufes die Stosskraft beim Auftreten zu minimieren / abzupuffern und sich dem Untergrund anzupassen !!!

**Feuchte Hufe sind elastischer, ihr Abrieb ist aber groesser !
Trockene Hufe sind widerstandsfaehtiger jedoch weniger elastisch !
Sproede Hufe brechen leichter aus !!!**

**Barhufe sind nach Abnahme der Eisen zunaechst gefaehrdet auszubrechen bis die Nagelloecher herausgewachsen sind !
Der Huf muss sich ausserdem erstmal wieder anpassen und widerstandsfaehtigeres Horn bilden !**

**Das braucht Zeit und solange weiche Bodenverhaeltnisse !
Barhufe sollte man alle 1-2 Wochen an den Kanten mit der Raspel etwas abrunden und falls noetig abstehendes Horn entfernen !**

**Es dauert ca. 1 Jahr bis ein Huf einmal komplett durchgewachsen ist !
Pro Monat waechst der Huf 6-8 Millimeter !**

Alle 6-8 Wochen muessen Pferde neu beschlagen bzw. Barhufer ausgeschnitten werden !!!

Biotin Fuetterung ist gut fuer die Qualitaet des Hufwachstums !

AUSRUESTUNGS-GROESSEN

Pony: PO oder S

Vollblut: VB, COB oder M

Warmblut: WB, Full oder L

Kaltblut: KB oder XL

Stockmaas (Stckm.):

Laenge der Vertikalen vom Boden bis zum hoechsten Punkt des Widerristes !

Wichtig fuer Groessen-Richtwerte !!!

TRENSE

Stirnbandlaenge:

**1cm hinter und unter dem Ohr → ueber die Stirn →
1cm hinter und unter dem Ohr Gegenseite**

Genick und Backenstueck:

**3-5cm (je nach Gebiss) ueber Maulspalte
->uebers Genick hinter den Ohren ->
3-5cm ueber Maulspalte Gegenseite**

**(Genickstueck mit Ohrenausschnitt →
zusaetzlich den hinteren Ohrenabstand messen !)**

Trensenhalfter:

/ Nasenumfang:

(Kombi oder Englisch)

2 Finger breit unter dem Jochbein

->uebers Genick hinter den Ohren →

2 Finger breit unter dem Jochbein Gegenseite

Nasenumfang 2 Finger breit unter Jochbein messen

Gebiss:

Gebiss-Breite:

**Maulbreite (Maul aussen → Ladenluecken →
Maul aussen Gegenseite) + 1cm (also 0,5cm auf jeder Seite)
Oliven-; und Schenkeltrensen eine Nummer kleiner nehmen
als Ringtrensen, damit sie optimal anliegen !**

Gebiss-Dicke / Staerke:

Laden-Luecken-Abstand ausmessen

(Richtwerte Gebisstaerken:

**Zeige und Ringfinger uebereinander gelegt seitlich ins Maul zwischen
die Ladenluecke schieben und wenn man viel Ladendruck spuert
maximal 14-16 mm Staerke bei nur leichtem Druck bis 18mm Staerke)**

Zuegellaenge:

**wird am lang nach unten gestreckten Hals
(zwecks Zuegel aus der Hand kauen lassen)
vom Maul-Winkel zum Widerrist-Kamm gemessen**

DECKE

Rueckenlaenge:

(Widerrist → Schweifansatz)

Bauchumfang :

(gemessen im Gurtlagenbereich)

Halsdicke:

**(die Decke sollte beim nach unten Senken des Halses zum
Fressen nicht zu eng sein und ungestoertes Fressen vom
Boden ermoeeglichen, also nicht den Hals abschnueren)**

(Richtwerte Deckengroessen:

**160-170 cm Stckm. und Groesser 145cm Rueckenlaenge
ab 175 cm Stckm. und Groesser 165 cm Rueckenlaenge Decken)**

Vorderzeug / Martingal

Laenge:

**Gurtlage → Mitte Brust Unterhals-Ansatz
(unter dem unteren Halsansatz sollte die Vorderzeug-Gabel
bzw. der Martingal-Leder-Haltering zum Liegen kommen)**

Breite:

**Mitte Brust / Unterhals-Ansatz →hoch zum Widerrist =
Hals-Dicke fuer Martingal-Leder-Haltering und Vorderzeug-Gurte
Vorderzeuge sollten beim Stehen anliegen aber nicht auf Zug sein !
Martingal-Gabel (eingeschnallt Vorderzeug oder durchgehend beim Mar-
tingal) muss so lang sein, das der Zuegel bei leichter Anlehnung gerade
ansteht ohne nach unten gezogen zu werden = Zuegelhoehe ! Etwas
laenger ca. 2-3cm ohne anstehen des Zuegels ist auch o.k. !**

GAMASCHEN

Laenge Roehrbein:

**vom Fessel →
kurz unterhalb Vorderfuss-Wurzel-Gelenk
oder Sprunggelenk da die Gelenke frei beweglich
sein muessen duerfen die Gamaschen nicht zu hoch
sitzen !**

Umfang Roehrenbein:

**(fuer Hartschalen-; oder komplett umschliessende Gamaschen
kurz unterhalb des Vorderfuss-Wurzel-Gelenkes oder Sprunggelenkes)**

Bei komplett umschliessenden Gamaschen ist der

Fesselkopf-Umfang:

zur Groessen-Ermittlung der Gamaschen ebenfalls notwendig !

SCHABRACKE

Laenge der Sattellage + 3-5 cm:

aber die Schabracke soll nicht an die Flanke des Pferdes stossen

X

Laenge des Sattelblattes:

GURTLAENGE:

entlang der Gurtlage von Gurtstrupfen-Spitze →

Gurtstrupfen-Spitze Gegenseite

+ mind. 10 cm !

HUFGLOCKEN

Fessel-Umfang:

Kron-Rand-Umfang:

Huf-Sohlen-Umfang:

Huflaenge:

(vom Kronrand zur Huf-Spitze / vorderen Sohle / Boden)

Die Hufglocke soll ganz geschlossen sein, deshalb darf der Klettverschluss bei der Berechnung der Groesse nicht

mit einbezogen werden Gepolsterte Glocken sitzen oben oft enger als ungepolsterte !

HALFTER

Genick und Backenstueck:

2 Finger breit unter dem Jochbein

->uebers Genick hinter den Ohren →

2 Finger breit unter dem Jochbein Gegenseite

Nasenumfang:

2 Finger breit unter dem Jochbein zu messen

TRENSEN-GEBISS

Das Trensengebiss sollte 1 oder 2 mal gebrochen sein und 0,5 cm aus dem Pferdemaul beidseits herausragen (also nicht zu kurz oder zu lang sein !) und nicht zu dick sein, damit das Pferd das Maul schliessen kann ohne das die Trense dabei den Gaumen berührt oder auf die Kieferladen drueckt. Ausserdem sollte das Trensen-Gebiss so eingeschnallt sein das die Haut im Maulspalten-Winkel (natuerlich beidseits !) nur eine Falte wirft, was allerdings nur ein grober Anhaltspunkt ist, denn auf jeden Fall soll das Trensen-Gebiss beidseits so eingeschnallt sein, das mindestens 1cm zwischen vorderstem / ersten Backen-Zahn und dem Trensen-Gebiss Platz ist, sodass das Trensen-Gebiss beim Zügel aufnehmen nicht gegen den Eckzahn stossen oder diesen sonstwie berühren kann. Des weiteren darf das Trensen-Gebiss nicht so tief verschnallt werden, das es an den Eckzahn stossen kann oder diesen sonstwie berühren. Ausserdem sollte immer mal wieder regelmässig ins Maul gesehen werden um Gaumen, Zunge, Laden und Maulwinkel auf Rötungen, Druckstellen, Schürfungen oder Verletzungen vom Trensen-Gebiss zu untersuchen sowie die Zähne auf Verletzungen oder Abrieb vom Trensen-Gebiss und das Trensen-Gebiss selbst vor jedem Gebrauch auf ausgeschlagene scharfkantige seitliche Ring-Öffnungen-; oder Gelenke sowie mittige ausgeschlagene scharfe Trensen-Gebiss-Gelenke und anderweitige scharfe Stellen oder Zahnspuren oder Materialschäden kontrolliert werden und gegebenen- falls das Trensen-Gebiss sofort durch ein passendes Gebiss bzw. ein neues ersetzt werden. Die Maulhöhle muss natürlich je nach Befund vor weiteren Trainings-Einheiten erst ganz abheilen.

Schenkel-;Oliven-; D-Ring-; und B-Ring / Baucher-Trensen sollten ½ bis 1 Nummer kleiner gewählt werden als Wassertrensen und seitlich am Maul anliegen !!! Am besten ist eine Schenkeltrense (von Unwissenden auch Knebel-Trense genannt, obwohl da nichts knebelt !) Eine einfach gebrochene Schenkel- trense in der Stärke / Dicke einer Wassertrense mit beweglichen äußeren Ringen, auch Fulmer-Trense genannt ! Mit freien Ringen kann das Pferd das Gebiss zum Abkauen im Maul leichter bewegen, wie eine normale Wassertrense auch. Außerdem puffern die Ringe, wie bei einer Wasser- trense auch, eine etwas unruhige und und nicht ganz so weiche Hand etwas ab, was für das Pferdemaul natürlich besser als ein seitlich fixiertes Gebiß ist. Als Trensen-Halfter sollte man ein Mischtyp (Englisch mit Kinnriemen) benutzen oder ein Hannover-Reithalfter (3-4 Fingerbreit über der oberen Nüsteröffnung). Bei geschlossenem Nasenriemen sollten noch 2 Finger darunter passen ebenfalls unter den Kinnriemen.

Das Halfter und der Kinnriemen erlauben es der Zunge und dem Unterkiefer sich zu entspannen und nicht dauernd das Gebiß halten zu müssen, somit kann sich auch die untere Halsmuskulatur die mit der Zunge und dem Unterkiefer verbunden ist entspannen. Außerdem liegt mit Kinnriemen das Gebiß ruhiger im Maul. Bei einigen Trensen-Gebisstypen traegt der Kinnriemen auch zu deren Hebelwirkung / Wirkung bei. Der Kinnriemen hatte bei der Kavallerie eigentlich nur den Sinn, das sich Pferde mit Kinnriemen beim Sturz in der Schlacht seltener den Unterkiefer gebrochen haben. Also wie bei uns Menschen der Mundschlussreflex vor einem Schlag gegen unseren Unterkiefer funktioniert, damit Ober-; und Unterkiefer sich durch den Zahnschluss gegenseitig stabilisieren koennen ! Die Schenkel der Trense bewirken das das Pferd sanft durch den Druck des aeusseren Trensen-Schenkels auf den Zirkel oder in die Wendung gefuehrt wird sowie das das Gebiss beim Longieren oder Reiten dem Pferd nicht unabsichtlich bei Schwierigkeiten durch das Maul gezogen werden kann ! Manche haben jedoch auch die Erfahrung gemacht das Pferde auf wendende-; stellende-; und einseitige Zügelhilfen mit einfacher Wassertrense geritten besser und weicher reagieren als auf die Schenkeltrense !

Wolfszaehne, vier kleine Stiftzaehne vor den Backenzaehnen, jeweils 2 unten und 2 oben, sollten gezogen werden, da sie dem Pferd auf Grund des Trensengebisses Schmerzen verursachen koennen.

Ebenso koennen Hakenzaehne auch Hengstzaehne genannt, 2 oben und 2 unten, die zwischen den Eckzaehnen und Backenzaehnen sitzen beim Reiten mit Trensengebiss dem Pferd Probleme bereiten und muessen dann entfernt werden.

Die oben beschriebenen Wolfs-; und Hengstzähne muessen aber nicht unbedingt durch das Zahnfleisch wachsen und koennen im Knospen- stadium stehen bleiben, aber dem Pferd trotzdem Probleme im Zusammenhang mit dem Trensengebiss machen, deshalb sollte man wenn man den Verdacht hat die Kieferladen mit dem Finger nach Unebenheiten abtasten und eventuell vom Tierarzt ein Roentgenbild machen lassen um anschliessend die rudimentaeren Zaehne entfernen zu lassen.

**Pferde die mit den Zaehnen Probleme haben werfen
beim Reiten oefters auch den Kopf hoch !!!**

Gebißlos Reiten

(Quelle: www.tipps-zum-pferd.de Franziska Goldmann)

Ist ein Pferd im Zahnwechsel, hat es Zahnprobleme oder eine Verletzung im Maul, gilt meist für eine Weile das Motto: Gebisslos reiten. Das Gebissstück würde immer wieder an die wunden Stellen stoßen und dem Pferd damit Schmerzen bereiten. Außerdem würde der ständige Reiz die Heilung verzögern. Daher gilt in dieser Phase: Alternativen suchen.

Wer gebißlos reiten will, hat eine ganze Auswahl an gebisslosen Zäumungen zur Auswahl. Das geht vom Hackamore über das merothische Reithalter, Bitless Bridle und Glücksrad bis hin zu typischen Westernzäumen wie Bosal und Sidepull.

Bei allen diesen Zäumungen gilt: Das Pferd muss erst an die neue Zäumung und deren Wirkungsweise gewöhnt werden. Daher sollte der erste Ritt mit einem solchen gebisslosen Zaum in der Halle oder auf einem sicher eingezäunten Reitplatz stattfinden. Führen Sie das Pferd zuerst und halten Sie es durch Zug am Zügel an. Dadurch lernt das Pferd das neue Gefühl kennen.

Ohne Gebiss lässt sich das Pferd nur schwer stellen und biegen. Bei einigen Zäumungen wie dem Bosal, sind kaum einseitige Zügelhilfen möglich. Als Englischreiter hat man damit meist Probleme. Daher sind das Glücksrad, ein Bitless Bridle oder ein Sidepull besser geeignet. Bei diesen Zäumungen hat man auf jeder Seite einen Zügel und kann in begrenzten Rahmen einseitige Zügelhilfen geben. Das gilt auch für das mechanische Hackamore. Allerdings ist diese Zäumung wegen der langen Anzüge und der oft aus Metall gefertigten Nasenriemen sehr scharf. Mit einer unbedachten Bewegung kann man dem Pferd mit einer solchen Zäumung den Nasenrücken brechen. Daher gehört diese Zäumung nur in wirklich erfahrene Reiterhände.

Nicht alle Pferde lassen sich gut gebisslos reiten. Manche reagieren panisch auf den Druck am Nasenrücken, andere sind büffelig und reagieren gar nicht auf die Zügelhilfen. Ist das der Fall können Sie eine andere Zäumung ausprobieren oder auf Longen- und Bodenarbeit ausweichen.

Reiten Sie Ihr Pferd vorübergehend gebisslos, sollten Sie zu Anfang nur lösende Arbeit machen und das Pferd langsam an die neue Zäumung heranzuführen. Hochgesteckte Trainingsziele sollten Sie verschieben und die gebisslose Phase hauptsächlich nutzen, um Losgelassenheit, Gehorsam und Durchlässigkeit des Pferdes zu verbessern. Versammlung und Geraderichtung sind ohne Gebiss nur schwer zu erreichen.

Gebisslos longieren

Zum Longieren eignet sich ein gut sitzender Kappzaum. Damit hat man auch flottere Pferde ganz gut im Griff und kann das Pferd mit Ausbindern ausbinden, damit es über den Rücken arbeitet. Die Alternative ist es, ohne Ausbinder am Gleichgewicht des Pferdes zu arbeiten.

Brave Pferde können Sie auch mit Halfter longieren. Wichtig ist aber, die Longe richtig einzuhängen. Auf keinen Fall sollte man die Longe in den Ring unten in der Mitte einhängen, da man dann dem Pferd das Halfter ins Auge zieht. Das ist sehr unangenehm für das Pferd. Besser ist es die Longe durch den inneren Ring zu ziehen und unter dem Kinn durchzuführen und im Äusseren Ring einzuhängen. Dadurch hat man eine leichte Zugwirkung und das Halfter verschiebt sich nicht beim Longieren.

Ebenfalls gut geeignet für die Bodenarbeit an einer Longe oder einem langen Führseil ist ein Knotenhalfter. Man sollte dabei jedoch beachten, dass es wirklich gut sitzen muss und relativ scharf wirkt. Ein Knotenhalfter ist die Kandare unter den Halftern. Richtig eingesetzt kann es sehr Hilfreich sein, falsch eingesetzt kann es dem Pferd Schmerzen bereiten und sogar gesundheitlich Schaden.

Sattel

Was den Reiter betrifft sollte der Sattel flach mit breiter Sitzfläche sein und schmale Pauschen haben, damit das Becken frei mitschwingen kann und das Bein gut am Pferd liegt !!! Also nicht tief sein sonst fällt das Becken vor und keine dicken Pauschen haben sonst kommt das Bein nicht ans Pferd ! Auch wenn man sehr angenehm und fixiert in einem tiefen Sattel mit dicken Pauschen sitzt !!!

Das sitzt man in einem Fernsehsessel auch !!!

Für Springreiter sollten die Pauschen über dem Knie sein so das dieses eng am Pferd liegt !!!

Sattel-Sitz-Fläche Richtwert:

Als Richtwert hat die Sitzflaeche des Sattels die richtige Groesse wenn beim im Sattel sitzenden Reiter noch eine Hand zwischen seinen Hintern und den hinteren Sattel-Rand / Kranz passt !

Satteltiefpunkt / Reiterschwerpunkt:

**in der Mitte der Sattel-Sitz-Flaeche
(Sitzflaeche = Oberseite / Kammer bis Kranz)**

Laut Springreiten von A. Paalman sollte der Schwerpunkt wie beim französischen Sattel allerdings im vorderen Drittel ueber der Steigbuegel-Aufhaengung, welche wiederum ueber dem Satteltgurt-Verlauf sein sollte, sein !!!

Steigbuegel-Laenge Richtwert:

Die Laenge des Steigbuegels sollte so eingestellt sein, das bei ausgestrecktem Arm der Steigbuegel bis in die Achselhoehle reicht und die Fingerspitzen bis zum Buegelschloss !

Lage vorderer Sattel-Rand hinter bzw. an der Schulter-Blatt-Hinter-Grenze des Pferdes (niemals darauf !!!):

vom Ende der Maehne auf einer gedachten geraden vertikalen Linie abwaerts oder am vorderen Rand der Delle in die die Finger rutschen wenn ich von der vorderen oberen Schulterblatt-Kante nach hinten mit den Fingerspitzen ueber die Schulter streiche

Sattelkammer-Weite:

2-3 Finger muessen nach oben und seitlich Platz haben zum Schutz und der Bewegungsfreiheit des Widerristes, Trapezius-Muskels und des oberen Schulterknorpels beim Gleiten unter den Sattel beim Vorschwingen des Vorderbeines

Sattel-Tunnel-Weite

(muss von vorne bis ganz (!) hinten durch gleich breit sein, sonst drueckt der Sattel in der Biegung auf die Langen Rueckenbaender und Dornfortsaetze):

**vom Langen Ruecken-Muskel (Longissimus dorsi)
zum Langen-Rueckenmuskel gegenueber
(=Ridge-Wide-Test siehe unten)
sodass die Langen Rueckenbaender (Supraspinal Ligaments)
links und rechts der mittigen Wirbel-Koerper-Dornfortsaetze
(Spinae Vertebrae) frei bleiben und sich aufwoelben und
schwingen koennen !**

**Mit anderen Worten: die Sattelpolster duerfen nicht auf den
Wirbelkoerpern (auch nicht deren mittigen und seitlichen Dorn-
fortsetzen !!!) aufliegen !!!**

(Ridge-Wide-Test = man nimmt das dicke Band (eigentlich 2 Baender und Muskeln) ueber der Wirbelsaeule des Pferdes zwischen Daumen und Zeigefinger und oeffnet diese zwei Finger so weit bis man mit Daumen und Zeigefinger links und rechts der Wirbelsaeule in eine Weichteil-Delle faellt, dann geht man mit soviel Fingern der anderen Hand wie leicht moeglich durch den von Zeigefinger und Daumen begrenzten Abstand. Die Anzahl der durch diesen Abstand passenden Finger ist die notwendige Breite des Sattel-Tunnels ! Lieber bischen zu breit als zu schmal !)

**Von hinten muss man gut durch den Sattel-Tunnel Licht
sehen koennen damit die mittigen Dornfortsaetze genug Platz
ueber sich haben und nicht vom Sattel mit Reitergewicht
beruehrt werden !!!**

Sattel-Kissen-Breite:

von der fuehlbaren Weichteil-Delle neben der Wirbelsaeule (siehe oben Ridge-Test) abwaerts bis zur naechsten mit den Fingerspitzen fuehlbaren Weichteil-Delle (Beginn der fuehlbaren Rippen) Die Sattel-Polsterung insgesamt muss durchgehend ohne Unterbrechung am Pferd aufliegen und links wie rechts idem / genau gleich sein (Hoehe und Breite) !

Sonst ist der Sattel seitlich schraeg-; oder instabil (frontal oder / und diagonal wippend) aufliegend oder von vorne nach hinten eine Bruecke bildend und das Pferd sowie der Reiter deshalb akut und chronisch gesundheitlich extrem gefaehrdet !!! (Satteldruck durch Druckpunkte und Reibung, Verschleiss des Bewegungs-Apparates des Pferdes durch staendige einseitige Gewichtsbelastung, Bandscheibenvorfaelle durch schiefen Sitz des Reiters, ebenso beim Pferd Nervenschaeden und Wirbelschaeden durch die staendige Rotation der Wirbelkoerper und des Sakro-Iliakal-Gelenkes bei konstant einseitiger Gewichtsbelastung um nur einige Gesundheitsschaeden zu nennen !!!)

Deshalb muss auf jeden Fall von hinten jemand beim Reiten visuell ueberpruefen ob der Sattel gerade / gleichmaessig auf dem Pferd liegt und am Pferd mit der flachen Hand unter dem Sattel (ohne den Reiter im Sattel) von vorne bis ganz hinten der durchgehende gleichmaessige Kontakt der Polsterung mit dem Pferd ueberprueft werden !!! Jedoch kann auch ein seitengleicher Sattel einseitig tiefer sein oder / und ueber die Wirbelsaeule rotieren, wenn die Schultern des Pferdes ungleich entwickelt sind, was es leider auf Grund der Haendigkeit (schwache und starke Seite des Pferdes entsprechend unserer Links-; und Rechtshaendigkeit) der Pferde oefters gibt !!!

Dann muss natuerlich der Sattler Aenderungen vornehmen, sonst bekommen Pferd und Reiter (siehe oben) recht schnell chronische und gesundheitliche Schaeden bis zur Unreitbarkeit des Pferdes oder Reitunfaehigkeit des Reiters !

Sattelgurt-Lage:

der Sattelgurt muss bei korrekt liegendem Sattel von alleine in der richtigen anatomischen (ca. 1 Hand breit hinter dem Ellenbogen) Lage herunterhaengen, er darf nicht zu weit hinten oder vorne sein, weil er sonst den Sattel ebenfalls zu weit nach vorne oder hinten ziehen wuerde den Sattel also auf die Schulterblaetter oder in die Nierengegend des Pferdes ziehen wuerde und ausserdem den korrekten Schwerpunkt zu weit nach hinten bzw. vorne verlagern wuerde !

Sattellaenge:

Von der oberen Hinterkante des Schulterblattes (inklusive Schulter-Blatt-Spitze-Knorpelsaum also ca. minus 2 Finger breit !) bis zur letzten Rippe, nicht weiter, da der Sattel sonst auf den Nieren und der Lendenwirbelsaeule liegt !!!

Bei Pferden mit flachem gut bemuskelten oder fetten Widerrist, kann man als Richtwert vom Maehnen-Ende vertikal zum Boden sich eine Linie denken oder mit Kreide auf das Fell markieren !

Der letzte Rippen-Wirbel (Brust-Wirbel) ist aufzufinden in dem man der letzten Rippe einfach durch fuehlen aufwaerts nachgeht oder von dort wo die entgegen gesetzten Haarlinien weiter unten zusammenkommen einer gedachten oder mit Kreide gezeichneten vertikalen Linie hoch bis zur Wirbelsaeule nach geht !

Sattelbaum-Winkel zur Horizontalen:

sollte parallel zum Schulterblatt-Rand sein !!!

Kammerweiten Bestimmung :

mit Kammer-Groessen-Mess-Instrument bestimmen Sie unter zusaetzlicher Beruecksichtigung der davor liegenden Schulter-Staerke / Masse die Kammerweite

ODER

suchen Sie sich die Hinterkante der Schulterblattspitze und legen Sie einen steifen formbaren Draht von ca. 40-50 cm Laenge etwa zwei Fingerbreit dahinter auf den Widerrist und formen Sie ihn an den Rumpf an.

Die so entstandene Schablone legen Sie dann auf ein DIN A3 Blatt und zeichnen Sie an, so kann beim Transport nichts mehr verbiegen. An der Schablone können Sie dann die Werte abmessen oder die Schablone ausschneiden und in den Wunschsattel hineinhalten.

Sattelbaum Material:

am besten aus Kunststoff der einerseits stabil / steif-; und andererseits flexibel genug ist die Bewegungen des Pferderueckens mit zu machen !!

ALTERSBESTIMMUNG / ZAHNALTER

Zahnwechsel:

Zangen 2,5 Jahre

Mittelzaehne 3,5 Jahre

Eckzaehne 4,5 Jahre

UNTERKIEFER

Zaehne 7mm Kunden (2mm Abrieb pro Jahr)

Beispiel: Zangen-Zaehne keine Kunden mehr sichtbar

daraus folgt:

**mit 2,5 Jahren Zangenzaehne-Zahnwechsel +
nach 3,5 Jahren 7mm Kunden abgerieben bei 2mm pro Jahr
also ist das Pferd $2,5+3,5 = 6$ Jahre alt !!!**

OBERKIEFER

Zaehne 14 mm Kunden (2mm Abrieb pro Jahr)

Beispiel: Zangen-Zaehne keine Kunden mehr sichtbar

daraus folgt:

**mit 2,5 Jahren Zangenzaehne-Zahnwechsel +
nach 14 mm Kunden abgerieben bei 2mm pro Jahr macht 7 Jahre
also ist das Pferd $2,5+7 = 9,5$ Jahre alt !!!**

Generell kann man das Alter eines Pferdes vom Unterkiefer zum Oberkiefer anhand fehlender Kunden (schwarzbraune Faerbung durch Zahn-Schmelzeinstuelpung in der Mitte der Pferdezaehne) feststellen

bei Zangenzahnen unten 6 Jahre

bei Mittelzaehnen unten 7 Jahre

bei Eckzaehnen unten 8 Jahre

bei Zangenzahnen oben 9 Jahre

bei Mittelzaehnen oben 10 Jahre

bei Eckzaehnen oben 11 Jahre

FOHLEN

Durchbruch der Zangen 0-6 Tagen
Durchbruch der Mittelzaehne 6 Wochen
Durchbruch der Eckzaehne 6 Monate

FOHLEN WERDEN ERST MIT 6 MONATEN ABGESETZT !!!

STOCKMAASSCHAETZUNG / ZIGEUNERMAAS

Schaetzung fuer die zu erwartende Wideristhoehe /
das Stockmaas eines Pferdes
zu messen beim Einjaehrigen

Ellenbogen-Fesselkopf + Ellenbogen-Boden = Endmaas

SCHAETZUNG DES KOERPERGEWICHTES DES PFERDES

**Distanz Sitzbein-Buggelenk x
(Brustumfang x Brustumfang) /
11900**

**Brustumfang wird im Gurtlagenbereich gemessen
Genauigkeit auf +/- 20 Kg genau
Pferd zu dick 5-10% weniger Futter
Pferd zu duenn 5-10% mehr Futter**

FUETTERUNG VOR DEM TRAINING

1 KG Heu bis zu einer Stunde vor dem Training ist gut, denn Heu beeinflusst den Blutzucker-Spiegel des Pferdes so gut wie nicht !!!

**Da Heu das Pferd mit fluechtigen Fettsaeuren als Energie versorgt !!!
Nach Hafer-Fuetterung steigt der Blutzucker fuer ca. 1-1,5 Stunden an
und faellt dann bis Stunde 4 einschliesslich nach Fuetterung ab !!!**

**Das Pferd hat also ab 1-1,5 Stunden bis 4 Stunden nach Hafer-Fuetterung
ein Blutzuecker tief und sollte deshalb ab 1-1,5 Stunden bis 4 Stunden
nach Haferfuetterung am besten nicht trainiert werden !!!**

Denn in diesem Zeitraum ist das Training nicht besonders effektiv und sicher, auf Grund der verringerten schnell verfügbaren Energieversorgung des Pferdes durch seinen Blutstrom und deshalb seiner verminderten Konzentration und Muskel-Leistungsfähigkeit und Reflexe, verursacht durch den niedrigen Blutzucker-Spiegel !!!

Also so wie bei uns Menschen auch !!!

Bei manchen Pferden mehr bei manchen weniger !!!

ANWEIDEN IM FRUEHJAHR

1. Woche:

1./2. Tag: 15 Min. Grasens / Weide

3./4. Tag: 30 Min. Grasens / Weide

5./6. Tag: 45 Min. Grasens / Weide

7. Tag: 60 Min. Grasens / Weide

2. Woche:

1./2. Tag: Morgens & Abends je 1h Grasens / Weide

3./4. Tag: Morgens & Abends je 1,5 h Grasens / Weide

5.-7. Tag: Morgens & Abends je 2 h Grasens / Weide

3. Woche:

1.-3. Tag: Morgens & Abends je 2,5 h Grasens / Weide

4./5. Tag: Morgens & Abends je 3 h Grasens / Weide

6./7. Tag: Morgens & Abends je 3,5 h Grasens / Weide

4. Woche: Grasens-; Weidezeiten jeden 2. Tag um eine halbe Stunde verlängern !

Am Ende der 4. Woche kann das Pferd den ganzen Tag auf der Weide grasen !!!

TRAININGSPARAMETER

KOERPERTEMPERATUR

Temperatur in Ruhe: 37,5-38,2 Grad Celsius

Die Temperatur des Pferdes sollte 30 Minuten nach dem Training wieder in diesem Bereich liegen, sonst muss man von Ueberanstrengung oder gesundheitlichen Problemen ausgehen !!!

Temperatur bei Belastung: 40 Grad Celsius

Temperatur bei Ueberlastung:

40,5 Grad Celsius Gewebsschaedigend !!!

41 Grad Celsius Zellen zerstoerend !!!

Schwitzt das Pferd nicht mehr aber die Temperatur steigt weiter an sollte man sofort den Tierarzt holen !!!

ATMUNG

Pulsfrequenz und Atemfrequenz sind gekoppelt:

Steigt der Puls, steigt auch die Atmung !!! Ist die Atmung jedoch schneller als der Puls sollte man sofort den Tierarzt holen !!!

Ruheatmung: 8-16 Atemzuege pro Minute

**Das Pferd macht bei jedem Galoppsprung einen Atemzug !!!
Der Atemzug ist also mit dem Galoppsprung verbunden / gekoppelt !!!**

Puls

Ein ungewöhnlich erhöhter Puls als sonst im Training kann (!!!) einen Sehnenschaden ankuendigen oder auf sonstige Schmerzen und Krankheiten hinweisen !!! In dem Fall sollte man sofort das Training beenden und den Grund dafuer suchen !!! Am Besten unter Hinzuziehung des Tierarztes !!! Auch psychische Gruende sollten dabei in Betracht gezogen werden !!! Junge Pferde z.B. koennen anfaenglich unter dem Reiter (unabhaengig vom Reiter-Gewicht !!!) einen ca. 30% hoeheren Puls (ca. 120) im Trab haben als beim Fuehren oder Traben an der Longe, aber mehr aus psychologischen als physiologischen Gruenden was die spaetere Anpassung im Verlauf der folgenden Ausbildungs-Wochen zeigt !!!

Ruhepuls: 26-40

Schritt: ueber 60

Aerobes Training: 120-140

(bei sehr gut trainierten Pferden bis 180)

Anaerobes Training: 150-180

Maximale Herzfrequenz: 220-250

Aerob-Anaerobe-Schwelle: 70-80 Prozent der Maximalen Herzfrequenz !!!

(an seiner Aerob-Anaeroben-Grenze kann das Pferd die groesstmoeegliche Ausdauerleistung erbringen !!!)

30 Minuten nach Trainingsende sollte das Pferd einen Puls unter 55 haben !!! Ueber 70 ist ein sicheres Zeichen fuer vorhergehende Ueberanstrengung im Training !!! Auch die Koerper-Temperatur sollte 30 Minuten nach Trainingsende wieder im Normalbereich liegen !!!

Intervalltrainings-Pausen (unvollstaendige Erholungspausen):

Pause bis der Puls auf zwischen 55 und 101 gefallen ist !!!

Achtung: Sollte der Puls nach einer Intervallbelastung in der Erholungspause des anaeroben Intervalltrainings nicht rasch unter 120 fallen, muss das Training abgebrochen werden und das Pferd braucht mindestens 3 direkt folgende Erholungstage !!!!!!!

Wiederholungs-Pausen (vollstaendige Erholungspausen): entspricht einer Pause bis zum individuellen Ruhepuls des Pferdes 26-40 !!!

Faustregel fuer Aerobes-; und Anaerobes-Training :

Beim Training im Aeroben-Bereich sollten die Pausen genauso lang oder doppelt so lang wie die Belastungsphasen sein !!!

Beim Training im Anaeroben-Bereich sollten die Pausen mindestens fuenf mal laenger andauern wie die Belastungsphasen bei insgesamt weniger Intervallen als Wiederholungen im Aeroben-Trainings-Bereich !!!

Ermittlung der maximalen individuellen Herzfrequenz des Pferdes:

Am besten ermittelt man die maximale Herzfrequenz mittels maximaler Galopp-Geschwindigkeit fuer 60 Sekunden bei einem Pferderennen im Gelaende auf gerader Strecke mit ebenem Boden oder in dem man das Pferd eine laengere Steigung 60 Sekunden im Schritt erklimmen laesst. Bei beiden Methoden misst man nach den ersten 30 Sekunden fortlaufend den Puls. Die hoechste Pulsmessung dabei ist die Maximale Herzfrequenz des Pferdes !!!

Achtung: Natuerlich muss das Pferd fuer diese einminuetige Maximalbelastung vorher intensiv aufgewaermt worden sein und hinterher wieder abgewaermt werden !!!

Die maximale Herzfrequenz ist dem Pferd angeboren und kann nicht durch Training veraendert werden !!!

SCHWIMMEN

3 Minuten entsprechen ungefaehr 1600 Metern

Gallop mit Reiter oder vor einer Kutsche !!!

FUETTERUNG VOR DEM TRAINING

1 KG Heu bis zu einer Stunde vor dem Training ist gut, denn Heu beeinflusst den Blutzucker-Spiegel des Pferdes so gut wie nicht !!!

Da Heu das Pferd mit fluechtigen Fettsaeuren als Energie versorgt !!!

Nach Hafer-Fuetterung steigt der Blutzucker fuer ca. 1-1,5 Stunden an und faellt dann bis Stunde 4 einschliesslich nach Fuetterung ab !!!

Das Pferd hat also ab 1-1,5 Stunden bis 4 Stunden nach Hafer-Fuetterung ein Blutzuecker tief und sollte deshalb ab 1-1,5 Stunden bis 4 Stunden nach Haferfuetterung am besten nicht trainiert werden !!!

Denn in diesem Zeitraum ist das Training nicht besonders effektiv und sicher, auf Grund der verringerten schnell verfuegbaren Energieversorgung des Pferdes durch seinen Blutstrom und deshalb seiner verminderten Konzentration und Muskel-Leistungsfahigkeit und Reflexe, verursacht durch den niedrigen Blutzucker-Spiegel !!!

Also so wie bei uns Menschen auch !!!

Bei manchen Pferden mehr bei manchen weniger !!!

TRAININGSLEHRE und INFORMATIONEN

PFERDE SOLLTE MAN NICHT VOR 3,5 JAHREN ANREITEN !!!

Weil erst dann die Epiphysenphugen der Beine geschlossen sind und das Pferd nur noch ueber die Wirbelfortsaeetze in die Hoehe wachsen kann. Die Muskeln muessen sich jedoch ueber Wochen, die Sehnen und Baender ueber Monate und die Knochen ueber Jahre hinweg an die Belastungen und Anforderungen anpassen. Am schnellsten passt sich das Nervensystem gefolgt vom Kreislauf des Pferdes an !!!

TRAININGSPHYSIOLOGIE

Die richtig ausgeführte Erwärmung und Lösung des Pferdes schafft nicht nur die Voraussetzungen für gute Trainingsleistung, sondern mindert auch gleichzeitig die Gefahr von Verletzungen !!! Alles andere ist nur Muskelkrampf und Kampf !!!

Trainings-; und Ausbildungsbelastungen des Pferdes wirken als physiologischer / körperlicher Reiz und bewirken dementsprechend physiologische Anpassungsvorgänge im Sinne von Verbesserung (Muskulatur / Gleichgewicht / Abspeichern von neu Erlerntem) und somit Leistungssteigerung, richtige vorhergehende Trainingsreize-; Belastungen natuerlich vorausgesetzt !

Diese Anpassungsphase / Anpassungsvorgänge innerhalb des Pferdes haben jedoch einen kurzfristigen Leistungs-Rückgang / ein Leistungstief (also Erschoepfung) waehrend der Erholungs-; und Regenerationsphase zur Folge. (Also wie bei uns Menschen und allen anderen Säugetieren auch, mit Muskelkater und Erschoepfung je nach vorhergehender Trainingsintensität / Belastung !)

Erst der Abschluss dieses physiologischen Anpassungsvorganges / der Erholung / Regeneration hat die erwünschte Leistungssteigerung / Verbesserung (inklusive, je nach Training, auch Muskelaufbau) des Pferdes zur Folge !

Deshalb unbedingt Ruhetage, Koppelaufenthalt und nur leichtes Training zum Anregen des Kreislaufes-; und zur Lockerung der Muskulatur (sogenannte aktive Regeneration) zwischen den Trainingseinheiten / Ausbildungsreizen zur ausreichenden Erholung und Regeneration des Pferdes einhalten !

Ohne ausreichende Erholung / Regeneration des Pferdes zwischen den Trainingseinheiten kommt es zur Überlastung des Pferdes mit dauerhaftem Leistungsabfall und chronischen Schäden des Pferdes !

Mit anderen Worten: das Pferd wird fuer immer unbrauchbar !

Die sich ergebende Leistungssteigerung (inklusive, je nach Training, Muskelaufbau) nach Training und ausreichenden Erholungs-; Regenerations-Zeiten wird auch Überkompensation genannt, die allerdings nur vorübergehend anhält und deshalb nur durch regelmässiges Training mit den richtigen Zeitabständen zwischen den Trainingseinheiten, also ausreichender Erholung /Regeneration, erhalten werden kann oder durch kontinuierlich zunehmende Belastungen in den Trainingseinheiten, dem Leistungsvermoegen des Pferdes entsprechend, ebenfalls natuerlich nur mit den richtigen Zeitabständen zwischen den Trainingseinheiten, also ausreichender Erholung / Regeneration, weiter gesteigert werden kann.

**Bei sehr gutem Trainingszustand / Leistungsvermögen/ Kondition des Pferdes sind sehr hohe Trainingsbelastungen und / oder Wiederholungen notwendig um noch eine geringe Leistungssteigerung des Pferdes zu bewirken / erreichen oder aber den bereits sehr hohen Leistungsstand überhaupt aufrecht erhalten zu koennen !
Wiederum natuerlich nur dem Leistungsvermoegen des Pferdes entsprechend, mit ebenfalls den richtigen Zeitabständen zwischen den Trainingseinheiten, also ausreichender Erholung / Regeneration !**

Umfang, Intensität und Inhalt des Trainings müssen also unbedingt der körperlichen Entwicklung, Kondition und Begabung / Talent des Pferdes angepasst sein / entsprechen !

Nicht jedes Pferd ist zu gleichen Leistungen fähig und gleich trainierbar, vor allem nicht in den höheren Leistungsklassen ab L !!! Hier spielt die Genetik / Zucht eine entscheidende Rolle mit !!!

Hochleistungspferde im Grossen Sport z.B. Spring-; oder Vielseitigkeitsreiten werden in der Turniersaison übrigens zwischen den Wettkämpfen nur leicht trainiert (aktive Regeneration), da sie die Zeit zwischen den 3 Tage-Turnieren in diesen Leistungsklassen zur Erholung / Regeneration brauchen !!!

GESETZMAESSIGKEITEN DER TRAININGSREIZE

Prinzip der trainingswirksamen Belastung

Unterschwellige / zu schwache Trainings-Reize / Trainings-Intensitaet sind wirkungslos -> fuehren zu Leistungsabfall
Erhaltungsreize sind anregend -> erhalten aktuelle Leistungsfahigkeit
Ueberschwellige / anpassende Trainings-Reize / Trainings-Intensitaet wirken leistungssteigernd -> fuehren zu Leistungssteigerung
Ueberreizung / zu starke Trainings-Reize / Trainings-Intensitaet -> fuehren zu Ueberlastung, Verletzungen und Leistungsabfall

TRAININGSANPASSUNG DES PFERDES

-> Trainingseinheit / Trainingzreize / Belastung

(bewirkt eine Ermuedung und einen Leistungsabfall)

-> Erholungsphase zwischen Reitstunden / Trainingseinheiten

(bewirkt die Wiederherstellung / Regeneration der urspruenglichen Leistungsfahigkeit des Pferdes und zusaetzlich, jedoch nur nach vorhergehenden ueberschwelligem Trainingsreizen, noch die sogenannte Superkompensation, eine Herstellung einer hoeheren Leistungsfahigkeit des Pferdes als vor der letzten Trainingseinheit, auch Anpassung oder Leistungssteigerung genannt !)

-> naechste Trainingseinheit

(folgt direkt nach der Regeneration oder Superkompensation, also erfolgter Herstellung einer Leistungssteigerung !)

Daraus ergibt sich durch wiederholte Trainingseinheiten mit ueberschwelligen Reizen das Prinzip der progressiven Belastung

- > Trainingseinheit / ueberschwelliger Trainingsreiz / Belastung
- > Erholungsphase bis einschliesslich erfolgter Superkompensation
- > Trainingseinheit / ueberschwelliger Trainingsreiz / Belastung usw.

welches eine kontinuierliche Leistungssteigerung des Pferdes, vorausgesetzt die Trainingsreize / Belastungen werden auch kontinuierlich gesteigert, bis zu der genetisch festgelegten Leistungsfahigkeit des Pferdes ergeben wuerde !!! Je naeher man allerdings der genetisch festgelegten Leistungsfahigkeit des Pferdes kommt, desto weniger wird die Leistungssteigerung des Pferdes pro Training zunehmen, desto intensiver muessen die Trainingseinheiten werden und desto laenger die Erholungsphasen dazwischen !!!

Nach Erreichen der genetischen Leistungsfahigkeit des Pferdes kann man das Pferd nur noch waehrend der Wettkampf-; Turniersaison auf seinem Leistungsniveau halten, dieses aber nicht mehr steigern / verbessern !!!

Das Prinzip der progressiven Belastung erfolgt allerdings, aus gesundheitlichen Gruenden (zeitlich verzoeagerte Anpassung der Muskeln, Sehnen, Baender, Knochen !!!) und psychologisch-motivations bedingten Gruenden (leichter zu bewaeltigende Trainingseinheiten erhalten die Motivation, entspannen die Psyche und geben immer wieder Selbstvertrauen in die eigene Leistungsfahigkeit !!!), nicht kontinuierlich

sondern stufenweise ueber Wochen / Monate / Jahre hinweg mit zwischenzeitlichen Leistungs-Erhaltungs-Trainingseinheiten zur Stabilisierung des neuen Leistungsniveaus nach erfolgter Leistungssteigerung.

progressive Belastung-> Erhaltung / Stabilisierung -> progressive Belastung-> Erhaltung / Stabilisierung -> progressive Belastung usw.

**DIE PROGRESSIVE BELASTUNG ERFOLGT ALSO
ZYKLISCH ANSTIEGEND / SPRUNGHAF !!!**

Sonst waere das Prinzip der progressiven Belastung fuer das Pferd gesundheitsschaedlich und ein erhoehtes dauerhaft gesteigertes Leistungsniveau nicht zu erreichen !!! DIE FRUEHESTE STEIGERUNG ERFOLGT 14 TAGE NACH ANPASSUNG AN DIE LETZTE INTENSITAET !!!

Prinzip der besten Relation von Trainingseinheiten zu Erholungsphasen

Ist die Erholungsphase zu kurz fuehrt das beim Pferd zur Ueberlastung, Verletzungen und einem Leistungsabfall. Ist die Erholungsphase zu lang faellt das Pferd zunaechst nach der Superkompensation auf das vorhergehende Leistungsniveau zurueck, haelt die Erholungsphase dann immer noch an gibt es ebenfalls einen Leistugsabfall, also wie bei uns Menschen auch wenn wir zu wenig regelmaessig Sport machen !!!

Die Erholungsphasen sind allerdings nicht nur passiv sondern auch aktiv zu gestalten, also nach einer Trainingseinheit mit z.B. progressiver Belastung folgt am naechsten Tag kein Ruhetag sondern eine lockere Trainingseinheit z.B. leichtes Longieren oder Spazieren-Fuehren oder Schwimmen oder gemuetlich mit dem Pferd eine Stunde im Schritt ins Gelaende reiten und erst am uebernaechsten Tag ein Ruhetag (oder je nach vorhergehender Belastung und Regeneration des Pferdes auch keiner), dann wieder eine leichtere Trainingseinheit und erst am darauf folgenden Tag die naechste Trainingseinheit zur Leistungserhaltung !!!

MAN KANN EIN TURNIERPFERD NICHT DAS GANZE JAHR 100% AUF SEINEM WETTKAMPF-LEISTUNGSNIVEAU HALTEN DENN ES WUERDE SONST UEBERFORDERT WERDEN, EINEN LEISTUNGSABFALL BEKOMMEN UND CHRONISCHE GESUNDHEITSSCHAEDEN ENTWICKELN !!!

DESHALB GIBT ES FUER SPORT-PFERDE DAS PRINZIP DES JAHRES-TRAININGS-ZYKLUS

Vorbereitungsphase:

**Grundlagentraining / Allgmeintraining (Fruehjahr)
gefolgt von dem Aufbautraining / Spezialtraining**

Wettkampfphase:

Leistungstraining (Sommer-Saison)

Uebergangsphase :

**Trainingspause oder Erhaltung der Grundkondition durch
leichtes Bewegungstraining (Winter)**

MUSKELAUFBAUTRAINING

Wenn man Pferde laenger reitet als die Muskulatur den Anforderungen gewachsen ist, werden die Baender-; Sehnen und Gelenke geschaedigt denn diese muessen dann die Hauptlast alleine tragen, weil die Muskeln sich dann an der tragenden Funktion nicht mehr beteiligen koennen !!!

Muskelaufbautraining besteht aus 50 % Belastung der Maximalkraft und vielen Wiederholungen !!! Deshalb sind relativ lange aber langsame Galopp-Trainings-Einheiten in flachem Gelaende oder auf einer Trainings-; Galoppbahn sehr gut fuer die Muskelbildung (Ruecken-; Bauch-; Beine) des jungen Pferdes !

Ausserdem auch zur Staerkung von Sehnen und Baendern !!!

So trainierte z.B. die Kavallerie zunaechst ihre jungen Pferde nach dem Anlongieren und Anreiten, mittels relativ langen aber langsamen Galopp-Trainings-Einheiten auf flachen, geraden, ebenen Gelaende-Strecken, (nicht auf Asphalt oder Schotter !!) bevor mit der weiteren Ausbildung ueberhaupt erst begonnen wurde, damit die Pferde schon vor der Dressur-; und Springausbildung gut bemuskelt, in guter Kondition und somit leichter auszubilden und weniger ueberlastungs-; verletzungsgefaehrdet waren !!

Gewoehnung an Hitze fuer Sommer-Turniere

**Pferd an heissen Tagen vier Stunden der Hitze aussetzen, natuerlich mit genuegend Wasser zum Trinken auf der Koppel !!!
In der zweiten Stunde den Temperaturen angepasst reiten und das Pferd dann wieder auf die Koppel stellen !!!**

Das ganze mindestens 5 Tage die Woche, drei Wochen lang, wiederholen !!!

So gewoehnt sich das Pferd daran mehr zu trinken, wodurch es den Wasserhaushalt besser ausgleichen kann !!!

Ein Regen-; und Feuchtigkeits geschuetzter Salzleckstein, zum Elektrolytausgleich des Pferdes, sollte auch immer fuer das Pferd auf der Koppel verfuegbar sein auch ein Mineralien-Leckstein !!!

TRAININGSABFOLGE

Prinzip der Belastungsfolge und richtigen Kombination

Jede Reitdisziplin hat ihre speziellen oder generellen Uebungen und Trainingseinheiten um fuer ihre Anforderungen die notwendige Koordination, Technik, Schnelligkeit, Kraft, Schnellkraft und Ausdauer des Pferdes zu trainieren !!!

Die vorhergehende Reihenfolge ist aber immer die gleiche im Training !!!

AUFWAERMPHASE

**(z.B. 10 Minuten Schritt, 5 Minuten Leicht-Traben
einige Minuten lockerer Galopp)**

ARBEITSPHASE

**Koordinations-; Techniktraining von Bewegungsmustern
(z.B.Lektionen, Cavalettis)**

**Schnellikeitstraining
(z.B. 150m flotter Galopp gerade auf der Ebenen 3 Intervalle)**

**Krafttraining
(z.B. 20 Meter Gelaendeklettern im Schritt 5 Intervalle)**

**Schnellkrafttraining
(z.B. 20 Meter Gelaendeklettern im Trab oder Galopp 3 Intervalle)**

**Ausdauertraining
(z.B. 5 Minuten Galopp bei 70 Prozent der Maximalen Herzfrequenz
2x mit Wiederholungspause)**

ABWAERMPHASE

(z.B. 20 Minuten Schritt am hingeebenen Zuegel mit zwischendurch zur weiteren Lockerung der Muskulatur und dem Abtransport der Stoffwechselprodukte kurze Trabreisen)

PSYCHE II und MOTIVATION

**Man sollte die maximale Leistung seines Pferdes
nur im Wettkampf bzw. auf dem Turnier fordern !!!**

**Die ersten zwei Turnier-; bzw. Wettkampfjahre
jedoch ueberhaupt nicht !!!**

**Ausserdem ist es immer wieder notwendig
an kleineren leichteren Turnieren, sogenannte Trainingsturnieren,
z.B. in der Saison-Vorbereitung, teilzunehmen damit das Pferd seinen
Spass und seine Motivation behaelt und nicht Turniere mit
jedesmal kaum zu bewaeltigender maximaler Leistungsanforderung ver-
bindet und schliesslich durch den dadurch uebermaessig entstehenden
psychischen Leistungsdruck, sauer wird und streikt !!!**

**Manche Pferde koennen dadurch sogar lebenslang turnieruntauglich wer-
den, egal wie lange man sie zur Erholung und
psychischen Regeneration nach dem sie sauer geworden sind
auf die Koppel stellt und danach leichtere Turniere versucht zu reiten !!!**

**Bei Rennpferden nennt man dieses Phaenomen "Hit the Wall !"
("Gegen die Wand gerannt !") wenn ein Rennpferd seine vorhergehenden
Hoechstleistungen nicht mehr bringt, obwohl es dazu noch durchaus in
der Lage waere, weil es zu hohen psychischen Leistungsdruck bzw. Un-
lust, vor den immer wieder ausnahmslos bei jedem Rennen geforderten
Hoechstleistungen und den damit verbundenen Empfindungen entwickelt
hat !!!**

TURNIERGEWOEHNUNG

Man kann zur Gewoehnung von jungen Pferden an Turniere auch zunaechst erstmal mit dem jungen Pferd 2 bis 3 mal an einer Jagd teilnehmen, wobei man hier natuerlich im 2. oder 3. Feld mitreitet, so das sich das Pferd, in Bewegung die sehr gut zum Abbau von Nervositaet und Spannungspotential ist und in den Jagdpausen (Umtrunk), ueber 2-3 Stunden der Jagddauer an das Zusammenkommen von vielen fremden Pferden, Menschen, Hunden und eine sich staendig wechselnde Umgebung gewoehnen kann um sich nachher auf dem Turnier nur noch an Turnierplatz, Lautsprecher, Tribuenen und das Klatschen gewoehnen zu muessen !!!

VIELSEITIGKEITSPFERD EIGNUNGSTEST n. KIKKULI

**(Diesen Test gibt es auch angepasst fuer Distanz-; und Rennpferde sowie Traber, siehe hierzu das Buch Dr. a. Nyland
"The Kikkuli Method of Horse Training)**

DIESER TEST WIRD MIT GERADE ANGERITTENEN ODER UNTRAINIERTEN PFERDEN MIT REITER DURCHGEFUEHRT um herauszufinden welche Pferde robust und leistungsfahig genug sind um spaeter im Vielseitigkeitssport bestehen zu koennen. Die Methode geht auf den beruehmten Pferde-Meister Kikkuli zurueck der vor ca. 3300 Jahren lebte und wirkte und dessen Trainingsmethoden von Kavallerie-; und Streitwagenpferden der Hetither eine Niederlage gegen das damals maechtige Aegyptische Reich verhinderte und die Hetither auf Grund ihrer top trainierten Pferde zur Grossmacht werden lies, denn eine Armee deren Pferde damals in der Schlacht nicht mehr konnten erging es wie einer moderneren Armee die, im Gegensatz zu ihrem Gegner, keinen Sprit mehr hatte !!! Kikkuli seine Trainingsmethoden wurden bei archaeologischen Grabungen des 19. Jahrhunderts auf Tontafeln in Keilschrift wieder entdeckt !!!

TESTBEDINGUNGEN

DAS PFERD WIRD OHNE SPOREN UND GERTE GERITTEN UND SOLL “UNBEDINGT IN SEINEM EIGENEN TEMPO LAUFEN” !!! DAS PFERD “DARF NIEMALS ANGETRIEBEN WERDEN SCHNELLER ZU LAUFEN” !!!

DAS PFERD DARF SO LANGSAM WERDEN WIE ES WILL UM IN DER JEWEILIGEN GANGART DURCHZUHALTEN !!! DIESER TEST IST FUER UNBESCHLAGENE PFERDE SEHR GEEIGNET !!! DIESER TEST IST “NICHT AUF ASPHALT ODER SCHOTTER ODER TIEFEM SCHLAMM-; SANDBODEN ODER UNEBENEM ODER LOECHRIGEM ODER MIT WURZELN UEBRWACHSENEM ODER STEINIGEM BODEN DURCHZUFUEHREN !!!” NUR FLACHE, EBENE FELD-; WALDWEGE UND WIESEN SOWIE GALOPP-; UND TRAININGSBAHNEN SIND FUER DEN TEST ZULAESSIG !!! NATUERLICH SOLLTE DAS REITERGEWICHT FUER DEN TEST 55-65 KG NICHT UEBERSCHREITEN (BEI KLEINEN PFERDEN NOCH WENIGER) !!! DIE REITERIN / DER REITER SOLL AUSBALANCIERT ENTSPANNT UND FLEXIBEL IM SATTEL SITZEN KOENNEN UND ELASTISCH DEM PFERD FOLGEN, AM BESTEN IM LEICHTTRABEN, REMONTEN-; ODER LEICHTEN SITZ, ALSO NICHT WIE EIN KARTOFFELSACK DEM PFERD INS KREUZ FALLEN !!! DAS PFERD SOLL AM LOCKEREN / HINGEGEBENEN ZUEGEL GEHEN !! NICHT IN ANLEHNUNG !!! DER TEST IST NICHT BEI HITZE ODER KAELTE (SOMMER / WINTER) DURCHZUFUEHREN !!!

DER TEST MUSS SOFORT ABGEBROCHEN WERDEN

WENN DAS PFERD:

- 1) SICH WEIGERT ZU-; ODER WEITER ZU ARBEITEN !!!**
- 2) DAS PFERD LAHMT ODER ZU LAHMEN BEGINNT !!!**
- 3) DAS PFERD IN DEN SCHRITT ODER VOM GALOPP IN DEN TRAB FAELLT !!!**
- 4) WENN DAS PFERD KREUZVERSCHLAG BEKOMMT !!!**
- 5) DAS PFERD 30 MINUTEN NACH BELASTUNG IMMER NOCH EINEN PULS HOEHER ALS 55 HAT !!!**

IN DIESEN FUENF FAELLEN IST DAS PFERD DURCHGEFALLEN UND SOLLTE NICHT NUR AUS HUMANEN, ETHISCH UND MORALISCHEN GRUENDEN SONDERN AUCH AUS WIRTSCHAFTLICHEN GRUENDEN NICHT ALS VIELSEITIGKEITSPFERD AUSGEBILDET, TRAINIERT UND EINGESETZT WERDEN !!!

HUFSCHMERZEN (hier sollte man den Test zunaechst auf weicherem Boden fortsetzen !) ODER LEICHT ANGESCHWOLLENE SEHNEN KANN MAN TOLERIEREN UND DEN TEST FORTSETZEN, SOLANGE DAS PFERD NICHT LAHMT ODER DIE ARBEIT VERWEIGERT. DIE LEICHTE

SEHNENSCHWELLUNG SOLLTE ABER AM VIERTEN TAG ABGEKLUNGEN SEIN, SONST IST DAS PFERD EBENFALLS DURCHGEFALLEN UND SOLLTE NICHT FUER DIE VIELSEITIGKEIT AUSGEBILDET UND TRAINIERT BZW. EINGESETZT WERDEN !!!

BEI TAKTUNREINHEITEN WEIL SICH DAS PFERD GEGEN DIE VORDERHUFEN TRITT MUSS LANGSAMER GERITTEN WERDEN ALSO DAS TEMPO DES PFERDES REDUZIERT WERDEN !!!!

MAUKE IST KEIN AUSSCHLUSSKRITERIUM SOLLTE ABER UMGEHEND BEHANDELT WERDEN UND DARAUF GEACHTET WERDEN DIE FESSELBEUGEN TROCKEN UND SAUBER ZU HALTEN !!!

TEST-AUSFUEHRUNG (DAUER 4 TAGE)

1. Tag

morgens: 18km Trab dann 420m langsamer Galopp dann eine unvollstaendige Erholungspause (Puls 56-100) dann 600m langsamer Galopp

mittags: 6km Trab dann 420m langsamer Galopp

abends: 6km Trab dann 420m langsamer Galopp

2. Tag

morgens: 3km Trab dann 420m langsamer Galopp dann unvollstaendige Erholungspause (Puls 56-100) dann 600m langsamer Galopp

mittags: 6km Trab

3. Tag

morgens: 12km Trab

mittags: 6km Trab

4. Tag

morgens: 12 km Trab dann 4,8 km langsamer Galopp dann unvollstaendige Erholungspause (Puls 56-100) dann 7,2 km langsamer Galopp

**mittags: das Pferd spazierenfuehren und falls es steiff wirkt dann 20 Minuten Schrittreiten mit langsamen Trabreisen
DANACH 16 PAUSENTAGE AUF DER KOPPEL ODER IN DER BOX MIT TAEGLICHEM STUNDENLANGEM KOPPELAUFENTHALT !!! EVENTUELL DIE ERSTEN ZWEI PAUSENTAGE DAS PFERD ZUR ERHOLUNG ETWAS SCHWIMMEN LASSEN (TAG1 1min 5 Wiederholungen / Tag2 1Minute) !!!
"DIE PAUSENTAGE MUESSEN NACH DEM TEST UNBEDINGT ZUR GESUN- DERHALTUNG DES PFERDES EINGEHALTEN WERDEN !!!!"**

Distanz Reiten

Distanz-Pferde: Grösse 142-155 cm

**Röhrenbeinumfang: 20cm für 500 kg Körpergewicht
(direkt unter dem Karpalgelenk) 19cm für 450 kg Körpergewicht**

**Sattel: Beim Strecken des Vorderbeines sollten noch ca. 8-14 cm Platz zwischen der Schulterblatt-Spitze und dem Sattelbaum sein ! Wenn der Sattelbaum zu schmal (WS-Kanal zu eng) ist fällt er bei Biegung des Pferdes, dem Pferd in den Rücken (also in die Muskellücke und / oder auf die Dornfortsätze) !!! Ist der Sattelbaum zu weit (WS-Tunnel zu niedrig) drueckt er dem Pferd staendig auf die Dornfortsaetze und somit natuerlich auch den Wiederrist !!!
2-3 Finger müssen zwischen der Sattelkammer und dem Wiederrist Platz haben, nicht mehr und nicht weniger !
Eine Handbreit sollte hinter dem Hintern des Reiters und dem Sitzflächenende / Hinterzwiesel noch Platz sein !**

2-4 Wochen Pause zwischen 80 km Wettkampf-Ritten

6-8 Wochen zwischen 160 km Ritten

Kruppendecke für kalte und nasskalte Tage wenn es regnet und schneid nicht vergessen !

Hufe: wieder Aufrichtung der Tubuli mittels korrektem Beschlag dauert 6-8 Monate.

Korrekte Huf-Form: wenn der Abstand zwischen der Boden-; und Ballen-Horizontale und der Ballen-; und Kronrand-Horizontale gleich groß ist !!! Die Horizontalen werden dabei gedanklich auf dem Boden unter dem Huf verlängert und jeweils eine durch den oberen hinteren Ballenrand und durch den vorderen Huf-Kronen-Rand, von der Seite aus betrachtet, erzeugt !!!

An der Spitze sollten die Hufe zum Abrollen etwas begradigt werden, im Falle eines Beschlages sollte ueber diese Begradigung das Hufeisen vorn etwas hochgezogen werden !!!

Alle 6-8 Wochen müssen Pferde-Hufe neu beschlagen / ausgeschnitten werden !!!

**Stahlhufeisen erhoehen die Stoßaufnahme beim Auftreten um das 400%
fache eines Barhufers !!!**

**Kunststoffbeschlaege sind sehr rutschig auf feuchten Böden wie
Schlamm, nassem oder schneebedecktem Gras !**

**Wenn möglich die Hufe unbeschlagen lassen, weil der Hufmechanismus
als Blutpumpe fungiert, vom Huf bis ueber das Karpal-; und Sprungge-
lenk, denn erst ab da gibt es Muskulatur !**

Biotin ist gut für das Hufwachstum !

Futter: Fett braucht zu seiner Aufnahme Vitamin E 400-1000 I.E. / Tag

Fütterungsfaustformel: Heu > 50%

Protein ca. 10%

Getreide < 50%

Fett bis zu 10%

Heu: mindestens 1-2% des Körpergewichtes des Pferdes !!!

**Heu ist ein Wasser und Elektrolyt-Reservoir und braucht kein Insulin
weil es praktisch nur aus verdaulichen flüchtigen Fettsäuren als Energie-
spender besteht.**

Ausserdem unterstützt es die richtige Darmflora !

Deshalb verhungern Pferde ohne Heu trotz voller Hafer-Tröge !!!

Gewöhnung an neues Heu:

zunächst für 7-14 Tage 50/50 mit dem alten Heu gemischt füttern !

Richtiger Futterzustand des Pferdes:

Man sollte kaum die zwei letzten Rippen fühlen können !

Fett (Pflanzenöl): hat 2.25x mehr Energie als die gleiche Menge Hafer !

1 Tasse Öl = 240g = 750g Hafer !!!

Max. 2 Tassen für ein 500kg Pferd nicht mehr !

Cave: zuviel Öl behindert die Mineralien-Aufnahme !

Vitamin E Supplementierung nicht vergessen 1-2g / Tag !

Gewöhnung: 1/3 Tasse 1-0-1 über 14 Tage

auf eine Tasse 1-0-1, also 2 Tassen steigern !

Wasserbedarf: in Ruhe 20-28 Liter

im Wettkampf 60-80 Liter

Mineralien: Salzblock und ev. Selen-Supplementierung

Hafer : niemals mehr als 2.5 kg auf einmal füttern sonst droht

Hufrehe und Kolik !

Physiologische Anpassungen:

Herz-Kreislauf 3-6 Monate

Muskel 3-6 Monate

Sehnen, Bänder, Gelenkkapseln, Hufe 6-12 Monate,

Knochen 1-2 Jahre, deshalb sollte man frühestens erst nach einem Jahr kontinuierlicher Ausbildung und Training, Intervalltraining machen !

Ausbildung

Zunächst ein paar Wochen Schritt im Gelände !

Dann lange Distanzen mit langsamen Tempo im Aeroben Bereich

HF 120-150 1h oder 8-14 km jeden 2. Tag im Trab !

(moderat: HF < 150, flach, Trab, 8-14 km/h)

Erst wenn das Pferd das leicht bewältigt kann die Intensität erhöht werden !

Dann aber mit höherer Intensität nur 2-3x pro Woche und nach Anpassung nur noch 1-2x pro Woche zur Erhaltung trainieren !

Immer nur entweder die Distanz oder das Tempo steigern, niemals beide gleichzeitig ! Immer eine Woche Anpassung dazwischen und nie um mehr als 20% erhöhen !

Trainingseinheiten:

Dressur, Steigungen, hügeliges Terrain,

Sand cave: 50% anstrengender als auf anderen Böden !

Ohne Reiter im Sattel nur noch 20% anstrengender !

Aerobes Training:

HF < 150-160 , Pausen 1-2x länger als die Belastung !

Geschwindigkeits-Spitzen (Fattleks/intermediate):

ab und zu im Galopp gegen die Anaerobe-Schwelle reiten HF 150-160 !

Auch gut 2-4 Wochen vor dem Event, statt erschöpfendes Intervalltraining !

Intervall-Training:

**frühestens erstmalig nach nach 5-6 Monaten moderatem Training
am besten aber erst nach der ersten Saison !**

2-3 MINUTEN über der anaeroben Schwelle HF > 160

mit Pausen 5-6x länger als das Belastungs-Intervall !

Max. 4 Minuten anaerob > 160 trainieren, mehr geht nicht !

Trick:

mit mehr Gewicht trainieren als im Wettkampf

Erste Saison

**Nach wochenlangem Schrittraining im Gelände,
dann meiste Zeit HF 100-140 1h lang oder 8-14 km im Trab,
jeden zweiten Tag**

**Nicht mehr als 48 km pro Woche ! In der ersten Saison !
Wenn 48km zu leicht sind, dann mehr Trab oder leichter Galopp
für 1-5 Minuten !**

**Bei Erhöhung der Geschwindigkeit sollte man die Distanz zunächst
verringern !**

**HF < 60 nach 10 Minuten Pause Anforderungen erhöhen,
jedoch immer nur langsam !**

HF 60-70 nach 10 Minuten Pause, Trainingsintensität beibehalten !

HF > 79 nach 10 Minuten Pause, Trainingsintensität verringern !

Fortgeschrittene erste Saison:

12-13km/h Geschwindigkeit auf ebenem Grund, 3-4x pro Woche !

Dann Wechsel zum 2-Wochen-Zyklus

bestehend aus 5 Trainingseinheiten in 2 Wochen:

4 Trainingseinheiten:

**jeweils 1h 16km HF 100-150
mit einigen Galopp-Sprints bis zu einer HF von 170 !**

5. Trainingseinheit:

**ist länger und langsamer mit < 16km beginnend
über Monate bis 28km steigern !**

Winter

**8-16km 2-3x die Woche zur Erhaltung der Grundkondition !
Es dauert dann am Anfang der neuen Saison 6-8 Wochen um
das Vorjahres-Niveau wieder zu erreichen !**

Zweite Saison

**Hier geht es im 2-Wochen-Zyklus weiter, also wieder mit 4 gleichen
kürzeren Trainingseinheiten und einer 5. länger-; und langsameren
Einheit !**

4 Kurze Trainingseinheiten:

**etwas schneller und länger als die erste Saison
16km mit 16-19km/h HF 120-150
mit eingestreuten kurzen Sprints,
langen Anstiegen/Hängen HF 170-180
um die Anaerobe-Kapazität zu verbessern !**

5.Trainingseinheit:

**Die lange Trainingseinheit beginnt mit 23-32km und wird langsam über
die nächsten Monate auf 48km gesteigert ! Auf mehr oder weniger
ebener Strecke kann man ein Tempo von 13km/h gehen !
Um viele Muskeln zu trainieren sollte die Gangart entsprechend
dem Gelände gewechselt werden !**

Dritte Saison

Wieder 2-Wochen-Zyklus:

144-160km / 2 Wochen

bei schwerem Gelände jedoch nur 96km / 2 Wochen

4 kurze Einheiten:

16-30km Länge

5.Einheit:

48-57km Länge

Wettkampf

Pausenregel: pro 16km 1 Ruhetag, also 160km = 16 Pausentage

**Dann die erste Hälfte des Trainings zwischen den Wettkämpfen
20% weniger Trainingsvolumen / Intensität und 14 Tage vor dem
Wettkampf die Trainingsdistanz des 2 Wochenzyklus verringern,
jedoch kurze Sprints (Fartleks) zum Erhalt der Kondition
im Training einstreuen !**

**Pferde die nicht über den Rücken gehen haben eine kürzere
Schrittlänge und der Rücken nimmt auf Dauer schweren Schaden !**

Herzfrequenz-Messungen

Ruhepuls:

24-48 durchschnittlich 32-42

Aerobische Belastung:

HF < 150

Anaerobe Schwelle

HF 150-160

Anaerobe Belastung

HF > 160

**Eine höhere HF bei sonst gleicher Belastung weist auf eine
beginnende Erschöpfung oder Schmerzen hin, z.B Sehnenschmerzen !
Deshalb sollte man nach der Ursache suchen, die Geschwindigkeit
reduzieren oder im Falle von Sehnen-Schmerzen abbrechen !**

Zu erwartendes Lahmen kann sich 19 Tage bevor die Lahmheit sichtbar wuerde, falls man das Training oder den Wettkampf nicht unterbrechen wuerde, durch eine erhoehete HF ankuendigen !!!

**Die Geschwindigkeit immer dem Gelände anpassen nicht dem Herzfrequenz-Monitor um z.B. die HF unbedingt zu halten !
Den HF-Monitor auf keinen Fall als Tachometer verwenden !**

Nach einer Aeroben Trainingseinheit:

Sollte die HF nach 5-10 Minuten Pause zwischen 60-64 liegen !

Über 64 nach 15 Minuten bedeutet das die Geschwindigkeit zu hoch war und reduziert werden muss und vermehrt Pausen entlang der Strecke eingelegt werden sollten !

Eine HF von 52 nach 10 Minuten Pause bedeutet das man die Intensität / Geschwindigkeit etwas erhöhen kann !

Bildung einer Grundkondition

Das Reitergewicht inklusive Sattelzeug sollte < 20 % des Pferdewichtes betragen !!!

Langsames Training HF 135-140 mit langer Streckenlänge !

Beim verringern des Tempos sollte die HF unter 100-110 sinken, z.B. beim Bergabreiten sollte die HF nach ca. 1 Minute auch wenn man schon wieder auf flachem Grund reitet < 100-110 sein !

Zwischensprints bis zur Anaeroben-Schwelle HF 160-175

Intervalltraining HF 180-200 sollte erst nach der ersten Saison durchgeführt werden !

V160: entspricht der Geschwindigkeit an der Anaeroben-Schwelle mit HF 160 !

**SET = Standart Exercise Test (kann alle 2-4 Wochen wiederholt werden):
V160 mit konstanter Streckenlänge,
je besser das Pferd trainiert ist desto
schneller ist es auf der gleichen Strecke !**

Gründe einer verzögerten HF-Erholung:

Erschöpfung, Dehydratation, muskuloskeletale Schmerzen, beginnende Kolik, Kreuzverschlag oder Krankheiten wie z.B. Bronchitis oder Pneumonie !

**Bei einer HF > 100-110 handelt es sich wahrscheinlich um Schmerzen !
Langsame Erholung, eine höhere HF von 10-20 Herzschlägen für eine gewohnte Belastung oder eine undulierende HF sprechen für eines der oben erwähnten Probleme !**

Cave:

Schmerztoleranz und Adrenalin können jedoch vieles kaschieren weshalb man sich besser auf seine Intuition und sein Gefühl verlassen sollte !

Cave:

Der HF-Monitor kann bis zu einer Minute verzögert sein, deshalb sollte man mit seinem Gerät vertraut und an das Messverhalten gewöhnt sein z.B. kann die HF nach dem Berg-; Hügelkamm auf 150 bleiben oder gar noch ansteigen, sollte aber spätestens nach einer Minute 100-110 betragen !

Cave:

**Die Elektoden sollen nicht scheuern oder Druckstellen erzeugen !
Velcro eignet sich zum Befestigen der Gurtelektrode !**

Übertraining

Wie ein ständiger Zustand von Angst und Flucht mit dauernder Adrenalin und Kortison-Ausschüttung !

**Die Leistung wird immer schlechter und das Pferd hat keinen Appetit !
Das Fell ist stumpf und glanzlos, das Pferd ist lustlos und leicht depressiv !**

**Die HF ist in Ruhe, im Training und der Pausenzeit erhöht !
Das Pferd hat Durchfall und verliert Gewicht da die Durchblutung von Nieren und Verdauungstrakt reduziert ist, im schlimmsten Fall kommt es zur Kolik !**

Übertraining kann auch das Autonome Nervensystem erschöpfen (auch zu erkennen an einem schwachen oder auch ausbleibendem Analreflex) dann hat das Pferd zwar einen niedrigen Puls und gut durchbluteten Verdauungstrakt jedoch kann das Blutvolumen nicht mehr adäquat umverteilt werden und die HF sich nicht mehr erhöhten Belastungen anpassen ! Deshalb ist die Leistung des Pferdes schlecht und bei weiterer Belastung kann das Pferd ein Erschöpfungs-Syndrom bekommen oder sogar einen Kreislauf-Schock !

Ein Pferd braucht nach 160 km Wettkampf / Training allein 3 Tage um seinen Gycogen-Speicher wieder aufzufüllen !

Übertrainierte Pferde können sich nicht zwischen den Wettkämpfen erholen !!!

Vermeiden von Übertraining:

verschiedene abwechslungsreiche Trainingseinheiten und weniger als 144-160 km pro Woche !

Eine stetige Geschwindigkeit von 8-11km/h (je nach Talent auch 19km/h) Wenn das Pferd erstmal eine gute Grundkondition und Fitness hat, macht es keinen Sinn es mit der Geschwindigkeit zu übertreiben ! Man muss nicht alles galoppieren ein konstanter Trab von 7,5-11 km/h reicht auch !

Cave Transport:

Erhöhte Respiratorische Infektanfälligkeit vor allem nach einem langen Transport !

1-2 Wochen Pause nach einem langen Transport ist gut für die Erholung des Immunsystems und zur Akklimatisation !

Bergtraining

Ein steiler Anstieg im Schritt hat den gleichen Kreislaufeffekt wie die gleiche Streckenlänge auf der Ebene x 3 im Galopp !

Bei felsig-steinigen Bodenverhältnissen sollte das Pferd langsam daran gewöhnt werden sonst bekommt es Huf-Sohlen-Hämatome !

**Jodlösung 7% mehrfach pro Woche auf die Hufsohlen appliziert oder Kupfersulfat härten die Sohle !
(Bleiche, Formaldehyd, Terpentin machen die Sohle weicher !
Deshalb immer aufpassen was in den Hufpflegemitteln drin ist !)**

Cave: die Geschwindigkeit immer dem Gelände anpassen, nicht dem HF-Monitor !

Höhe

Langsames Tempo, im Aeroben Bereich bleiben !

**Mehr Pausen für das Pferd zum Fressen und Trinken !
Flüssigkeit, Flüssigkeit, Flüssigkeit, Flüssigkeit, Flüssigkeit, Flüssigkeit !**

ab 2000 M-Höhe 3-4 Wochen Akklimatisation

ab 3000 M-Höhe gibt es 10% weniger Sauerstoff

Die tiefe erhöhte AF (Atemfrequenz) und das Erwärmen und Befeuchten der Atemluft trägt zum Verlust von Energie und Flüssigkeit bei und somit zur Dehydratation !

Da das Pferd auf Grund der tiefen hochfrequenten Atemtätigkeit viel CO₂ abatmet, scheidet das Pferd über den Urin zum Ausgleich Bicarbonat aus, uriniert also mehr und verliert dadurch wiederum Flüssigkeit !

Ausserdem weitet sich das Kapillärsystem des Pferdes auf Grund des verringerten Sauerstoffdruckes / Sauerstoff-Angebotes, sodass es eigentlich noch mehr statt weniger Flüssigkeit braucht !

Ca. eine Woche ist die HF auf neuer Höhe über den Ruhepuls erhöht !

**Das Pferd hat 1/3 seines Blutvolumens in der Milz gespeichert ,
ca. 11,4 Liter, welches bei Flucht oder sonstiger Anstrengung
spontan zusätzlich in die Blutbahn ausgeschüttet wird !
Dieses Blut reicht aber nur für eine kurze Berg-Überquerung
und nicht zur längerfristigen Höhen-Anpassung !!!**

Sand

**Arbeit auf Sandboden bedeutet 50% mehr Belastung (Sehnen, Bänder,
Muskulatur und Kreislauf) mit Reiter und 20% mehr Belastung
ohne Reiter ! Beim Reiten von Sanddünen noch mehr !**

Kein Boden kann Sand imitieren !!!

Krafttraining zur Vorbereitung:

**Hügel im Galopp erklimmen, Sprints aus dem Stand, wobei es
dabei hauptsächlich auf den Start als die Distanz ankommt !
Berg-; und Hügeltraining bereiten die Sand-Dünen vor !**

Am gefährdetsten sind bei Sand-Training die Beuge-Sehnen des Pferdes !

Sand trocknet die HUFEN aus !

Sand-Boden-Anpassungstraining

**Der physiologische Anpassungs-Prozeß dauert 3-6 Monate
bei 2-3 maligem Training die Woche !**

**Die Intervall-Pausen sind 3x länger als die Intervall-Zeit,
also 30-45 Minuten !!!**

**Macht pro Trainings-Einheit bei 3 Intervallen a 10-15 Minuten
ca. 3 Stunden-Trainingszeit !!!**

**Man kann später auch so trainieren das man vom nassen festen Sand
in den trockenen Sand reitet und zur Intervall-Pause wieder auf
den nassen feuchten Sand !**

**Zunächst beginnt man auf nassem festeren Sand
im Schritt, dann Trab und dann Galopp und später dann in tiefem Sand !**

Anpassungs-Training an Sand-Boden in der Praxis

Erst im nassen festeren Sand:

10-15 Minuten Schritt Intervall die erste Woche

Jede Woche kommt ein 10-15 Minuten langes Schritt-Intervall

hinzu bis zu 3 Intervallen a 10-15 Minuten = 45 Minuten !

also erste Woche ein Intervall 10-15 Minuten Schritt

zweite Woche 2 Intervalle Schritt

dritte Woche 3 Intervalle Schritt !

Erst wenn das Pferd diese drei Intervalle im Schritt gut bewältigen kann, beginnt man wieder von vorn, allerdings diesmal im Trab !

also erste Woche ein Intervall 10-15 Minuten Trab

zweite Woche 2 Intervalle Trab

dritte Woche 3 Intervalle Trab !

Wenn das Pferd die drei Intervalle im Trab gut bewältigen kann, beginnt man wieder von vorne im Galopp,

also erste Woche ein Intervall 10-15 Minuten im Galopp

zweite Woche 2 Intervalle Galopp

dritte Woche 3 Intervalle Galopp !

Erst wenn das Pferd die drei Galopp-Intervalle im nassen festen Sand gut bewältigen kann geht man zur nächsten Gewöhnungsstufe über !!!

Dann macht man im tiefen trockenen Sand das gleiche von vorne, beginnend wieder mit einem 10-15 Minuten Intervall im Schritt:

Also 10-15 Minuten Schritt Intervall die erste Woche im tiefen Sand !

Jede Woche kommt ein 10-15 Minuten langes Schritt-Intervall

hinzu bis 3 zu Intervallen a 10-15 Minuten = 45 Minuten erreicht sind !

also erste Woche ein Intervall 10-15 Minuten Schritt

zweite Woche 2 Intervalle Schritt

dritte Woche 3 Intervalle Schritt !

Erst wenn das Pferd diese drei Intervalle im Schritt gut bewältigen kann, beginnt man wieder von vorn, allerdings diesmal im Trab !

**Also erste Woche ein Intervall 10-15 Minuten Trab im tiefen Sand
zweite Woche 2 Intervalle Trab
dritte Woche 3 Intervalle Trab !**

**Wenn das Pferd die drei Intervalle im Trab gut bewältigen kann,
beginnt man wieder von vorne im Galopp !**

**also erste Woche ein Intervall 10-15 Minuten im Galopp im tiefen Sand
zweite Woche 2 Intervalle Galopp
dritte Woche 3 Intervalle Galopp !**

Hitze und Schwüle

Es gibt Pferde die niemals auf Grund ihrer Veranlagung in schwül-heissem Klima arbeiten und an Wettkämpfen teilnehmen können !!!

70% der Energie die der Muskel verbraucht wird in Wärme umgesetzt !

**Ein Distanzpende kann pro Stunde 11-15 Liter Flüssigkeit verlieren
in heiß-feuchtem Klima ! (32 km 15 Liter / 80km 38-46 Liter)
Deshalb braucht das Pferd in so einem Klima mindestens 4 Liter
Wasser pro Stunde Belastung / Training !**

**Die Blutumverteilung zur Haut zum Kühlen wird weniger wenn
das Pferd trotz Dehydratation weiter Arbeiten muss,
da dann die Muskeln bei der Blutumverteilung Priorität haben !
Denn der Blutfluß beträgt nur 15% für die Muskulatur in Ruhe
aber 85% bei Belastung !
!!! Auch Schweißdrüsen können erschöpfen !!!**

Head Index (HI):

Temperatur in Fahrenheit (F) plus Luftfeuchtigkeit in %

**HI >180 unmöglich zu trainieren oder am Wettkampf teilzunehmen
HI = 160-170 braucht das Pferd Unterstützung bei der Kühlung und
die Geschwindigkeit muss verringert werden
HI > 150 vor allem wenn die Luftfeuchtigkeit bei 75% ist,
ist es schwierig für das Pferd zu schwitzen !
HI = 130-150 braucht das Pferd zur Kühlung Unterstützung
HI < 130 kann das Pferd sich selber kühlen**

**Die Akklimatisation an feucht-heißes Klima dauert 2-3 Wochen !
Dazu sollte man einmal in der Woche zur heißesten und schwülsten
Tageszeit trainieren (z.B. 41 C / 30% Luftfeuchtigkeit)**

**Zur Gewöhnung an die Luftfeuchtigkeit 1x pro Woche morgens
wenn es nur 30-35 C hat aber die Luftfeuchtigkeit
90% ist !**

**Intervall-Training sollte jedoch nur zur kühllsten und trockensten Tages-
zeit stattfinden !**

**Das Pferd muss daran gewöhnt werden während des Wettkampfes
an der Strecke bei jeder Gelegenheit zu trinken, vor allem während
der ersten 32km eines 160km langen Distanzrittes !**

**Denn ein Pferd hat ab 2-3% Flüssigkeitsverlust / Dehydration ca. 11-15 Li-
ter bereits eine verminderte / beeinträchtigte Leistungsfähigkeit !**

**Man muss versuchen die Hitzebildung zu reduzieren und dem Pferd hel-
fen den Kühlprozeß zu optimieren !**

Normale rektale Temperatur < 40 Grad

**Der Schweiss kühlt bis 60% der gesamten Wärme des Pferdes !
Die Atmung kühlt mittels gesteigerter AF bis zu 33% der Wärme,
normalerweise aber nur 15-20% !**

Immer den Schatten in den Pausen aufsuchen !

Immer windige Plätze in den Pausen aufsuchen !

**Ev. auch mit Ventilator kühlen oder Handtuch fächeln
und ein eigenes Unterstell-Zelt mit Bewässerungsschläuchen
in der Decke mitbringen !**

**Auf ein Minimum an Satteldecken-; und Trensenfläche achten !
Feuchtigkeit aufnehmende Sattelunterlagen und Polster verwenden !
CAVE: Satteldruck bei langen Ritten !!!**

**Hals und Rücken haben viele Schweissdrüsen !!!
Also wird hier viel gekühlt !**

Das Pferd scheeren !!! Am besten an Hals, Brust, Bauch und Beinen, da dies die Körperregionen mit den größten oberflächlichen nahe gelegenen Blutgefäßen sind !

Das Sommerfell kann nur bis zu 3 Tassen Flüssigkeit speichern !

Das Pferd zum Kühlen in den Pausen immer wieder erneut nass machen und zwischendrin das alte erwärmte Wasser immer wieder mit dem Schweiss-Riemen abziehen sonst bildet sich ein Hitzestau durch die aufgewärmte Wasserschicht im Fell und auf der Haut !!!!

Kontinuierlich vor Allem Wasser über Kopf und Hals gießen, denn angeblich laut Forschung und Studie von 2006, kühlt in diesen Regionen auf Grund der oberflächen nahen grossen Gefäße und günstigen Oberflächen-Verhältnisse das Pferd bis zu ?? 80 % ?? seiner Wärme !?

Das Wasser zum Kühlen eines Pferdes darf nicht zu kalt sein, weil sonst die Hautgefäße zu gehen und die Hitze im Körper des Pferdes gefangen ist !

Ist das Wasser zu warm sollte man es mittels Eis-Wasser gefüllten Plastik-Wasserflaschen die man zusammen mit dem Wasser in einen Eimer gibt gekühlt werden !

Anzeichen von Überhitzung und Dehydration

**Körperhaltung, Augen, Appetit ,Trinkverhalten und Atmung sagen viel über den Zustand eines Pferdes aus !!!
(z.B. Keuchen und ausser Atem ist direkt nach der Belastung jedoch für eine kurze Zeit noch o.k. !)**

Ausdruckslose Augen, Augenlider halb geschlossen, Mundwinkel-falten und ängstlicher Gesichtsausdruck und halb zurück gelegte Ohren sind ein Ausdruck einer dehydrationsbedingten Erschöpfung !!!

Wenn das Pferd nicht mehr schwitzt (HI zu hoch um selbst genug zu kühlen oder die Schweißdrüsen sind erschöpft !) und ist somit überhitzt und dehydriert !

Ausreichende Selbstkühlung:

Temperatur rektal < = 39-40 C sonst > 40 C

Sobald sich die Erholungszeit z.B. die HF langsamer wieder sinkt als sonst, muß der Wettkampf mit verringertem Tempo fortgesetzt werden !

Auf der Strecke

Alle 16km oder jede Stunde sollte das Pferd trinken und Elektrolyte verabreicht bekommen ! Am besten auch 3km vor dem Vet-Check (=Tierarzt-Kontrolle)

Das Pferd braucht 20 Minuten um in einer Pause Flüssigkeit über den Verdauungstrakt aufzunehmen !

Durch Schweiß verliert das Pferd Kalzium, Kalium, Mg, NaCl !

Bei einem selbstlimitierendem Muskelkrampf sollte man zunächst versuchen den Krampf rauszureiten !

Bei einem Muskelkrampf sollte man die Elektrolyt-Dosis verdoppeln und beim nächsten Vet-check Luzerne Heu (sehr Kalzium reich) verfüttern. Allerdings weniger als eine Ballenscheibe wenn das Pferd nicht an Luzerne-Heu gewöhnt ist !

Nach dem Vet-Check sollte man dann erst einmal langsamer reiten damit das Pferd verdauen kann ! Falls nötig muss man das Pferd auch auf der Strecke trinken und fressen lassen !

Ca. 2 km vor dem Vet-Check sollte man das Tempo reduzieren und kurz vor dem Vet-Check, falls das erlaubt ist absteigen und absatteln oder wenigstens den Sattelgurt lösen !

Nach dem Absatteln den Hals des Pferdes mit Wasser übergießen und dann zum Vet-Check ! Danach das Pferd am Kopf, Hals , Brust und Beine auf Grund der dort verlaufenden großen Blutgefäße und die dadurch hervorragende Wärmeabfuhr zur Kühlung richtig nass machen !

Laut neuesten Studien 2006 findet 80% der Kühlung durch Verdunstung eines Pferdes über den Kopf und Hals statt.

Cave: schnelles Kühlen von Rücken und Rumpf kann Krämpfe verursachen !

Deshalb den Rücken langsam kühlen aber weiterhin Hals und Brust naß machen ! Das erwärmte Wasser vom Pferd abziehen und solange erneut Wasser nachgießen bis sich die Brust des Pferdes nicht mehr warm anfühlt !

Kühlungs-Trick:

**1 Teil Alkohol / 4 Teile Wasser oder ½ Pint / 4 Liter Wasser
cave: nicht ausversehen das Pferd die Alkohollösung trinken lassen
oder auf offene Hautstellen kommen lassen, sonst steigt die HF !!!
Sobald sich das Pferd kühl anfühlt sollte man aufhören zu kühlen !**

Ein Unterstellzelt mit Bewässerungsschläuchen wäre gut zur Kühlung in den Pausen !

Auf keinen Fall während den Pausen und des Wettkampfes oder Trainings Ice-Boots usw. zur Kühlung der Sehnen einsetzen da diese sonst unelastischer und verletzungsanfällig werden !

Das Pferd in den Pausen immer in den Schatten bringen !

10-15 Minuten vor dem Wettkampf das Pferd im Schritt aufwärmen !

Nach dem Wettkampf

Das die Temperatur 5-10 Minuten nach der Belastung noch etwas ansteigt ist normal, sie sollte aber spätestens 20-30 Minuten nach Belastungs-Ende fallen !

Das Pferd soll nach dem Ende des Wettkampfes zwecks Muskelpumpe und Regeneration im Schritt geführt werden !

Kein kaltes Wasser trinken lassen, da sonst das Blut aus der Muskulatur und den Hautgefäßen zum Verdauungstrakt umgeleitet wird, ausserdem kann es durch kaltes Wasser zu Magen-Krämpfen und Koliken kommen sowie zur Veränderung der Darmflora und Durchfall !

Das Pferd immer erst vor dem Füttern ausreichend trinken lassen und darauf achten das vor dem Füttern die rektale Temperatur < 40 C ist ! Immer nur feuchtes Futter verabreichen, also z.B. Haferschleim, nasses Heu ! Nasses Heu dient im Dickdarm als Wasser-Reservoir !!!

In feucht-schwüler Hitze ist die Durchblutung des Verdauungstraktes bis zu 25-40% reduziert was zur Gärung und Spannungs-Darm-Schmerzen führt !

Elektrolyt-Drink-Zusammensetzung:

**2 Teile Salz / 1 Teil Kalzium-Karbonat / 1 Teil Mg-Oxid
cave: niemals Bicarbonat, Back-Salz !!!**

Zeitliche Elektrolyt-Gabe:

**Am Abend vor dem Wettkampf, morgens 2h davor und während des Wettkampfes auf der Strecke alle 16km und in den Pausen !
Elektrolyte werden mit eine Plastikspritze, natürlich ohne Nadel, ins Maul des Pferdes verabreicht ! Daran muss das Pferd allerdings vor dem Wettkampf gewöhnt worden sein !!!**

Zu viele Elektrolyte können zu weichem Kot führen !

Aber auch Nervosität sowie verminderte Durchblutung des Verdauungs-Traktes und der damit einhergehenden Veränderung der Mikroflora !!!

Das Pferd immer wieder mit Wasser nass zu machen um es zu kühlen kann dem Pferd einen Flüssigkeitverlust durch Schweiss von 50% ersparen !

Achtung Satteldruck: Den Sattel so oft wie möglich abnehmen !!!

Bandagen und Gamaschen so oft wie möglich zwischendurch reinigen und im sandigen Gelände wenn möglich ganz weglassen !!!

Vaseline im Gurtbereich und auf offene Stellen auftragen !

Der Reiter muss sich selbst fit, ausgeschlafen, gut dehydriert und ernährt halten, sonst kann er nicht schnell genug und klar denken und handeln, was zu Fehlentscheidungen, dem Übersehen von Warnsignalen die Gesundheit und Fitness seines Pferdes betreffend und dessen kontinuierliche adäquate Versorgung und reiterliche Unterstützung führt !!!

Die Herzfrequenz ist direkt proportional zur Sauerstoff-Versorgung bzw. Sauerstoff-Bedarf !!!

Cardiac Recovery Index

Anhalten und warten bis die HF 60-64 ist, dann den Timer auf 60 Sekunden stellen starten und gleichzeitig antraben auf einer ebenen Strecke von 80 Metern ! Danach wieder anhalten und warten bis die Minute abgelaufen ist und erneut die HF ablesen !

CRI Auswertung:

CRI = 4 Schläge erhöht => Tempo verringern da zu anstrengend / hoch

CRI = 8 Schläge erhöht => das Pferd erholt sich nicht also abbruch !!!

CRI = 4 Schläge weniger als vorher => ideal Pferd top fit

Der CRI ist auch ein Indikator für Probleme, lange bevor diese eintreten würden wenn man nicht abbrechen sondern weiterreiten würde !!!

Einen fragwürdigen CRI sollte man deshalb nach 10-15 Minuten wiederholen in denen man eine Pause macht !!

Ist der CRI dann immer noch erhöht, sollte man nach der Ursache suchen also ob das Pferd Schmerzen hat (Muskelkrämpfe, beginnendes Lahmen / Sehnen,Hufe,Knochen, Sattel) oder Stoffwechsel bedingte Probleme (frühzeitige Erschöpfung, Elektrolyt-Entgleisung, Dehydration, Übertraining, Infektion usw.) !!!

Atmung

Stark bemuskelte Pferderassen neigen mehr zu erhöhter Atemfrequenz da sie mehr Muskel-Masse (mehr Energiebedarf / mehr O2-Bedarf / mehr Laktat-Bildung / mehr Wärmebildung) mit größerem Durchschnitt (längerer Weg der Hitze zur Oberfläche) haben und somit mehr Muskel-Wärme abführen müssen und mehr Laktat verstoffwechseln / abatmen ! Ausserdem ist das Muskel-Oberflächenverhältnis ungünstig ! (runder Muskel mit verhältnismäßig kleiner Oberfläche)

Wenn die rektale Temperatur < 40 C ist, sollte man sich nicht über eine hohe AF in Ruhe beunruhigen !

Eine tiefe hohe AF bedeutet das das Pferd eine hohe Sauerstoff-Schuld (Laktat-Spiegel) hat und diese abatmet / versucht pulmonal auszugleichen !

Bei grosser O2-Schuld nimmt das Pferd eine getreckte Haltung ein, die ihm das Atmen leichter macht ! (Beine vorne und hinten herausgestellt mit langem tiefem gestreckten Hals und Kopf ! Diese Haltung nimmt es auch bei starker Erschöpfung ein !

Beurteilung der Hydration / des Wasserhaushaltes des Pferdes

Bei normaler gewohnter Aerober Belastung:

HF bis 140 normale Hydration

HF 160 moderate Dehydration / zu wenig Flüssigkeit im Körper

HF 190 schwere Dehydration

Dehydration:

trockenes Zahnfleisch und verlängerte Kapilläre-Refill-Zeit > 3 Sek. !!!

Zahnfleisch sieht injiziert, hellrot oder bläulich am Gaumenrand aus bedeutet das Pferd hat ernsthafte dehydrations-bedingte Schwierigkeiten !!!

Eingezogene Flanken (tucked-up) sind oft ein Zeichen für Dehydration !!!

10-20% Flüssigkeits-Verlust ist bereits lebensgefährlich für ein Pferd !!!

Ab 5% Flüssigkeitsverlust bleiben die Hautfalten der Brust, der oberen Augenlider beim Kneiftest stehen !!! (andere Gründe für stehende Hautfalten : wenig subcutanes Fettgewebe, ältere Pferdehaut ist dünner und deshalb nicht mehr so elastisch und nasses Fell vor allem wenn es sich kalt anfühlt)

Schon ab einem moderaten Flüssigkeitsverlust von 2-3% ist die Leistung des Pferdes bereits beeinträchtigt / eingeschränkt !!!

Jugulare-Refill-Time:

normalerweise 2-3 Sekunden nach dem man mit dem Finger / Daumen nahe am Halsansatz auf die Jugularvene gedrückt hat !

Feuchtes Zahnfleisch bedeutet meist gute Hydrierung ! Bei normaler Hydratation ist das Zahnfleisch pink und die Refill-Zeit 2 Sekunden !!! Ein Ileus / Kolik ist auch ein direktes Ergebnis einer Dehydration oder Elektrolyt-Entgleisung / Dysbalance !

Bei einem Ileus eskaliert die Dehydration, da das Pferd keine Flüssigkeit mehr aufnehmen kann ! Da helfen dann nur noch Infusionen ! Deshalb sind verminderte Darmgeräusche immer ein Grund zur Besorgnis und Achtsamkeit sowie eine Rücksprache mit dem Tierarzt !!! Das Stethoskop wird dafür auf die Flanke des Pferdes oder die sogenannte "Hungergrube" flach aufgesetzt !!!

Anal Tonus:

Ein Fingertip im Analbereich triggert den Anal-Reflex ! Ist dieser verlangsamt oder steht und bleibt der Anus offen, so ist das Autonome Nervensystem des Pferdes Erschöpft, welches die HF, die Schweißdrüsen und die glatten Muskeln des Verdauungstraktes steuert ! Wenn dieses Anzeichen ignoriert wird und nicht abgebrochen sondern weiter geritten wird, so werden andere Organe geschädigt, der Stoffwechsel entgleist und das Pferd bekommt einen Kreislauf-Schock !

Muskeln:

Muskeln sollten sich wie ein Radiergummi anfühlen !

Kreuzerschlag (tying-up):

Ist der Ausfall von Myoglobin auf Grund von Lactat-Azidotischer Muskelschädigungen !!!

Rötlicher oder dunkelbrauner Urin, verursacht durch Myoglobin ist ein Zeichen für einen Muskel-Schaden (Myositis) / Kreuzerschlag !!!

Das Myoglobin kann zur Verstopfung der Nieren führen und zum Exitus des Pferdes !!!

Ursachen: Dehydration, zuviel Hafer / Getreide, Selen-Mangel, Kalzium-Dysbalance !!!

Das Pferd bei Kreuzerschlag nicht mehr bewegen sondern nur noch in den Hänger, den man kommen lässt, einladen und sofort den Tier-Arzt informieren !!!

Die Ursache von Muskelkrämpfen kann Hitze-Stau, Dehydration, Elektrolyte Imbalance, Erschöpfung, alles zusammen oder kombiniert sein !!!

Muskelkrämpfe sollte man mit warmen Packungen (z.B. Warme Wasserflaschen), Massagen und anti-inflammatorischer Medikation behandeln !

Cave: Medikamente erst 8 Stunden nach Trainings-; Wettkampfung verabreichen auf keinen Fall vorher !!!

Erschöpfte Muskeln können das Skelett nicht mehr stützen / tragen und elastisch bei Bewegung abfangen sodass die Sehnen, Knorpel, Gelenke und Knochen geschädigt werden, entweder sofort oder auf Dauer wenn mit erschöpfter Muskulatur des Pferdes weiter geritten wird ! Das kann sogar soweit gehen das die Röhrenbeine brechen können !!!

Urination:

Urinieren ist ein gutes Zeichen für ausreichende Hydratation / genug Flüssigkeit !

**Rötlicher oder dunkelbrauner Urin ist jedoch ein Zeichen für einen Muskel-Schaden (Myositis) auch Kreuzerschlag !!!
chronisches Zwerchfell-Flattern:**

Nennt man das Zucken des Zwerchfelles zusammen mit jedem Herzschlag auf Grund von schwerer Dehydration und Elektrolyt-Dysbalance, hier ausgeprägtem Elektrolyt-Mangel von Kalzium, Kalium und Magnesium !!!

Die Vorzeichen sind steifer Gang, steife Gesichts-Mimik, sichtbares 3. Augenlid und unwillkürliches Muskelzucken von Muskelfasern !!!

Das Zwerchfell-Flattern fühlt man mit der flachen Hand an den Flanken !!!

Sehnen-Schmerzen:

Ein Pferd das beide Vorderbeine oder eines demonstrativ vorne herausstellt hat, hat sehr wahrscheinlich Schmerzen in beiden oder dem einen Vorderbein !

Ballentritte und anderweitige Verletzungen der Beine können als Ursache Fehlstellungen, schlechten / falschen Beschlag oder einfach Erschöpfung des Pferdes haben !

Beim Vet-Check wird der Tierarzt die Beugesehnen und den Rücken abtasten ! Denn im Wettkampf können Verletzungsanzeichen, Schmerzen und Erschöpfung auf Grund von Herdentrieb, Konkurrenzkampf und der dadurch bedingten Adrenalin-Ausüttung kaschiert und somit für den Reiter nicht mehr einfach erkennbar sein !!!

Erschöpftes Pferd Syndrom

**schlechte Erholungs-HF
undulierende/ wechselnde HF schneller-langsamere-schneller usw. in Ruhe
Verlust des Schwunges / verkürzter Gang
Lethargie / Anteilnahmslos
ausdrucksloses Auge / abgeschlagene Körperhaltung
stehende Hautfalten
verzögerte Jugular / Hals-Venen Füllungs-Zeit > 3 Sekunden
verzögerte Kapilläre Füllungs-Zeit > 3 Sekunden (bis wieder normale
Pink-Färbung des Zahnfleisches nach Druck mit dem Finger darauf)
keine Darmgeräusche
zu wenig Urin-Ausscheidung
erhöhte rektale Temperatur > 40 Grad**

**Appetit-Verlust und keinen Durst (auf Grund von Elektrolyt-Mangel)
=> sofortige ausreichende Flüssigkeits-Supplementierung
mittels NaCl-Infusionen und ev. zusätzliche i.v. Elektrolytgabe
um folgendes Schlimmeres zu verhindern:**

**Nieren-Versagen
(passiert entweder sofort oder im Laufe einer Woche !)
Zwerchfell-Flattern
Kreuzerschlag
Kolik / Ileus
Kollaps / Kreislauf-Schock
TOD**

Transport

2 Wochen vor einem längeren Transport sollte das Pferd geimpft werden damit es Zeit hat Antikörper zu bilden !

Bei regelmäßigen Transporten sollte das Pferd alle 3-4 Monate gegen Influenza und Rhinopneumokokken geimpft werden !!!

Immer für genug frische Luft während des Transportes, aber ohne Luftzug und für genug Heu und Wasser sorgen !

Der Hänger sollte immer sauber sein, wegen der Infektionsgefahr durch sich rasch bildende grosse Mengen von Bakterien-; und Pilze auf Grund des feuchten-warmen Hängerklimas !

Auf längeren Strecken sollte man das Pferd alle 4-6 Stunden ausladen und 15-20 Minuten frische Luft atmen lassen und im Schritt bewegen !

Der Boden des Hängers sollte aus Holzbohlen, zum Schutz gegen Strassenwärme und einer griffigen dicken Gummimatte darüber zur Dämpfung der Erschütterungen und Schutz des Holzes vor Feuchtigkeit bestehen. Außerdem eingestreut mit Sägemehl zum aufsaugen von Kot-Feuchtigkeit und Urin damit das Pferd dadurch nicht rutscht ! Stroh ist zu rutschig ! Die vorderen und hinteren Stangen müssen gut gepolstert sein, damit es nicht zu Muskelquetschungen-; und Rissen kommen kann !!!

**Der Fahrer sollte gleichmässig und besonnen fahren, denn Beschleunigen, Abbremsen und Kurven-Fliehkräfte das Pferd viel Muskel-Kraft -; und Energie zum Ausbalancieren kostet !!!
Deshalb die Zwischenwand zum Anlehnen immer drin lassen und die vordere Eisenstange in Buggelenkhöhe und die hintere unterhalb der Sitzbeinhöcker einhängen und sichern !!!**

**Studien haben gezeigt, das Pferde am bequemsten entgegen der Fahrtrichtung stehen und so auch weniger Muskelarbeit verrichten müssen !!!
Also mit dem Kopf nach hinten !!!**

**Heu und Wasser sollten innerhalb 6 Stunden vor der Abfahrt ausreichend dem Pferd gegeben werden !!!
Da trotz bester Vorkehrungen ein Pferd alle 12 Stunden bei einem Transport mindestens 3% Flüssigkeit verliert , ist das Beste eine automatische Tränke im Hänger !!!**

Basislager

Das Basislager sollte immer ein schattiger Platz sein !!!

Der Wasserverbrauch eines Pferdes beträgt in Ruhe 20-27 Liter am Tag !!

Auf 160km beträgt der Flüssigkeitsbedarf eines Pferdes alleine schon 38 Liter Wasser !

Ab 3% Dehydration ca. 15 Liter ist die Leistung des Pferdes schon beeinträchtigt / eingeschränkt !!!

Nach einem Wettkampf ist ein Pferd oft 4-6% dehydriert !!!

Wettkämpfe

Für einen 160km langen Wettkampf sollte das Pferd mindestens 7 Jahre alt sein !!!

Wettkampfhäufigkeit:

160km max. alle 6-8 Wochen während der Saison !!!

85km max. alle 2-4 Wochen pro Saison !!!

**14 Tage vor jedem Event das Training reduzieren z.B. vor einem 160km langen Event weniger als 144-160 km pro 2 Wochen !!!
Nichts Neues 2 Wochen vor einem Event einführen auch nicht Sattelzeug, Akupunktur, Chirotherapie oder Massage !!!**

Neues am Besten zwischen den Saisonen einführen vor allem z.B. einen neuen Sattel oder Hufbeschlag !!!

**Ankunft vor einem 160km Wettkampf am Besten 2-3 Tage !
Wenn das nicht möglich ist sollte man dem Pferd bei den Vet-Checks und auf der Strecke mehr Pausen und Zeit zum Fressen und Trinken einräumen !!!**

Zusatznahrung nicht plötzlich vor einem Event erhöhen und wenn das Pferd zur Zeit an Gras gewöhnt ist muss man es zunächst über einige Wochen an Heu gewöhnen, weil es sonst bei Heufütterung z.B. vor oder im Event sehr schnell dehydriert, weil es dann nämlich zur Heufütterung von sich aus nicht genug Wasser trinkt !!!

Das Futter sollte also während der Saison immer gleich bleiben !!

Neues Heu immer erst zur Gewöhnung mit dem alten 50:50 mischen !!!

cave: von 1-1,5h bis zu 4 Stunden nach Haferfütterung hat das Pferd ein Glucosetief / Blutzuckerspiegel-Tief und damit temporären Leistungsabfall !!!

Zusatzausrüstung:

Regenkleidung, Kappe mit Nackenschutz, Sonnencreme-, und Brille, Energie-Riegel, Wasserflaschen, Elektrolyte und Plastikspritze für das Pferd sowie die Kruppen-Decke, Helmlampe, Taschenlampe, Glow-Stick für die Pferdebrust als Wegbeleuchter, erste Hilfe-Set, nichtsteroidale Schmerz-; und Anti-inflammatorische Medikamente, Pfeiffe !!!

Nach dem Start ruhig 10-15 Minuten hinter dem Feld hinterher hängen, auf keinen Fall im Pulk mitreiten, da das Pferd meist im Pulk zu schnell läuft und ausserdem zuviel Adrenalin ausschüttet das es für einen kontinuierlichen Antrieb über die Wettkampf-Distanz braucht !!!

Nach einem Verreiten auf keinen Fall die Zeit wieder gut machen wollen, es gibt noch genug andere Wettkämpfe !!!

Man muss sich im Wettkampf nicht kontinuierlich fortbewegen !!!

**Eine Durchschnitts-Geschwindigkeit von 7,5km pro Stunde auf 160km Wettkampf-Distanz reicht vollkommen aus
(=> 160km /24h mit 3 Stunden Pause) !!!!**

HF-Monitor:

trotz HF-Monitor ist es besser mehr auf sein Gefühl und seine Intuition zu vertrauen !

Den HF-Monitor auf keinen Fall als Tachometer benutzen sondern auf das Gelände achten und die Geschwindigkeit entsprechend anpassen !!!

Vet-Checks

2km vor dem Vet-Check das letzte Wasser über den Hals des Pferdes gießen !

Kurz vor dem Vet-Check, falls erlaubt, absatteln oder wenigstens den Gurt etwas lösen !!!

Das Pferd vor dem Vet-Check nicht füttern oder sonstwie fressen lassen !!!

Ausreichend richtig temperiertes Wasser das Pferd aber schon trinken lassen !!!

Das Pferd solange mit Wasser kühlen bis sich das Fell kühl anfühlt, am besten das Pferd in der Pause dabei im Schritt führen zur besseren und schnelleren Regeneration !!!

Wenn die HF nach 10-15 Minuten > 60-64 ist, dann ist das Event-: oder Trainings-Tempo zu hoch oder das Pferd hat Schmerzen (z.B. Sehnen oder Hufen) oder es hat Stoffwechsel-Probleme z.B. Dehydration / zu wenig Flüssigkeit !!!

Dehydration und wenig Speichel wiederum fördern das Schlingen von Futter z.B. Heu und somit Schlundverstopfung !!! Deshalb muss man das Heu manchmal vor dem Füttern aufschütteln oder das Pferd direkt vom Heuballen abknabbern lassen um zu verhindern das es das Heu schlucken kann !!! Am Besten ist allerdings das Heu aufzuschütteln und vorm Füttern ins Wasser zu legen / einzuweichen !!!

Elektrolyt-Gabe:

kurz vor dem Verlassen des Vet-Check und auf der Strecke !!!

Das Pferd entweder auf der Strecke nach dem Vet-Check langsam aufwärmen oder 5 Minuten vor dem Verlassen des Pausen-Areals in Schritt !!!

Ganz-wichtig:

Immer wenn es die Strecken-Verhältnisse zulassen, sollte man ein gleichmässiges rhythmisches Tempo reiten, weil das auf Grund des Fehlens von Beschleunigung und Abbremsen, solange das Tempo nicht zu schnell für das Pferd ist, am energiesparensten ist !!!

Nach dem Wettkampf

Das Pferd sollte nach dem Wettkampf natürlich soviel Wasser bekommen wie es will und dann nur feuchtes Futter. Zuerst nasses Heu und erst dann anderes nasses Futter, wie z.B. Haferschleim !!!

Dehydration und wenig Speichel fördern das Schlingen von Futter z.B. Heu und somit Schlundverstopfung !!!

Deshalb muss man das Heu aufschütteln und anfeuchten !!!

Am Besten ist natürlich das aufgeschüttelte Heu vorm Füttern ins Wasser zu legen / einzuweichen !!!

Je schneller das Pferd atmet desto erschöpfter ist es !!!

In den folgenden Tagen sollte immer wieder die HF-; die Kapilläre-Refill-Zeit, das Verhalten des Pferdes, sein Appetit und Trinkverhalten sowie seine Verdauung kontrolliert / beobachtet werden !!!

HF erhöht => ? Dehydration ? Schmerzen ?

Haferschleim und Mineralien-Pellets füttern, soviel Heu wie das Pferd möchte und natürlich immer Zugang zu frischem Wasser !!!

Ev. Massage und Stretchen !!!

Direkt nach dem Wettkampf:

Das Pferd führen und mit Wasser von Schweiß und Schmutz säubern, inklusive der Beine !!!

Ice-Boots ca. 10 Minuten anlegen aber unbedingt darauf achten das das Pfers nicht auskühlt !!!

Gurtlage, Gebißlage und Sattellage sowie Beine auf Abschürfungen und Druckstellen kontrollieren !!!

Keine Medikamente innerhalb von 8 Stunden nach einem Wettkampf oder einer anderen gleichwertigen Belastung z.B. Training !!!

Dem Pferd genug Pause und Zeit zur Re-Hydrierung, zum Fressen und zum Erholen vor dem Heimtransport lassen, vor allem vor einem stundenlangen oder tagelangen Transport !!!

Pausentage nach einem Wettkampf:

16km => 1 Tag Pause !!!

160km Wettkampf => 16 Tage Trainings-Pause !!!

Nach der Pause trainiert man die erste Hälfte der Zeit zwischen zwei Events mit 20% weniger Intensität (Gesamt-Distanz pro Woche oder 2 Wochen / Geschwindigkeit) als in der vollen Wettkampf-Vorbereitungs-Phase !!!

14 Tage vor jedem Wettkampf, auch vor dem ersten der Saison, wird das Trainings-Volumen (Gesamt-Distanz / Intensität / Geschwindigkeit) ebenfalls reduziert und das Wettkampf-Niveau lediglich durch kurze Sprints bis an die An-aerobe Schwelle (Fartleks)

160 < HF <170 in die Trainings-Einheiten eingestreut, erhalten !!!

GALOPPER

BESCHLAG

Aluminium-Hufeisen behindern den Hufmechanismus weniger, weil sie mehr in die Breite nachgeben, deshalb koennen sie auch hinter der weitesten Hufbreite genagelt werden !

Beschlagene Hufe sind nicht so gut durchblutet und wachsen auch nicht so schnell, weil durch die Eisen der Hufmechanismus etwas eingeschaenkt wird !

Die Blutpumpenfunktion des Hufes reicht bis ueber das Karpal-; und Sprunggelenk !!! Denn bis dahin gibt es keine Muskulatur !!!

SATTELZEUG

Nasenriemen mit Lammfell sind Bodenblender sie versperren die Sicht auf den nahegelegenen Boden und somit auch aengstigende Dinge wie z.B. Schatten !

Dexter-Trense und Pullriemen (Australian-Cheeker) verhindern beide das das Pferd die Zunge ueber die Trense nehmen kann !

**Australian-Cheeker hilft auch gegen das Pullen !!!
Vielleicht ja auch bei heissen Gelaende-; und Springpferden !?!**

Die Zuegel-Brille (flacher Lederriemen mit jeweils einem Ring am Ende durch die jeweils ein Zuegel gefuehrt wird) verhindert das die Zuegel auf die andere Halsseite des Pferdes kommen !

**Die einfache Zuegel-Bruecke (man fuehrt nicht jeweils ein Zuegelende durch die jeweils andere Hand, sondern nur das Zuegelende eines Zuegels, des Linken oder Rechten durch die gegenueberliegende Hand) kommt vom Renn-Reiten und nicht von Herrn Bartle !
(Zuegelbruecke siehe weiter oben im Haupttext)**

STALL UND FUETTERUNG

**Bei Koppeln alle Gegenstaende und Kanten baulich auf karpalgelenk-
hoehe oder darunter anbringen sodass das Pferd zwar
aufsetzen aber keine Luft abschlucken kann
=> Kopperbox (hilft aber nicht bei Luftkoppeln) !**

**normale Boxengroesse laut Tierschutz:
(Stockmaas x 2) x (Stockmaas x 2)**

**Laengsschlitze in den Boxentueren und Waenden sind
fuer bessere Luft in Bodennaehel !**

**30qm (Paddock) laut Studie genug um einem Pferd die gleiche Schritt-
strecke in 24 Stunden wie auf der Koppel zu ermoeeglichen !
Naturlich keinen Galopp !**

500kg Pferd = 500g Eiweiss pro Tag, 25g Kalzium, 15g Phosphor !

**Hafer hat viel Phosphor und macht die Knochen weich,
dafuer hat Heu viel Kalzium !**

**Luzerneheu hat sehr viel Kalzium aber auch viel Protein,
deshalb cave, denn zuviel Protein schaedigt die Leber und Niere !**

**pro Kilo Futtertrockenmasse 5-6 Milligramm Kupfer
25 Milligramm Zink**

Am Besten naturlich fuettern !!!

Salzleckstein in die Box haengen !!!

**Mineralienzufuetterung ist schlecht,
denn es ist genug in Heu und Gras !!!**

**Vitamine zufuettern ist o.k da durch trocknen,
Sonneneinstrahlung und Lagerung
die Vitamine zum Teil im Heu zerstört werden
(z.B. Vitamin-Ergaenzung mittels Peptonic)
Die Spurenelemente Zink, Kupfer, Mangan, Selen haben
eine neuroaktive Wirkung !**

Spurenelemente haben schnell eine toxische Wirkung bei Ueberdosierung ! Auch zu wenig Spurenelemente sind schnell Leistungsmindern !

Roggenstroh wird weniger gerne gefressen als Weizenstroh wegen der Bitterstoffe !

Gerstenstroh ist wegen der Grannen schlecht es kann Zahnfleiscentzuehung verursachen !

AUSBILDUNG

Muskeln passen sich fuenfmal schneller an Trainings-Belastungen an als Sehnen, Baender und Knochen !

Langes Nachschwitzen des Pferdes bedeutet schlechter Trainingszustand oder Ueberforderung !!!

Duennfluessiger Schweiss bedeutet einen guten Trainingszustand, dicker zaehere und schaumiger Schweiss bedeutet schlechter Trainingszustand !!!

Das Pferd erst an den Gurt zu gewoehnen (am Besten elastischer Uebergurt) und erst dann an den Sattel vermeidet die Entwicklung von Gurtzwang (Aufblasen) !

Um dem Pferd beim ersten Freispringen das Vorbeilaufen zu erschweren kann man auch zunaechst auf seiner schwaecheren, also nicht hohlen Seite beginnen !

Ein Hindernis-Pferd muss genug Sprungkraft haben um einen unpassenden Absprung kompensieren zu koennen !

Im Jagdfeld springen Pferde ab einer halben Laenge Abstand zum Vorderpferd zu frueh ab, ebenso wenn sie sich auf halber Hoehe neben einem Pferd befinden, man sagt sie werden mitgezogen !

Es ist leicht ein Pferd im Gelaende in der Ausbildung oder sogar spaeter noch Galoppheiss und unkontrollierbar zu machen !!! Das Pferd wieder energiesparend-entspannter und ohne scharfe Gebiße kontrollierbar zu machen aber oft nicht mehr !

Vollblueter oder Hochbluetige Pferde

**($\frac{3}{4}$ Vollblueter $\frac{1}{4}$ Warmblueter oft auch schon Halbblueter $\frac{1}{2}$ zu $\frac{1}{2}$)
haben sehr "viel GO" = Vorwaertsdrang / Energie)
was bei einer Pferderasse nicht verwunderlich ist,
die seit Jahrhunderten "nur" auf eins gezuechtet wird:**

**Naemlich schneller als der Wind zu sein,
ausdauernder als die Sonne brennt,
psychisch haerter gegen Muskel-Erschoepfungs-Schmerzen
als ein Diamant gegen seine Bearbeitung
und mit groesserem Leistungswillen als alle anderen Vierbeiner
(Renn-Hunde ausgenommen) !**

**Aber bereits der Dressur-Grund-Ausbildung im klassischen Reitsport,
ob fuer Dressur-; oder Springen oder Vielseitigkeit, steht dieses
Energie-Potential zunaechst mal im Wege, weil sich das junge Pferd
vor lauter Energie nicht entspannen und konzentrieren kann !**

**Deshalb sollte man Pferde mit "viel GO" nach dem Aufwaermen vor
der Dressur-Arbeit erstmal auf der Galopp-Bahn oder im Gelaende auf fla-
cher gerader Strecke etwas abgaloppieren, je nach Ausbildungs-Stand
und bereits erreichter Kontrollierbarkeit oder an der Longe auf sehr sehr
grossem Zirkel ohne Reiter oder in der freien Halle mit oder ohne Reiter
galoppieren lassen, was klassische "viel GO"-Pferde wie
Vollblueter und Hochbluetige-Pferde auch gleich schneller
und besser loest als Schritt-; und Trabarbeit !**

**Dann ist es meist, auf Grund der hohen Intelligenz, Sensibilitaet
(hier : Reaktion auf reiterliche Hilfen und der damit verbundenen Reakti-
onsschnelligkeit / Umsetzung) und Leistungswillen
des Vollblueters / Hochblueters sehr leicht
solche Pferde dressurlich auszubilden !!!**

**Cave: mit Renn-Pferde-Veteranen ist dieses Abgaloppieren im Gelaende
auf Grund der Unkontrollier-Barkeit nicht zu empfehlen !!!**

**Man kann auch gleich versuchen durch sehr sehr viel abwechslungsrei-
che Kopfarbeit (auf dem Zirkel, aus dem Zirkel wechseln, Cavaletti-AR-
BEIT und kleine Cavaletti-Spruenge) fuer
das Pferd im Trab-; und Galopp ein aehnliches Ergebnis nach
dem Aufwaermen zu erreichen, falls die weiter oben beschriebenen
Moeglichkeiten nicht vorhanden sind !**

**Wichtig dabei ist allerdings auf eine sehr grosse Zirkelfuehrung zu achten, sonst ist die Belastung der Gelenke zu hoch !!!
Leichter ist es allerdings vor der Kopfarbeit
zunaechst, wie oben beschrieben,
das Pferd erst etwas durch langstreckige Galopp-Arbeit
von seinem Energie-Potential abbauen zu lassen !**

**Dieses Energiepotential jedoch zu ignorieren und vor der Dressur-Arbeit nicht etwas abzubauen, also gegen statt mit der Natur zu arbeiten provoziert / erzeugt wie immer in solchen Faellen grosse Probleme und Schwierigkeiten und blockiert die Ausbildung !
Wenn man es dann noch mit Gewalt probiert ist es gleich ganz aus, denn Vollblueter sind auf einen starken Leistungs-Willen und grosses Durchhaltevermoegen gezuechtet !!!**

Solange dieser Leistungs-Wille und das Durchhaltevermoegen des Vollblueters fuer den Reiter im Gelaende, auf dem Turnier usw. mitarbeitet ist das ein Segen !!!

**Wenn sich der Reiter jedoch auf Machtspielchen einlaesst oder diese gar (meist aus Unkenntnis) provoziert und so diesem Leistungs-Willen und Durchhaltevermoegen des Vollblueters / Hochblueters in der Ausbildung die Moeglichkeit gibt gegen ihn zu arbeiten wird es ein Fluch !!!
Denn alles was sehr sehr gut sein kann,
kann auch sehr sehr schlecht sein wenn es in die falsche Richtung gelenkt wird oder in die falschen Haende kommt !!!**

**Deshalb sollte man sich auf solche Machtspielchen, gerade bei willenstarken Pferden auf keinen Fall einlassen, diese Angebote des Pferdes sollte man einfach ignorieren und konsequent, entspannt, gewaltfrei das weitermachen was man gerade in der Ausbildung vorhatte oder kurzzeitig fuer abwechslungsreiche Kopfarbeit / Ablenkung von den Machtspielchen sorgen um dann wieder zur eigentlichen Aufgabe zurueck zu kehren !
Man wuerde sich ja auch nicht auf einen Boxkampf einlassen, wenn es eigentlich um Mathematik oder Philosophie geht !!!
(Deshalb sind Frauen oft die besseren Pferde-; und Hundeausbilder, weil kleine Kinder wenn sie etwas nicht machen wollen sich genauso so benehmen und Frauen bei der Erziehung selbiger intuitiv meist genau das Richtige machen !)**

Meist laesst das Pferd die Machtspielchen dann spaetesten nachdem man das dritte mal nicht darauf eingegangen ist und es gemerkt hat das es so oder so das zu machen hat was die Reiterin / der Reiter will !!!

Wichtig ist dabei nur immer Ruhe bewahren oder auch ueber solche Versuche laecheln zu koennen, wenigstens muede !!

Dieser starke Leistungs-Wille und die hohe Intelligenz der Vollblueter und Hochbluetigen Pferde ist aber auch oft ein Grund fuer die Starke-Verbundenheit solcher Pferde mit ihren Reiterinnen und Reitern, wenn diese ihrem Vollblueter oder Hochbluetigen-Pferd erstmal klar gemacht haben das Menschen gegenueber Pferden die wesentlich Intelligenteren, konsequenteren und souveraeeneren Wesen sind, die man zwar nicht austricksen und auf Abwege fuehren kann, ihnen aber dafuer vertrauen !!!

Vollblueter und Hochbluetige Pferde verbrauchen im Verhaeltnis zu ihrer Muskelmasse mehr Energie, auch bereits in Ruhe, als Warmblueter da sie auf einen hoeheren und schnelleren Energie-Umsatz, also Leistung pro Zeiteinheit, ueber Jahrhunderte gezuechtet worden sind ! Formel 1 Wagen sind ja auch Sprit-Schlucker, wenn auch sehr leistungsfaehige !

Dem Unterschied des muskulaeren Stoffwechsels mit dem damit einhergehenden Kreislauf-System, dem ausgepraegten Leistungs-Willen, der hohen Intelligenz und Sensibilitaet auf reiterliche Hilfen und der damit verbundenen Reaktionsschnelligkeit des Vollblut-Pferdes im Vergleich zum Warmblut-Pferd ist es zu verdanken das man diese Hochleistungspferde immer wieder in der Warmblut-Sport-Pferde-Zucht einkreuzt.

Das macht allerdings nur solange Sinn, solange man sich bei der Ausbildung dieser Hochbluetigen, sogenannten "viel-GO"-Pferden, der oben beschriebenen Unterschiede zum Warmblut-Pferd bewusst ist und dieses Wissen auch konsequent in der Ausbildung und dem taeglichen Umgang mit "viel-GO"-Pferden beruecksichtigt !

Deshalb ist es auch immer ganz sinnvoll im Stammbaum eines vermeintlich kraeftigen Warmblut-Pferdes mit "viel GO" (auch bei fast schon kaltbluetigem Kaliber) mal nachzusehen wie viel Vollblueter es in seinem Stammbaum hat !!!

Hat es auch nicht dessen Leichtigkeit, Schnelligkeit und Ausdauer, so kann es doch dessen Leistungswillen, psychisches Durchhalte-Vermoegen und Intelligenz haben !

RENNPFERDEMAENDEL

schlechte Hufe: duenne Wand, flache duenne Sohle

Bei Renn-Veteranen oft Rueckenprobleme, deshalb beim Kauf immer von vorne bis hinten die Wirbelsaeule zwischen Daumen und Zeigefinger entlangtasten !

Rennpferde sind schwerfuttriger als Warmblueter und brauchen in Robusthaltung Zusatzfutter !!!

Von 100 gedeckten Stuten werden nur 70 tragend, davon werden nur 50 Fohlen lebengeboren und von denen nur 17 als renntauglich fuer den Galopp-Sport eingestuft !!!

MENTALES TRAINING

Mentale Einstellung macht 85% der Leistung aus !!!

Klare Vorstellung von Ausbildungs-Ziel und Weg !!!

Das Ziel im Training ist aber immer nur Fortschritt nicht Perfektion !!!

**Konzentrations-Einheiten (ca. jeweils immer 15-20 min.)
mit Pferd und Reiter zusammen im Training ueben
natuerlich mit Pausen zwischen den Konzentrations-Einheiten !!!**

**Manche, vor allem junge Pferde, koennen sich anfaenglich nur 3-5min.
Konzentrieren, da muss man dann langsam waehrend
des Ausbildungs-Programmes steigern !!!**

Mentale Uebungszeiten ohne Pferd

**4min / Tag mental ueben, davon 2 min Affirmationen und
2 Minuten Visualisieren !!!**

**Visualisieren kann man aber auch ruhig auf
10min. oder mehr ausdehnen !!!**

**10 Minuten richtig Reiten Visualisiert ist besser als 30 Minuten
schlecht / falsch geritten !!!**

**Affirmationen kann man auch ruhig
3x taeglich wiederholen also morgens, mittags und abends !!!**

**ES DAUERT JEDOCH MINDESTENS 21 TAGE BIS EINE NEUE EINSTEL-
LUNG, EIN NEUES BEWEGUNGSMUSTER ODER EINE
EINSTELLUNGS-;VERHALTENS-; BEWEGUNGSMUSTER-AENDERUNG
SICH DAUERHAFT EINSTELLT / WIRKSAM WIRD !!!**

VISUALISIEREN

Kommt urspruenglich aus Asien von den Kampfsport-Arten

Das Unterbewusstsein kann zwischen wahr und falsch nicht unterscheiden !!!

Das Gehirn versucht aber, frueher oder spaeter, immer das zu machen / auszufuehren / oder zu erreichen, was es an Vorstellungen im Unterbewusstsein gespeichert hat, unabhaengig vom derzeitigen Koennen oder Selbstbewusstsein !!!

Mittels Visualisierung und Affirmationen aber kann man sein Unterbewusstsein programmieren / veraendern !!!

Das ist der entscheidende Trick des Visualisierens (sich vorstellen) und der Affirmationen (mentale Selbstgespraeche) !!!

Ausserdem kann man die motorischen (fuer Bewegungs-Ablaeufe zustaendigen) Nervenbahnen und Nervenetze gedanklich / mental erregen und ausbilden ohne das sich die Muskeln dafuer bewegen / innerviert werden muessen !!!

So kann man also perfekte Bewegungsmuster ueben ohne sie zuvor ausgefuehrt zu haben, allerdings nur in einer Sportart die man schon mal selbst ausgefuehrt hat !!!

Durch dieses rein mentale / gedankliche Training kann man deshalb auch den eigenen Koerper, auf Grund von weniger notwendigen Trainingseinheiten zum Erlernen oder Korrigieren eines Bewegungsmusters, schonen !!!

PRAXIS DES VISUALISIERENS / SICH VORSTELLEN

ZUM VISUALISIEREN MUSS MAN IMMER ENTSPANNT SEIN, DA SONST DAS UNTERBEWUSSEIN MENTAL / GEDANKLICH / WILLENTLICH NICHT PROGRAMMIERT / VERAENDERT WERDEN KANN !!!

AUF KEINEN FALL UNTER ZWANG ODER ANSPANNUNG VERKRAMPFT VERSUCHEN ZU VISUALISIEREN, DAS WAERE NUR ZEITVERSCHWENDUNG UND WUERDE DIE UEBUNG / DAS BEWEGUNGSMUSTER EVENTUELL SOGAR SCHLECHTER MACHEN UND MIT NEGATIVEN EMOTIONEN / GEFUEHLEN VERBINDEN / BELEGEN / ASSOZIIEREN !!!

Immer lebendige / detailreiche Bilder / Ablaeufe visualisieren (also farbig, mit Geruechen, was man fuehlt und hoert) und regelmaesig zur Aufnahme / zum einprogrammieren in das Unterbewusstsein wiederholen !!!

Zoomen von Details / Einzelheiten des Bewegungsablaufes falls alles auf einmal zu viel ist, sodass man sich von Detail zu Detail an das Gesamtbild / den Gesamtablauf herantasten kann !!!

Wenn man sich im Bild / Ablauf visualisiert, als ob man es mit den eigenen Augen sieht und sich nicht von aussen betrachtet ist Visualisieren am effektivsten !!!

Leichter ist es allerdings oft zunaechst wenn man sich beim Visualisieren von aussen sieht / betrachtet !!!

Die Vorstellung der Kinaesthese / dem Bewegungsgefuehl beim Visualisieren ist sehr sehr wichtig zur Automatisierung des Bewegungsablaufes / der Uebung !!!

Man visualisiert sich immer zuerst in Zeitlupe um das Bewegungsgefuehl fuer die Uebung / den Ablauf / das Bewegungsmuster zu entwickeln und gleichzeitig das Selbsbewusstsein zu bekommen das man alles im Griff hat, also kann !!!

“Durchhalten” proben in dem man die aktuelle Schwierigkeit / das aktuelle Problem im Kopf ruhig durchgeht aber auch durchhaelt (z.B. das Pferd bockt oder steigt, aber man bleibt in seiner Vorstellung / Visualisierung im Sattel wie angeklebt) und dann gedanklich / mental durch Visualisierung die Schwierigkeit / das Problem erfolgreich verbessern / loesen (z.B. visualisiert man das das Pferd immer weniger bockt und steigt bis es das ganz laesst) !!!

Ein eigenes Video von sich auf dem Pferd erstellen / aufnehmen und die Uebung / den Bewegungsablauf die / der optimal ist kopieren und hintereinander, wiederholt, als Video zusammenschneiden und immer wieder ansehen !!!

Zunaechst sich die momentane falsche Technik / den momentanen falschen Bewegungsablauf in schwarz-weiss ohne Details / Einzelheiten kurz vorstellen und dann gedanklich in den Muelleimer oder sonst wohin wegwerfen und danach sich die richtige Technik farbig, detailliert / in allen Einzelheiten (Farbe / Gerueche / Geraeusche/ Bewegungsgefuehl / gutes Selbstwertgefuehl dabei = gute Stimmung) vorstellen / visualisieren !!!

SCHLAGWORTE / AFFIRMATIONEN / SELBSTBESTAETIGUNGEN

Immer in der Gegenwart, positiv / richtig und ohne “nicht” oder andere “Verneinungen” gedanklich formulieren oder aussprechen !!!

Denn “nicht” und andere “Verneinungen” gibt es fuer das Unterbewusstsein “nicht”, wer sich also im Selbstgespraech / als Affirmation regelmassig sagt ich sehe “keine” oder “nicht” rosa Elefanten wird nur noch rosa Elefanten sehen, weil das Unterbewusstsein nur aufnimmt “ich sehe rosa Elefanten” !!!

Fuer das Unterbewusstsein existiert nur die Gegenwart !!!

Wenn man oft genug negativ denkt wird alles negativ / schlecht ablaufen wenn man oft genug positiv denkt wird alles positiv / richtig ablaufen !!!

AUF EIGENE WORTE

BEI DEN AFFIRMATIONEN / SELBSTGESPRÄCHEN / GEDANKEN ACHTEN

nicht “versuchen” sagen / denken -> sondern “machen”, “gelingen” sagen / denken

nicht “Problem” sehen / denken -> sondern “Gelegenheit” / “Herausforderung” sehen / denken

nicht “hassen” sagen / denken -> sondern “lieben” sagen / denken

nicht “schwierig” sagen / denken-> sondern “voll im Griff haben” / “gut vorbereitet sein” sagen / denken

nicht “sollte” sagen / denken -> sondern “muessen” / “soll” sagen / denken

nicht “haette” sagen / denken-> sondern “habe” sagen / denken

nicht “warum” fragen / denken -> sondern “wie” fragen / denken

nicht “versagen” / “falsch machen” sagen / denken -> sondern “kann” / “richtig machen” sagen / denken

nicht “keine Angst” sagen / denken ->sondern “werde immer besser von mal zu mal” / “bin mutig” / “bin furchtlos” / “bin ein Draufgaenger” sagen / denken

**nicht “Was ist wenn..” -> sondern “Was ist schon wenn..
“Damit kann ich fertig werden !!!” sagen / denken**

[Achtung, “keine” und “nicht”, also “Verneinungen”, gibt es fuer das Unterbewusstsein nicht, deshalb diese Worte und andere “Verneinungen” nicht benutzen sonst wird z.B. aus “habe keine Angst” fuer das Unterbewusstsein = “habe Angst” !!!]

WENN ES MAL NICHT SO LAEUFT ODER VIEL LOS / STRESS IST

**Sich selbst zusammen mit dem Pferd in einem Kokon der Konzentration
sehen / visualisieren !!!**

**Rollenspiel: Sich als jemanden Vorstellen der so ist wie man gerade sein
soll / will, also z.B. sich als einen bekannten erfolgreichen Profi vorstel-
len der immer entspannt ist !!!**

**Innerlich emotional Abstand von den Maetzchen /
Machtspielchen des Pferdes halten !!!**

**Die konkrete Vorstellung von Ziel und Weg
nicht aus den Augen verlieren !!!**

Daran denken was man kann, nicht was man nicht kann !!!

Sich ueber jede Kleinigkeit die klappt richtig freuen !!!

Mentale Uebungszeiten ohne Pferd

**4min / Tag ueben, davon 2 min Affirmationen und
2 Minuten Visualisieren !!!**

**Visualisieren kann man aber auch ruhig auf
10min. oder mehr ausdehnen !!!**

**10 Minuten richtig Reiten Visualisiert ist besser als 30 Minuten
schlecht / falsch geritten !!!**

**Affirmationen kann man auch ruhig
3x taeglich wiederholen also morgens, mittags und abends !!!**

**ES DAUERT JEDOCH MINDESTENS 21 TAGE BIS EINE NEUE EINSTEL-
LUNG, EIN NEUES BEWEGUNGSMUSTER ODER EINE
EINSTELLUNGS-;VERHALTENS-; BEWEGUNGSMUSTER-AENDERUNG
SICH DAUERHAFT EINSTELLT / WIRKSAM WIRD !!!**

Konditionstest

**1) MESSUNG von Ruhepuls (28-40)
und Atemfrequenz (8-12) ermitteln**

**2) TEST-RITT 15-20 Min. Schritt,
dann 20 Minuten flotter Arbeitstrab
(atmet das Pferd sehr stark, dann den Test verkuerzen
oder abbrechen, es koennte schon ueberanstrengt oder
krank sein)
Dann das Pferd anhalten und direkt absteigen**

3) AUSWERTUNG

Puls / Minute

A bis 85

B bis 140

C bis 141

Atemzuege / Minute

A bis 16

B bis 50

C > 50

NACH 2 MINUTEN UND 5 MINUTEN

Puls / Minute und Atmung / Minute

A Puls faellt regelmaessig,

Atmung nach 5 Min. wieder normal

B Puls steigt erst Atmung wird langsam ruhiger

**C Puls aendert sich kaum Atmung bleibt auch
nach 5 Minuten schnell**

NACH 5 MINUTEN VERGLEICH MIT RUHEWERTEN

A Werte sind etwa gleich

B bis 10 Atemzuege und Pulsschlaege mehr als in Ruhe

C mehr als 10 Atemzuege und Pulsschlaege als in Ruhe

A Das Pferd ist gut in Form

B Das Pferd hat eine gute Grund-Kondition

C Das Pferd ist nicht fit

WEITERES TRAINING FUER

A Intervall-Training bis zu 3 Durchgaengen

mit je 20 Minuten Pause !

Messungen vor jeder Arbeitsphase und 30 Min.

nach der letzten !

Ausritte bis zu 3 Stunden mit Trab und Galopphasen

optimieren die Kondition !

**Lange langsame Touren mit gelegentlichen Kletterpassagen
und viel Steigungen bringen Kraft !**

Zusaetzlich Gymnastik mit Seitengaengen einbauen !

B Optimal 3x woeentlich Intervalltraining

Warmreiten / 5-10 Minuten Trab / Schrittpause /

5-10 Minuten hoeheres Tempo Trab / Schrittpause

Anfangs ca. 1 Stunde dieses Intervall-Training !

Steigern Sie Dauer und Tempo !

**Gelegentliche Cavalettiarbeit staerkt Bauchmuskeln
und bringt Abwechslung !**

C Trainieren Sie die Kondition langsam auf,

**bei extrem hohen Puls-; und Atemwerten sollten Sie
den Tierarzt einschalten !**

Ist das Pferd gesund 3x pro Woche mindestens

45 Minuten Schritt-Ausritte !

Wiederholen Sie den Test regelmaessig,

haben sich die Werte auf B verbessert

fahren Sie mit Intervall-Training B fort !

TRAININGSVORSCHLAG **ZUM ERWERB DER GRUNDKONDITION**

Fuer den Erwerb der Grundkondition beziehungsweise fuer ein Basistraining, das noch keiner Spezialisierung unterworfen ist, koennte ein abwechslungsreicher Trainingsplan ueber mehrere Wochen wie folgt aussehen:

ERSTE UND ZWEITE WOCHE:

Ausritte sowie Training am Reitplatz (bzw. In der Halle) mit 80% Schrittarbeit und 20% Trab !

Galopp kann zusaetzlich in der Loesephase und gegebenenfalls in kurzen Reprisen gefordert werden !

Diese Leistung ueber 30 bis 90 Minuten steigern !

DRITTE BIS VIERTE WOCHE:

Training wie oben beschrieben dabei zusaetzlich zweimal pro Woche leichte Dressurarbeit ueber 45 Minuten, wobei verschiedene Lektionen erarbeitet werden die zusaetzlich ein gewisses Kraeftraining fuer das Pferd darstellen !

FUENFTE WOCHE:

Ausritte wie oben beschrieben inklusive leichte Kletterarbeit im Gelaende, zusaetzlich zweimal Dressur und einmal Springtraining !

Das Springtraining orientiert sich bereits am Trainingsziel ! Bei Pferden die in Disziplinen trainiert werden die kein Springen beinhalten genuegt eine Springgymnastik ueber Cavaletti zur Steigerung der Koordination und Kraft !

Bei Springpferden wird dieses Training schon etwas intensiviert eventuell mit hoeheren Spruengen !

SECHSTE BIS ZEHNTE WOCHE :

Zweimal Dressur-Arbeit

einmal Springarbeit

(jeweils steigende Intensitaet),

einmal pro Woche Longenarbeit mit Gymnastizierungselementen

wie Spruenge ueber Cavaletti,

zweimal Ausritte mit Kletterstrecken und laengeren Galopphasen, ein-

mal pro Woche ein ruhiger Ausritt im Schritt als Erholungsphase alternativ

Mitnahme als Handpferd oder Koppelgang !

Nach etwa drei Monaten kann man von einer gewissen Grundkondition des Pferdes sprechen die schliesslich eine weitere Spezialisierung fuer bestimmte Trainingsziele zulassen !

Ein Pferd das voruebergehend im Training zurueckgefahren wurde (Winterpause oder Verletzungspause) wird schneller wieder fit als ein untrainiertes Pferd !

Fuer den Trainingsplan muessen die jeweiligen Umstaende beruecksichtigt werden !

Ein haeufiger Fehler im Trainingsplan, beziehungsweise der praktischen Umsetzung ist in Extreme zu verfallen ! Nach einem anstrengenden Training oder Wettkampf sollte das Pferd am naechsten Tag oder mehrere Tage, je nach vorheriger Belastung, Pause haben ! (leichte Bewegung / aktive Regeneration und Koppelgang)

BEISPIEL-TRAININGSEINHEIT EINES PFERDES IM GELAENDE
DAS SCHON EINE GEWISSE GRUNDKONDITION HAT

AUFWAERMPHASE:

**10-15 Minuten Schritt am losen Zuegel,
fuenf Minuten Trab und drei Minuten Galopp
auf grossen gebogenen oder geraden Linien !
Handwechsel nicht vergessen !
Zwei Minuten Schritt zur Entspannung**

ARBEITSPHASE:

**fuenf Minuten Trab mit wechselnden Tempi,
150 Meter flotter Galopp (Schnelligkeitstraining) ,
danach drei Minuten Erholungsphase im Schritt ,
dreimal wiederholen !**

**20 Meter Kletterstelle (Krafttraining),
drei Minuten Erholungsphase
(der Zeitraum der Erholungsphase ist ein Richtwert und sollte sich nach
den Pulswerten des Pferdes richten !),
fuenfmalige Wiederholung !**

**20 Meter Kletterstelle im Trab oder Galopp (Schnellkrafttraining),
fuenf Minuten Erholung in Schritt,
etwa dreimal wiederholen !**

**Fuenf Minuten Galopp bei etwa 70% der Hoechstpulsfrequenz (Ausdauer-
training),
Pause bis fast zur vollstaendigen Erholung,
dann zweimalige Wiederholung !**

ABWAERMPHASE:

**Zehn bis 20 Minuten Schritt am losen Zuegel,
zwischen durch fuer die Loeckerung der Muskulatur kurze Trabpassagen,
die letzten zehn Minuten nur im Schritt bis zur vollstaendigen Erholung !
Danach helfen Massagen, Stretching und weitere Wellness-Maasnahmen
zur besseren Regeneration !**

GRUNDTEMPO-KONDITIONS-TRAINING
(z.B. für Vielseitigkeits-; Jagd-; und Springreiten)
AUF EBENER / FLACHER STRETCKE !!!

1) ZUNÄCHST JEDEN 5.-7 TAG

LANGSAMES RUHIGES KONTROLLIERTES GALOPPIEREN GERADEAUS BIS ZUR ANGENEHMEN ERSCHÖPFUNG DES PFERDES, also unabhängig von der Zeit und den Bodenverhältnissen wie z.B feucht-matschig tief oder trocken hart und in maximal ganz leicht hügeligen Gelände, am besten und sichersten im flachen Gelände !!!

MINDESTENS 12 MONATE LANG, damit sich die Muskeln, Sehnen und Bänder des Pferdes entwickeln, stärken und anpassen können, BEGINNEND BEIM JUNGEN PFERD 14 TAGE NACH DEM ANREITEN !!! DABEI AUF KEINEN FALL SCHARFE WENDUNGEN / KURVEN REITEN wegen der Verletzungsgefahr für die Sehnen und Beine des Pferdes in diesem noch nicht richtig ausbalancierten und entwickeltem Ausbildungs-Stadium des jungen Pferdes !!!!
Nicht vergessen das das Pferd wie bei jedem anderen Training auch erst, erst 10 Minuten Schritt gehen und dann im Leicht-Traben etwas aufgewärmt werden muß !!!
FRÜHESTENS NACH DIESEN 12 MONATEN GALOPP-TRAINING FÄNGT MAN MIT DEM EIGENTLICHEN GRUND-TEMPO-TRAINING / INTERVALLTRAINING AN !!!

Zur Erinnerung: Die Muskeln müssen und können sich nur ueber Wochen, die Sehnen und Baender ueber Monate und die Knochen ueber Jahre hinweg an die Belastungen und Anforderungen durch das Reitergewicht und die von ihm geforderte zusätzliche Arbeit anpassen.

Die Muskeln, Sehen-; und Bänder entlasten jedoch bei längerer, bedachter durch Training entsprechender Ausbildung und daraus resultierender entsprechender Leistungsfähigkeit, bis zu einem entsprechenden Grad das Skelett-System, also den Halte-Stütz-; und Gelenk-Apparat !!!
Am schnellsten passt sich das Nervensystem gefolgt vom Herz-Kreislauf-System des Pferdes an !!!

PHYSIOLOGISCHE ANPASSUNGS-ZEITEN

Herz-Kreislauf 3-6 Monate

Muskel 3-6 Monate

Sehnen, Bänder, Gelenkkapseln, Hufe 6-12 Monate,

Knochen 1-2 Jahre, deshalb sollte man frühestens erst nach einem

Jahr kontinuierlicher Ausbildung und Training, Intervalltraining machen !

Ohne dieses monatelange Vortraining schädigen sie

Ihr Pferd und machen es für immer unbrauchbar,

weil dann das Muskel-Sehen-Knochen-System Ihres Pferdes

massiv überlastet und für immer geschädigt wird !!!

Daher kommt auch der Spruch im Reitsport: "SPEED KILLS" !!!

Speziell was das Vielseitigkeits-; und Jagdreiten betrifft !!!

Denn eine höhere Geschwindigkeit erhöht nicht nur bei uns Menschen

massiv die Gewichtsbelastung und folglich natürlich die Belastung

der Muskeln, Sehnen, Gelenke und Knochen eines jeden Beines und

des restlichen Stütz-; und Bewegungs-Apparates sondern natürlich

auch die des Pferdes, inklusive dem zusätzlichen Gewicht des Reiters

auf dem Rücken !!!

Diese Gewichtsbelastungen addieren sich jedoch nicht nur

pro Schritt bzw. Galoppsprung und Sprung beim Springreiten

sondern multiplizieren sich der höheren Geschwindigkeit bzw. Sprunghö-

he entsprechend.

Je schneller die Geschwindigkeit bzw. höher die Sprunghöhe beim Sprin-

gen, desto höher der Multiplikator und somit die Gewichtsbelastung auf

das Bein, seinen Muskel-Sehen-Gelenk-Knochen-Apparat und den des

restlichen Stütz-; und Bewegungs-Apparat des Pferdes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Deshalb hat die Kavallerie früher Ihre Pferde ja auch zunächst genau so,

monatelang im langsamen ruhigen entspannten Galopp geradeaus,

nach dem Aufwärmen des Pferdes und nicht anders gearbeitet, begin-

nend frühestens 14 Tage nach dem Anreiten, bevor es zur weiteren Dres-

sur-, geschweige denn Springausbildung ging !!!

Die Springausbildung ging sogar erst dann richtig los wenn das Pferd

im Gelände sicher, flüssig und geradeaus mit seinem Reiter in der Lage

war über kleine Sprünge zu kommen !!!

Denn damals war jedes Kavallerie-Pferd soviel wert wie heute ein Bundeswehrfahrzeug und sollte natürlich so gut und so lange wie möglich funktionieren / gesund bleiben !!!

Unromantisch, emotionslos aber wahr !

Vor Allem aber für das Pferd, seine Psyche, seine Trainings-Physiologie und seine Anpassungsfähigkeit betreffend am Besten !!!

Das Training darf AUF KEINEN FALL BIS ZUR VÖLLIGEN ERSCHÖPFUNG gehen sondern NUR BIS ZUR ANGENEHMEN ERSCHÖPFUNG DES PFERDES, weil sonst der Körper, die Psyche und Motivation des Pferdes auf Dauer geschädigt werden !!!

Im Rennsport nennt man das "HIT THE WALL !!!"

(siehe Psyche II und Motivation Seite 191)

2) ERST NACH 1) JEDEN 4.-7 TAG

dann 2x 5 Minuten 350m/min ÜBER MEHRERE TRAININGS-EINHEITEN bis auf 2x 10 Minuten steigern

dann 400m/min 2x1000m ÜBER MEHRERE TRAININGS-EINHEITEN auf 3x1000m steigern

dann 500m/min erst 2x1000m ÜBER MEHRERE TRAININGS-EINHEITEN auf 3x1000m steigern

dann 1500m mit 490m/min

**entweder nach erlerntem Geschwindigkeits-Gefühl des Reiters
oder mittels elektronischer Zeitmessung bei bekannter Streckenlänge
oder mittels GPS-Watch bzw. Uhr mit Geschwindigkeitsmessung !!!**

REITSTALL-ANFORDERUNGEN

VOLLPENSION:

Die Boxen sollten gross und hell sein, mind. dem Tierschutz entsprechend und keine hervorstehenden scharfen Gegenstaende (z.B.Holzschrauben-Spitzen / Köpfe, Naegel-Spitzen / Köpfe, Blechkanten, Gewinde) haben, sowie hoch genug das sich das Pferd nicht an den Holzbalken-Kanten oder Eisentraegern / Stangen das Genick anschlagen kann wenn es den Kopf hochreißt, sonst drohen chronische Genickbeulen und im schlimmsten Fall das Wobbler-Syndrom !

Täglich genug Heu, Wasser inkl. b. B. Kraftfutter (2-4 x täglich Fuetterung), Boxen-Mistung, Koppel-FUEHRUNG (raus und rein) mit täglicher Verletzungs-Kontrolle der Pferde, Abäpfeln der Weiden, zur Verfügung stellen von Futter (meist Heu), durchgehend sauberes Wasser und einer Schutzhuette auf der Weide (je nach Koppel-Aufenthalten-dauer der Pferde, also ueber 4h) ist selbstverständlich !!!

Die Weiden sollten gross sein und NICHT klein wie Rinderpferche und selbstverstaendlich ausbruchsicher sein !!!!

Die Einzäunung so, das sich Pferde daran NICHT verletzen koennen !!!

Also NICHT Vieh-Umtrieb-; Stacheldrahtzäune-; Badewannen mit scharfen Kanten als Traenke auf-; oder Wasser-Traenkenwagen innerhalb der Koppel und nie Verletzungs-Kontrollen der Pferde und ploetzlich immer mehr Zeitaufwand / Kosten (Verbände wechseln / Tierarzt) aber nicht Reiten koennen Ihres verletzten Pferdes wenn es erstmal im neuen Stall einige male auf der Koppel war und z.B. eine schwere Wundinfektion bekommen hat, während Sie mal ein paar Tage aus beruflichen oder anderweitigen Gruenden nicht im Stall waren !!!

Oder Ihr Pferd sogar bereits bei Ihrer Rueckkehr eine Blutvergiftung hat bzw. einer erlegen ist !!!

NATUERLICH unter monatlicher Weiterzahlung der Vollpension mittels Ihres knallhart in der freien Wirtschaft verdienten Geldes !!!

Pferde können sich auch durch die Koppel-Zaun-Lücken gegenseitig Treten, manchmal auch darueber wenn der Zaun nicht hoch genug ist.

Das sollte bei der Belegung der Weideflächen berücksichtigt werden, sonst kann es passieren, das ihr Pferd unterm Bauch oder sonstwo plötzlich eine dicke langwierige teuer tierärztlich behandlungsdauerftige Schwellung hat obwohl ihr Pferd alleine auf der Koppel stand oder auch eine Platz-; Fleischwunde bis zu Knochenbrüchen und keiner weiß warum bzw. will es mehr wissen ! Natürlich können sich Pferde auch über und durch den Koppel-Zaun beißen !

Boxenhaltung mit Aussenfenstern oder auch ein gut belüftetes Stallgebäude mit hoher Decke ist wichtig (sonst droht im Winter eine dauernde Ammoniak-Reizung der Pferde-Lungen bei geschlossenen Stalltüren was zu Dämpfigkeit = COPD führt), Traenken die NICHT einfrieren, Matratzen-Mistung-; oder ev. taegliche Vollauss-Mistung wenn die Boxen Gummi-Boden haben und sich die Pferde so die Sprung-; und Karbalgelenke NICHT beim Liegen auf Beton-; Steinboden aufschuerfen-; wundliegen koennen ! Pferde wiegen ja Einiges !!!

**Sattel-Schrank / Kammer und Deckenhalter in einem beheizbaren Raum mit Fenster / Abluft sowie ein Anbinde-; Putzplatz sollte im oder überdacht und windgeschützt am Stallgebäude vorhanden sein !!!
Box-; Sattel-Kammer / Schrank-; und Putzplatz sollten nicht zu weit voneinander entfernt sein, sonst verliert man durch die langen Wege täglich viel Zeit und zusammen mit der täglichen Schlepperei des Putz-; und Sattelzeuges sowie des Hin-; und Herführen des Pferdes nervt das auf Dauer gewaltig !!!**

Ein Wasser-; Abspritzplatz im-; oder überdacht und windgeschützt am Stallgebäude sollte vorhanden sein !!!

Die Halle sollte min. 20 X 40 m gross sein und Freispringen / Freilaufen des Pferdes erlaubt, ausserdem sollte die Halle NICHT dauernd durch Profi-Pferde-Ausbildungsbetrieb / Reit-Unterricht / Voltigieren gesperrt / belegt sein !!! Ein Reiterstuebchen zum Aufwaermen, Essen-; und Trinken sowie zur Mash-Zubereitung fuers Pferd sollte vorhanden sein !!!

**Sand-Reitplatz mit Entwaesserungs-Drainagen-; oder Unterboden !!!
Steht das Wasser nach dem Regen auf dem Sandplatz kann man es aber auch positiv zur Pfuetzen-Gewoehnung oder je nach Wasser-Volumen auch zur Wasser-Gewoehnung-; und Training nutzen !!!
Flutlicht waere toll !!!**

Longierhalle-; Zirkel sollte vorhanden sein, wenn nicht sollte die Longier-Erlaubnis in der Halle und auf dem Aussen-Platz gegeben sein !!!

**Sprungmaterial: mind. 20 Stangen / 10 Staender / 20 Auflagen !!!
Cavaletti: mind. 4 !!! (ein paar Planken und ein mobiler Kunststoff-Wassergraben waeren auch nicht schlecht)**

**Im Sommer: Weidegang von morgens bis abends (normalerweise Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang) mit sauberem Wasserzugang, ev. Heurauen bei Grasmangel und einer Schutzhuette gross genug fuer alle Pferde fuer genug Distanz zu anderen Herdenmitgliedern (wegen Hierarchie-; Stress bzw. Vertreibung in der Pferdeherde) mit festem trockenem Boden bzw. Sonnen-; Regen-; und Windschutz spendende Bäume !!!
Ev. Entwaesserungs-Drainagen-; Graeben-; oder Unterboden !!!
Zur Hitze-; und Bremsen-Zeit (besonders in Regionen mit Sand-; -Feucht und Torfboeden) sollten die Pferde tagsueber in den kuehleren Boxen stehen und nachts auf die Koppeln kommen !!!**

**Winter-Weide Sandboden oder auch (sehr gut !)
wenn die Koppel fachkundig mit Hart-Plastik-Waben-Platten ausgelegt wurde und mit einer dicken festen Grasschicht gut bewachsen ist, so wird sie weder bei Regen noch im Winter matschig oder rutschig !!!
Also NICHT Schotter-; Beton-; Stein-; oder Asphalt-Boden als Winter-Koppel !! Natuerlich mit Wasserzugang (Tränken die NICHT einfrieren) und Heurauen (je nach Koppel-Aufenthaltsdauer der Pferde also ueber 4 Stunden) !!!**

**Matschkoppeln gehen auch, fördern aber Maucke und Strahlfäule und sind manchmal so rutschig, das sich schon einige Pferde auf ihnen die Beine gebrochen haben !!!!
Natuerlich auch ausreichend grosse Winterkoppeln (also NICHT z.B. nur 16qm fuer 8 Pferde) !!!**

KOPPELHALTUNG SPORTPFERDE:

4-6h taeglich vor oder nach dem Training !

Mind. 4-6 h vor dem Training Boxenruhe, Wasseraufnahme und waehrend der Boxenruhe natuerlich auch Fuetterung bis zu 1-4h Stunden vor Trainingsbegin denn mit vollem Bauch trainiert es sich schlecht !!! Stärke wie z.B Hafer jedoch mindestens 4h vor dem Training weil 1h-4h nach Haferfuetterung hat das Pferd ein Blutzuckerspiegel-Tief ! Der Auslauf ist wichtig fuer Muskel-; und Ausdauer-Aufbau / Erhalt-; und Regeneration sowie die Psychische Ausgeglichenheit / Entspannung / Erholung des Pferdes ohne das der Reiter auch nur einen Finger krumm machen muss und die Pause vor dem Training ist wichtig fuer die Trainings-Effektivitaet, denn erschoeppt trainiert-; und lernt es sich schlecht ! Ausserdem dient die vorhergehende Boxenruhe als zusaetzlicher Schutz vor Verletzung-; und Überlastung im Training !

DIE OFFENSTALLHALTUNG ist FUER SPORTPFERDE UNGEEIGNET, da hier nur ranghohe Pferde genug Schlaf und je nach Haltung auch Futter und Wasser bekommen. Ausserdem gibt es keine Boxenruhezeiten !!! Zusätzlich brauchen Pferde im Winter, vor allem in der Nacht, so zuviel Energie zum Erhalt ihrer Körpertemperatur die sie dann auch durch Abbau von Muskelmasse herstellen, je nach Futtermenge / Temperatursturz und anhaltender Kälte, besonders wenn sie keine Decke drauf haben !!!

Ausreitgelaende ab Stall mit Wege-Reit-Erlaubnis und Galoppstrecken !!! (Also nicht super Gelaende aber Reitverbot und dauernd Stress und Theater mit Bauern-; Jägern und Behoerden)

Stallzeiten von Sommer 5 / Winter 7 Uhr bis 24 Uhr 7 Tage die Woche !

Naechster Tierarzt NICHT zu weit weg (Notfall / Anfahrtskosten !) !!!

SEHEN SIE SICH UM ob die Anlage fuer die Anzahl der eingestellten Pferde groß genug ist, also genug Putzplätze, Weidefläche und Hallenzeiten überhaupt vorhanden sind, weil sonst ist ständig Gedränge, Wartezeiten und Platzmangel was die Koppeln, Putzplätze, Reithalle, Reitplatz, Longierhalle, Sattelkammer und Wasserplatz betrifft.

ERKUNDIGEN Sie sich wer im Falle vom Ausfall des Hofbesitzer/in-; und Pferdepfleger/in deren Vertretung uebernimmt, nicht das dann auf einmal Sie fuer Ihr Pferd sind (z.B. wenn Sie gerade im Urlaub sind oder beruflich einige Tage laenger abwesend) !!!

FRAGEN Sie ob auf der Anlage Reitturniere oder sonstige Veranstaltungen stattfinden und falls ja wie oft, wann und wie viele Tage dadurch die Benutzung der Anlage inklusive der Weiden nur eingeschränkt oder gar nicht moeglich ist (natuerlich trotz weiterem Bezahlen des Vollpension-Preises) !!!

KLÄREN Sie auch ob von Ihnen erwartet wird (stillschweigend, Gruppenzwang) sich durch Arbeitskraft in ihrer Freizeit (trotz Ihres bereits knallharten beruflichen Alltages und bezahlen des Vollpension-Preises) ehrenamtlich an diesen Veranstaltungen oder der Instandhaltung (z.B. Koppelzaeune reparieren, Malerarbeiten ausfuehren) der Anlage zu beteiligen !!!

AUSSERDEM sollten Sie sicher sein koennen, das Alkoholiker/innen (sonstige Drogen-Abhaengige, Leute mit aggressiv Psychischen Erkrankungen, Leute die Abneigungen gegen Personen-; oder Meinungs-Ver-schiedenheiten mit ihnen an deren Pferden abreagieren) keinen Zugang zu Pferden haben, da nacher weder die/der Alkoholiker/innen selbst weiss was er mit Ihrem Pferd angestellt hat oder passiert ist, geschweige denn Sie selbst.

FALLS also Hofbesitzer/in oder Pferdepfleger/in Alkoholiker/innen sind (oder die in Klammern stehenden Personen), sollten Sie sich unbedingt einen anderen Stall suchen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

WENN Sie Ihre Stall-Miete bar bezahlen, dann lassen Sie sich immer eine Quittung geben, so nett die Stall-Besitzer/innen auch sein moegen !!!!!!! Menschen und Erinnerungen koennen sich aendern !!!!!!!

UNBEDINGT ALLES (!!!) VERTRAGLICH (!!!) festhalten, damit nicht z.B. einfach um 20 Uhr der Hallenstrom abgedreht wird oder der Hof abgeschlossen ist, ohne das Sie einen Schluessel bekommen haben, oder ploetzlich nach Pferde-Einstellung anderweitige Vor-Einstellung gemachte Zusagen / Abmachungen nicht eingehalten werden oder nur gegen auf einmal zusaetzliche Kosten, weil man sich, was diese Zusagen / Abmachungen betrifft, wohl beim Einsteller-Gespraech (dialekt-; kulturell-; oder politisch bedingt ???) voellig missverstanden hatte !!!!!!!!!?????!!!!!!!!!!!!!!

Wenn Sie den Eindruck haben das mit Ihrem Pferd vom Verhalten her ploetzlich etwas nicht mehr stimmt z.B. das es auf einmal sehr schreckhaft / aengstlich ist oder neue schlechte Angewohnheiten am Boden-; und unter dem Sattel entwickelt hat oder einen verittenen Eindruck macht oder Sie den Eindruck haben das ihrem Pferd jemand absichtlich zuviel Hafer fuettet damit Sie mit Ihrem Pferd nicht mehr richtig klar kommen z.B. nach einem Disput mit der/dem Einsteller-Anbieter/in oder weil eine Reitlehrer/in meint Sie muessen seine/ihre Hilfe fuer Ihr knallhart verdientes Geld unbedingt regulaemassig in Anspruch nehmen, weil es mit Ihrem Pferd bisher ohne Reitlehrer zu gut gelaufen ist und anderen im Hof das auch schon aufgefallen ist oder Ihr Pferd nach oben erwaehnten Disputen-; und Meinungsverschiedenheiten auf einmal Verletzt ist oder Husten hat oder es vermutlich ohne Ihre Erlaubnis anderweitig genutzt / geritten bzw. veritten wird, sollten Sie einen Privat-Detektiv engagieren oder versteckte Kameras installieren und falls Ihr Pferd manipuliert wird oder manipuliert worden ist vor Gericht gehen !!!

Denn so manches Dreier-Gespann bestehend aus Stallbesitzer-; Reitlehrer-; und Tierarzt hat schon an so manchen ahnungslosen Einstellern sich eine goldene Nase verdient !!!

FÜTTERUNG

Alle folgenden Faustformeln sind bei Bedarf für das jeweilige Pferd individuell abzuändern und seiner Konstitution-; Eigenschaften-; und der von ihm regelmäßig geforderten Leistung entsprechend anzupassen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bei aller Euphorie für Krafftutter, ÖL und sonstige Zusatzfütterung sollte niemals vergessen werden, das außer Gras (am ähnlichsten und zweitbesten ist also Heu !!!) eigentlich nichts für das Pferd in der freien Natur vorkommt und vorhanden ist und selbst das Gras war ursprünglich härter zu kauen und ausgewogener für das Pferd als unsere Kultur-Gräser !!! Das sollte man bei der Fütterung nie vergessen und die Futtermittel-; und Mengen sehr bedacht wählen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Unsere Fütterung hat sich nämlich aus den zusätzlichen Anforderungen an das Pferd als Nutztier (gemeinsame Arbeit und Sport zusammen mit dem Menschen) im Vergleich zur freien Natur entwickelt um den daraus resultierenden erhöhten Nährstoffbedarf zu decken und zu optimieren.

Dennoch ist Luzerne (bei uns als Luzernehäcksel erschwinglich), die ursprünglich da wächst wo auch das Pferd sich ursprünglich entwickelt hat / entstanden ist heute noch das Beste für die Pferdezucht und die Pferde !!!!!!!!!!!!!!!

Obwohl die Gebrauchspferdezucht das Pferd über Jahrtausende unseren Kulturpflanzen und seiner Nutzung entsprechend sowie nach Leichtfuttrigkeit (weniger benötigte Kultur-Pflanzen-Futtermenge bei gleicher Leistung) selektioniert hat !!!!!!!!!!!!!!!

Fütterungsfaustformel

Heu > 50%

Protein ca. 10%

(zeitweiser Eiweißüberschuß bei Reitpferden bis 50% ist problemlos, bei Weidefütterung kurzfristig sogar über 200% Eine langfristige Eiweißüberversorgung ist jedoch zu vermeiden !!!)

Getreide < 50%

Fett bis zu 10%

**(strukturierte Rohfaser mindestens 18 %
bezogen auf die Gesamtration der Frischmasse)**

Im Maul des Pferdes wird die Nahrung nur eingespeichelt und natürlich zerkleinert / zerkaut, jedoch nicht fermentiert / verdaut, weil das Pferd im Speichel nicht wie wir Enzyme hat !!

Im Magen wird die Nahrung durch die Magensäure hauptsächlich weiter zerkleinert / gespalten und sterilisiert.

Stärke, Proteine und Fette werden hauptsächlich im Dünndarm verdaut und aufgenommen.

Wasser, Mineralien, Vitamine, Spurenelemente und Zellulose werden im Dickdarm aufgenommen und verdaut, wobei Zellulose zu flüchtigen Fettsäuren fermentiert / verdaut wird !!!

Gelangt zuviel Stärke in den Dickdarm entsteht zuviel Milchsäure. Diese tötet durch ihren niedrigen pH-Wert Darmbakterien ab, dadurch werden Toxine frei, die gelangen ins Blut und verursachen wiederum Hufrehe !!!

Da die Stärke von unbehandeltem Mais-; Weizen-; und Gerste im Dünndarm schwer verdaulich ist, im Gegensatz zu Hafer, gelangt mit Ihnen, je nach Menge, viel Stärke in den Dickdarm die dann Hufrehe verursachen kann !!!

Viele Vitamine werden durch die Darmbakterien des Pferdes selbst hergestellt z.B. die meisten B-Vitamine und Vitamin K. Vitamin D in der Haut mittels UV-Strahlung der Sonne und nachfolgend von der Leber und Niere aktiviert.

Vitamin C in der Leber.

Vitamin A und seine Vorstufe β -Carotin sowie Vitamin E sind im Sommer reichlich im Grünfütter vorhanden !!!

β -Carotin wird leider im Heu schnell abgebaut !!!

Vitamin E ist auch im ÖL vorhanden vor allem in Leinsamen-; und Reiskeim-ÖL aus Reiskleie !!!

Fütterungsreihenfolge

Immer erst Rauhfutter also Heu ca. 30min-1 h zuvor füttern erst dann Kraftfutter !!!

Gras-; und Heu sind für das überleben-; und die richtige Darmflora des Pferdes lebensnotwendig, deshalb verhungern Pferde trotz voller Kraftfutter (z.B. Hafer, Gerste, Mais) Tröge ohne Gras-; und / oder Heufütterung !!!

Also morgens vor der Koppel gar kein Kraftfutter !!!

Fütterungszustand

**KONTROLLIEREN OB UND WIE DAS PFERD FRISST !!!
BEI PROBLEMEN WIE NAHRUNGSVERWERTUNG-STÖRUNG
(PFERDEÄPFEL MIT GANZEN ODER SCHLECHT ZERKLEINERTEN NAHRUNGSRESTEN), VERLÄNGERTE KAENZEIT ODER WIEDER RAUSFALLEN VON FUTTER AUS DEM MAUL SOWIE SCHWIERIGKEITEN MIT DEM TRENSEN-GEBISS, AN HAKEN AUF DEN BACKENZÄHNEN DENKEN UND BEI APPETITMANGEL AUCH AN MAGENGESCHWÜRE !!!
BEI ABMAGERUNG AUF JEDEN FALL DEN TIERARZT HINZUZIEHEN !!!**

**RICHTIGER FUTTERZUSTAND DES PFERDES:
DIE RIPPEN SOLLTEN LEICHT TASTBAR ABER NICHT SICHT-
BAR SEIN !!! ODER
MAN SOLLTE KAUM DIE ZWEI LETZTEN RIPPEN FÜHLEN KÖN-
NEN !**

**WIE AUCH IMMER SIE DIE FÜTTERUNG IHRES PFERDES PLA-
NEN UND BERECHNEN, ES ZÄHLT LETZTEN ENDES NUR DAS
AUGE DES BETRACHTERS, TASTEN / FÜHLEN DER RIPPEN
UND DIE VITALITÄT / FITNESS DES PFERDES !!!**

SCHAETZUNG DES KÖRPERGEWICHTES DES PFERDES

$$\frac{\text{Distanz Sitzbein-Buggelenk} \times (\text{Brustumfang} \times \text{Brustumfang})}{11900}$$

**Brustumfang wird im Gurtlagenbereich gemessen
Genauigkeit auf +/- 20 Kg genau
Pferd zu dick 5-10% weniger Energie im Futter
Pferd zu duenn 5-10% mehr Energie im Futter**

Wasserbedarf

**in Ruhe 30-120 Liter / Tag
im Wettkampf je nach Temperatur und Belastung noch we-
sentlich mehr !!! (z.B. Distanz auf 160km ca. 60-80 Liter oder
mehr !!!)**

**Pferde trinken kein Kot-Verschmutztes Wasser !!!
Zum Beispiel aus verunreinigten Tränken ! Das hat zur Folge
das dadurch Wassermangel mit Verstopfungskoliken und
auch Nierenkoliken im Stall oder auf der Koppel entstehen
können !!!**

FUTTERMITTEL

HEU

**FRISCHES HEU SOLLTE ERST / FRÜHESTENS NACH 3-4 WÖCHIGER
LAGERUNG VERFÜTTERT WERDEN !!!**

QUALITÄTSMERKMALE VON HEU

**intensives Grün / blaugrün / aromatisch riechend / 30-33% Rohfaser
in der Trockensubstanz / Mitte bis spätestens Ende der Blüte ge-
schnitten worden und sofort trocken gelagert / staubfrei /
keine Verunreinigungen also Dreck, Steine usw.**

**je mehr Staub desto mehr Keimbelastung und weniger Nährstoffe:
Schimmel, Pilze , Sporen, Bakterien !!!**

je blasser die Farbe:

desto mehr Schimmel, also verschimmelt !!!

(es müssen nämlich nicht immer Schimmelnester sichtbar sein !!!)

DURCHSCHNITTLICHER ENERGIEGEGHALT VON HEU IN MEGAJOULE

1Kg WIESENHEU HAT CA. 8,0 MJ

(im Vergleich dazu hat

1Kg WIESENGRAS CA. 2,0-2,3 MJ

1Kg STROH CA. 4,8 MJ)

HEUMENGE PRO TAG

**mindestens 1-2% des Körpergewichtes des Pferdes pro Tag !!!
also 1,5-2kg Heu pro 100kg/KG pro Tag**

Zum Vergleich:

**Stroh maximal 0,8Kg 100kg/KG nicht mehr, sonst könnte es zu An-
schoppungskoliken / Verstopfung kommen !**

**Generell sollte man 1-2kg Trockensubstanz
pro 100kg/KG pro Tag füttern !!!
Heu hat 85% Trockenmasse / Gras 20 % Trockenmasse !!!**

**Freßzeit-Dauer pro 1 Kg Heu ca. 40 Minuten !!!
Eine Stunde weiden / grasen entspricht ca. 1 Kilo Heu !!!**

**Bei HEUSTAUB PROBLEMEN kann man
GRASSILAGE FUER PFERDE (27-30% Rohfaser der Trocken-
substanz / Trockenmassegehalt nicht über 50%
sonst Schimmelbildung und häufig keine wirkliche Milchsäure-
gärung) hergestellt füttern NICHT DIE FÜR RINDER denn die
macht beim Pferd Durchfall und Koliken !!!**

**Heu beeinflußt kaum den Insulin-Spiegel weil es praktisch nur aus
verdaulicher Zellulose besteht die im Dickdarm zu flüchtigen Fett-
säuren als Energieträger fermentiert / verdaut wird !!!**

**Heu ist ein wichtiges Wasser und Elektrolyt-Reservoir im Dickdarm!
Ausserdem unterstützt und ernährt Heu (sowie Gras)
die richtige Darmflora ! Deshalb verhungern Pferde ohne Heu
oder Gras Fütterung trotz voller Hafer-Tröge, weil ihre Darmflora
dann keine Nahrung mehr fermentieren / verdauen kann !!!**

**Weshalb man Gras oder Heu auch immer ca. 30min-1h vor dem
Krafftutter füttert !!!**

**Selbstverständlich beinhaltet Heu auch Mineralien, Spurenelemen-
te und Vitamine !!!**

**Gewöhnung an neues Heu:
zunächst für 7-14 Tage 50/50 mit dem alten Heu gemischt füttern !**

Heunetze

Heunetz Maschen am besten 4x4cm auf keinen Fall größer als 6x6cm !!! Anbringen 20-30cm über Standhöhe, am besten flaches-breites viereckiges Heunetz an der Wand anbringen.

Heufütterung bei Pferden mit Hufeisen

Bei Pferden mit Hufeisen am besten das Heu aus einer Stangenraufe fuettern !!!

So koennen die Pferde nicht im Netz mit den Eisen-Enden haengen bleiben !!!

BESTES HEU IST LUZERNE / LUZERNE-HECKSEL

Das BESTE HEU seinen hohen Gehalt an Mineralien-; β -Carotin-; und Spurenelemente betreffend sowie seinen hohen Eiweißgehalt betreffend ist LUZERNE-Heu / LUZERNE-Häcksel !!!

Luzerne-Hecksel beinhaltet 17-20% Eiweiß, hat eine ideale Struktur-Komponente und ist reich an Calcium-; und anderen Mineralien !!!

Deshalb wird LUZERNE auch die Königin der Futterpflanzen genannt !!!

So ist LUZERNE für tragende-; und säugende / laktierende Stuten sowie für Jungpferde in der Aufzuchtphase optimal geeignet !!!

Bei hochtragenden-; und laktierenden Stuten können bis zu 5kg LUZERNE-HEU / LUZERNE-Häcksel oder entsprechende Mengen Trockenprodukte (Pellets oder Cobs aus Grünmehl) im Winter gefüttert werden !!!

Außerdem ist LUZERNE-Heu auf Grund seines hohen Eiweiß-; und Calcium-Gehaltes die ideale Ergänzung zur Getreide / Kraftfutter (Haferration) denn LUZERNE verbessert dabei deutlich das Calcium-Phosphat-Verhältnis das für eine gute Skelett-Entwicklung und Erhaltung absolut notwendig ist.

Denn zuviel Phosphor und zu wenig Calcium macht weiche Knochen !!!

Das Calcium-Phosphor-Verhältnis im Futter sollte deshalb wie folgt sein:

ausgewachsene Pferde 1,5-3,0 : 1,0 durchschnittlich also 2:1

Fohlen 1,3:1

Jungpferde 1,8 : 1,0

LUZERNE sollte vor der Blüte geschnitten worden sein, sodaß alle Inhaltsstoffe erhalten bleiben !!!

Bei günstigen Bedingungen kann LUZERNE 4xjährlich geschnitten werden, allerdings ist LUZERNE relativ frostempfindlich sodaß der letzte Schnitt im Herbst nicht zu spät erfolgen sollte !!!

STÄRKE

Max 2g Stärke pro Kg/Körpergewicht pro Tag :

Sonst akute Huf-Rehe-Gefahr und Kreuzverschlag-Gefahr !!!

Natürlich über 3-4 Portionen pro Tag verfüttert !!!

Da Stärke sonst in den Dickdarm kommt, dort fermentiert wird, den ph-Wert senkt und die Dick-Darm-Flora abtötet !!! Es werden dann im Dickdarm toxische Stoffe der abgestorbenen Darm-Bakterien frei die dann in den Blutkreislauf gelangen und zu Hufrehe führen !!!

Oder es kommt zum Kreuzverschlag durch zuviel Kohlenhydrate in den Muskelspeichern weshalb die Muskulatur bei schon leichter Bewegung krankhaft übersäuert durch einen abnormalen viel zu hohen Lactatanstieg in der Muskulatur und dadurch ihren teilweisen Untergang / Absterben mit im schlimmsten Falle Nierenverstopfung und Nierenversagen durch die Zerfallsprodukte der Muskulatur, sowie Kreislaufversagen und Tod !!!

Bei manchen Pferden sogar schon bei weniger als 2g Stärke pro Kg-Körpergewicht pro Tag !!!

**Also z.B. bei 500Kg/Körpergewicht nicht mehr als 1000g Stärke (500Kg/KG x 2g Stärke = 1000g Stärke) pro Tag bzw. 2,5 Kg-Hafer pro Tag füttern !!!
(Hafer 40% Stärke macht 400g Stärke pro einem Kilogramm Hafer also 1000gStärke / 400gHaferstärke pro Kg Hafer = 2,5 Kg-Hafer)**

**Max 1g Stärke pro Kg/Körpergewicht pro Portion !!!
Sonst akute Huf-Rehe-Gefahr !!!**

Bei manchen Pferden sogar schon bei weniger als 1g Stärke pro Kg-Körpergewicht pro Portion !!!

**Also z.B. bei 500Kg/Körpergewicht nicht mehr als 500g Stärke (500Kg/KG x 1g Stärke = 500g Stärke) pro Mahlzeit / Portion füttern !!! Das entspricht 1,25 Kg-Hafer pro Portion !!!
(Hafer 40% Stärke macht 400g Stärke pro einem Kilogramm Hafer also 500gStärke / 400gHaferstärke pro Kg Hafer =1,25 Kg-Hafer)**

Stärke in Form von Hafer / Gerste / Mais / Weizen usw. Ist eben in der Natur für das Pferd ursprünglich nicht vorgesehen !!!!!

Hafer

Stärkegehalt 40%

**Stärkeverdaulichkeit des ganzen Kornes 80% im Dünndarm
(der Rest wandert in den Dickdarm)**

1Kg Hafer entspricht durchschnittlich 11,6 Megajoule

Quetschhafer ist im Dünndarm noch besser verdaulich

**QUALITÄT: Je schwerer die Haferkörner desto keimfreier
ist der Hafer !!!**

**TEST I: Eine handvoll Hafer in ein großes Glas geben und dann
mit Wasser das Glas ganz auffüllen.**

**ERGEBNIS: Je mehr Körner zum Boden sinken desto besser ist
der Hafer. Ist das Wasser getrübt ist der Hafer dreckig (Milben-
kot, Erdkrümel usw.).**

ERGEBNIS NACH 20 MINUTEN:

**Färben sich die Körner rot haben sich Pilze eingenistet. Schim-
melige Stellen werden dunkel und unreifes
Getreide grün !!!**

**Ist der ganze Glasinhalt bunt, sollte der Hafer
verworfen und nicht mehr verfüttert werden !!!**

**TEST II: Einen Liter ungequetschten Hafer in einen Meßbecher
und mit der Küchenwaage abwiegen.**

ERGEBNIS (abzüglich des Meßbechergewichtes):

< 400g weniger wertvoll

450-500g normal

> 500g sehr gut

**(die Werte von gequetschtem Hafer liegen 25-30% unter
dem Gewicht ganzer Körner)**

FÜTTERUNGSHINWEISE

HAFER

**Wenn Sie Ihrem Pferd statt 1,5kg Hafer auf einmal 3kg füttern, verschwenden Sie nur 1,5kg Hafer und erhöhen die Hufrehe Gefahr, weil dann nämlich nur 40% statt 80% der Stärke im Dünndarm verdaut und aufgenommen werden können !!!
Der Rest landet im Dickdarm und kann Hufrehe auslösen !!!**

Gerste

Stärkegehalt 60%

**Stärkeverdaulichkeit des ganzen Korns 22% im Dünndarm
(der Rest 78% wandert in den Dickdarm und erhöht die Hufrehe Gefahr drastisch !!!)**

Die alten Griechen bezeichneten deshalb Hufrehe schon in der Geschichte als Gerstenkrankheit !!!

Mais

Stärkegehalt 60%

**Stärkeverdaulichkeit des ganzen Korns 29% im Dünndarm
(der Rest 71% wandert in den Dickdarm und erhöht die Hufrehe Gefahr drastisch !!!)**

Mais erhöht außerdem das Risiko von Hauterkrankungen und Maissilage beeinflußt die Fruchtbarkeit negativ

(so auch z.B Weißklee)

Wegen des schlecht im Dünndarm verdaulichen ganzen Korns und der daraus resultierenden hohen Hufrehe Gefahr sind Gerste und Mais nur im industriell verarbeiteten also wärme-; und druckbehandelten und somit aufgeschlossenen Zustand zur Verfütterung zu empfehlen.

Da ihre Stärke dadurch weitestgehend im Dünndarm verdaut und aufgenommen werden kann und somit das Hufrehe-Risiko und die Belastung des Verdauungstraktes deutlich vermindert werden !!!

Reiskleie

Ist gut für magere Pferde da sie deutlich mehr Fett als Hafer und Gerste enthält !!!

Kalorienbombe

Müsli für Senioren ist eine Kalorienbombe da es mit hohem Energiegehalt für ein geringer leistungsfähiges Verdauungssystem hergestellt ist !!!

ÖL

Cave: zuviel Öl behindert die Mineralien-Aufnahme !

WICHTIG: NUR PFLANZLICHE ÖLE VERWENDEN und VON BESTER QUALITÄT, kühl ohne Licht-; und Lufteinfluß gelagert !!! ALSO KEIN RANZIGES ÖL !!!

AM BESTEN KALTGEPRESSTES ÖL !!!

ÖL (nur Pflanzenöl verwenden !!!): hat 2-3mal mehr Energie als die gleiche Menge stärkereicher Mischfutter oder Getreidekörner wie z.B. Hafer ! Deshalb kann man mittels ÖL auch die Stärkezufuhr, z.B. das Gerstenfutter, reduzieren und so Hufrehe vorbeugen !!!

Ein Pferd kann bis zu 15% ÖL ins Kraftfutter gemischt aufnehmen und gut verdauen !!!

Max. jedoch 1 Gramm ÖL pro 1 Kilogramm Körpergewicht pro Tag am Besten auf 3 Mahlzeiten verteilen !!!

Zum Beispiel kann man einem 600Kg schweren Pferd dreimal täglich 200g Öl ins Kraftfutter gemischt / geschüttet füttern !!! ($600\text{Kg}/\text{KG} \times 1\text{g} \text{ ÖL} = 600\text{g} \text{ ÖL} / 3 \text{ Portionen} = 200\text{g} \text{ ÖL pro Mahlzeit / Fütterung}$)

Man sollte das Füttern von ÖL jedoch langsam über mehrere Tage steigern, da sich der Verdauungstrakt und die Gallenproduktion des Pferdes erst darauf einstellen muß !!! Ansonsten riskiert man eine Hemmung der bakteriellen Verdauung vor allem im Blinddarm mit dem Extremfall der Blinddarm-Fäule !!!

**LEINSAMENÖL aus Leinsamen
(enthält viel Vitamin E, Omega-3-Fettsäuren und entzündungshemmende Faktoren)**

REISKEIMÖL aus Reiskleie (CAVE: Dopingliste wegen Leistungssteigerung durch Muskelaufbau / anabolische Wirkung weshalb man es 14 Tage vorm Start absetzen sollte / enthält ebenfalls viel Vitamin E)

**Fett braucht zu seiner Aufnahme Vitamin E !
Deshalb die Vitamin E Zugabe, falls nötig, nicht vergessen !**

**Für die obige Faustregel der ÖL-Zufuhr braucht man laut Literatur eine Vitamin E Zufuhr von 2mg pro Kg-Körpergewicht des Pferdes pro Tag !
(Es muß jedoch darauf hingewiesen werden das der Verfasser dieser Angaben des Fachbuches als Manager einer großen Pferdefutter-Mittel-Firma arbeitet !!! Also je mehr verkauft wird desto besser !!!)**

Mineraliensubstitution

Cave: zuviel Öl behindert die Mineralien-Aufnahme !

**NUR Salzleckstein UND Mineralien-Leck-Stein
oder flache Leck-Schüssel für die Box und Koppel !!!
So koennen die Pferde selbst nach Bedarf ihre
Elektrolyte-; Mineralien-; und Spurenelemente ausgleichen !!!**

Laut einer anderen Literatur-Quelle können Pferde mittels eines Lecksteines jedoch nicht genug Calcium, Phosphor und Magnesium aufnehmen, dafür aber zuviel Spurenelemente ! (Es muß jedoch darauf hingewiesen werden das der Verfasser dieses Fachbuches als Manager einer großen Pferdefutter-Mittel-Firma arbeitet !!! Also je mehr verkauft wird desto besser !!!)

Wasserbedarf

in Ruhe 30-120 Liter / Tag

im Wettkampf je nach Temperatur und Belastung noch wesentlich mehr !!! (z.B. Distanz auf 160km ca. 60-80 Liter oder mehr !!!)

Pferde trinken kein Kot-Verschmutztes Wasser !!!

Zum Beispiel verunreinigte Tränken ! Das hat zur Folge das dadurch Wassermangel mit Verstopfungskoliken und auch Nierenkoliken im Stall oder auf der Koppel entstehen können !!!

Bierhefe

Bierhefe ist sehr zu empfehlen für Zuchtstuten, Fohlen und Pferde im Hochleistungsport !!!

Da sie super für die Darmflora ist zur besseren Aufnahme von Nährstoffen durch den Verdauungstrakt und deren besseren Verwertung !!!

Bierhefe enthält außerdem hohe Mengen an essentiellen Aminosäuren und B-Vitaminen !!!

Dosis für ausgewachsene Pferde bis zu 200g pro Tag !!!

Mash

Sehr gut für die Verdauung und Darmflora und als warmes Futter im Winter !!!

1-3 mal die Woche !!!

Immer mit heißem Wasser ansetzen da Leinsamen Bitter-; und Giftstoffe enthält die das heiße Wasser zerstört !!!

Deshalb ist die maximale Menge Mash die man trocken verfüttern kann 200g !!!

Was man aber sowieso nicht machen sollte !!!

OBST

Laut neuesten Erkenntnissen, soll ein Pferd nur noch maximal 1 Apfel pro 100kg / KG / Tag bekommen und auch keine zu kleinen Äpfel, weil es sonst im ersten Fall bei mehr Äpfeln Koliken, Kotwasser, Durchfall bekommen kann und im zweiten Fall Schlundverstopfung, des weiteren Karies !!!

(Mein Pferd frisst jedoch Äpfel aller Reifegrade ((am liebsten vergorene)) und Größen Eimerweise / Kübelweise ohne Probleme !!! In seinem Stammbaum befindet sich allerdings auch keinerlei Inzucht !!!)

Bei verschimmelten Obst und Möhren können durch die Toxine des Schimmelpilzes Nierenschäden entstehen !!!

Außerdem soll ein Pferd, laut Literatur, max. nur 1 Banane pro Tag bekommen !!!

FÜTTERUNG VOR DEM TRAINING

1 KG Heu bis zu einer Stunde vor dem Training ist gut, denn Heu beeinflusst den Blutzucker-Spiegel des Pferdes so gut wie nicht !!! Da Heu das Pferd mit fluechtigen Fettsäuren als Energieträger versorgt !!! (Im Vergleich dazu sollte 4 Stunden vor einem Wettkampf / Turnier zum letzten mal gefüttert werden !!! Auch keine Elektrolyte oder Zucker mehr danach !!!)

Außerdem fungiert / funktioniert Heu im Dickdarm temporär / vorübergehend bis zu seiner völligen Fermetierung / Verdauung als eine Art Wasser-; und Elektrolytreservoir belastet aber durch sein Volumen den Dickdarm auch !!!

Nach Hafer-Fuetterung steigt der Blutzucker fuer ca. 1-1,5 Stunden an und faellt dann bis Stunde 4 einschliesslich nach Fuetterung ab !!!

Das Pferd hat also ab 1-1,5 Stunden bis Stunde 4 einschliesslich nach Hafer / Kraefffutter-Fuetterung ein Blutzucker-Spiegel tief und sollte deshalb ab 1-1,5 Stunden bis 4 Stunden nach Hafer-; Kraefffutter-Fuetterung am besten nicht trainiert werden !!!

ENERGIEBEDARF-ABSCHÄTZUNGEN /
FUTTERPLÄNE / BERECHNUNGEN /
WASSER-ELEKTROLYT-BEDARF

Der Energiebedarf eines Pferdes steigt bei schneller Arbeit überproportional !!! Praktisch bedeutet das, das ein Pferd mit 1Kg Hafer ca. 2,5 Stunden unterm Reiter Schritt gehen kann aber nur etwa 7 Minuten Galopp mit der Geschwindigkeit 500m/min !!!

Der Energiebedarf eines Pferdes setzt sich aus seinem Erhaltungs-; und Arbeitsbedarf zusammen !!!

Ein 600Kg schweres Pferd z.B. hat einen Erhaltungsbedarf von ca. 73 Megajoule ohne extreme Umgebungstemperaturen)

Für den Arbeitsbedarf muß man die Zeiten die man im Schritt,Trab und Galopp reitet erfassen !!!

Zum Beispiel entsprechen 20 Minuten Schritt 2,3 Megajoule und 25 Minuten Trab und 15 Minuten Arbeitsgalopp 23,8 Megajoule !!!

CAVE: Haflinger haben eine 10-20% bessere Futtermittelverwertung als Großpferde. Ihre Stuten haben aber auch nach dem Abfohlen einen hohen Bedarf an Energie und Eiweiß, da ihre Milchleistung sehr hoch ist !!!

Energiegehalte / Berechnungen

1Kg WIESENGRAS CA. 2,0-2,3 MJ

1Kg WIESENHEU CA. 8,0 MJ

1 Kg HAFER ENTSPRICHT CA. 11,5 MEGAJOULE / MJ

Berechnung der umsetzbaren Energie Einzel-; und Mischfutter:

$MJ/kgT = -3,54 + 0,0209XP + 0,0420XL + 0,0001XF + 0,0185XX$

XP=Rohprotein, L=Fett, F=Faser, X=N-freie Extraktstoffe,

MJ=Megajoule, kgT=Kilogramm Trockenmasse

Formel gültig bis 8% Rohprotein und 35% Rohfaser

Wird auf der Verpackung der Energiegehalt schon pro kgT angegeben muß der Wert um 10% nach unten korrigiert werden !!!

leichte Arbeit:

bis 20% über Erhaltungsbedarf

z.B. 1h Schritt und Arbeitstrab

mittlere Arbeit:

ca. 20-33% über Erhaltungsbedarf

z.B. 2h Schritt, Arbeitstrab und kürzere Reprisen Arbeitsgalopp

schwere Arbeit:

ca. 33-50% über Erhaltungsbedarf

z.B. längere Galoppstrecken mit Tempo über 350m/min, kurzfristige Hochleistung zum Beispiel über Renndistanz (z.B. 5 min mit Tempo 600m/min) wie z.B. beim Jagdreiten

ENERGIEBEDARFS-TABELLE (MEGAJOULE)

	Schritt		Trab		Galopp	
	langsam	schnell	langsam	schnell	langsam	schnell
km/h	3,5	6	12	18	21	30
m/min	58	100	200	300	350	500
min	Meg		-	ajo	-	ule
2	x	x	x	1	2	5
4	x	x	1	2	3	9
6	x	x	2	3	5	14
8	x	x	2	5	7	18
10	x	1	3	6	8	23
20	1	2	5	11	16	45
30	2	3	8	17	25	x
40	3	4	11	23	33	x
60	4	7	16	34	49	x
80	6	9	22	46	x	x
100	7	11	27	57	x	x
120	8	13	32	69	x	x
150	11	17	41	x	x	x
180	13	20	49	x	x	x

In der Tabelle sind natürlich individuelle Merkmale des Pferdes wie seine Futterverwertung, sein Temperament, sein Futterzustand, Trainingszustand, Alter, Gewicht und die jeweiligen Außentemperaturen, Bodenverhältnisse und Steigungen / Profile nicht berücksichtigt, es handelt sich lediglich um Durchschnittswerte und Anhaltspunkte !!!

Der ENERGIEBEDARF eines DISTANZPFERDES beträgt zum Beispiel das DOPPELTE BIS DREIFACHE SEINES ERHALTUNGSBEDARFES außerdem hat es einen HOHEN ELEKTROLYT UND WASSERBEDARF !!!

Deshalb etwa 1,5 kg Heu pro 100kg / KG pro Tag wegen Elektrolyt-Bedarf, Wasserspeicherung und Rohfaser-Bedarf, Hafer mit Bedacht als Krippenfutter (cave Hufrehe) dafür aber ÖL-Beifütterung zur Erhöhung der Energiedichte 3-4% !!!

Letzte Fütterung 4h vor dem Distanz-Wettkampf:

Hier sollten Heu und Kraftfutter zu gleichen Teilen, also jeweils 50% der Gesamt-Fütterung entsprechen und dem Kraftfutter sollte 50g Salz je Kg Hafer zugesetzt werden !!!

In den Pausen müssen dem Trinkwasser Elektrolyte, also Natrium-; und Kaliumchlorid hinzugefügt werden !!!

ERHALTUNGSBEDARF VON GESCHORENEN PFERDEN

Ein geschorenes Pferd braucht etwas mehr Futter, weil es schneller friert. Das kostet viel Energie !!!

Entschliesen Sie sich, ein bereits eingedecktes Pferd zu scheeren, müssen Sie hinterher eine dickere Decke auflegen. Das Deckenfutter / Polster sollte 100-200 g/qm mehr haben als die Decke, die das Pferd vor dem Scheren getragen hat !!!

ANWEIDEN IM FRÜHJAHR

CAVE: Giftpflanzen siehe CAVALLO GIFTPFLANZEN APP

1. Woche:

1./2. Tag: 15 Min. Grasen / Weide

3./4. Tag: 30 Min. Grasen / Weide

5./6. Tag: 45 Min. Grasen / Weide

7. Tag: 60 Min. Grasen / Weide

2. Woche:

1./2. Tag: Morgens & Abends je 1h Grasen / Weide

3./4. Tag: Morgens & Abends je 1,5 h Grasen / Weide

5.-7. Tag: Morgens & Abends je 2 h Grasen / Weide

3. Woche:

1.-3. Tag: Morgens & Abends je 2,5 h Grasen / Weide

4./5. Tag: Morgens & Abends je 3 h Grasen / Weide

6./7. Tag: Morgens & Abends je 3,5 h Grasen / Weide

**4. Woche: Grasen-; Weidezeiten jeden 2. Tag um
eine halbe Stunde verlaengern !**

**Am Ende der 4. Woche kann das Pferd den ganzen
Tag auf der Weide grasen !!!**

ZUCHT-FÜTTERUNG

**Für die Anpaarung sollte die Stute fit und nicht zu dick-; oder zu dünn sein, sonst nimmt sie schlechter auf bzw. ist unfruchtbar !!! Also Rippen nicht zu sehen aber zu tasten und runde Kruppe !!!
(Züchterweisheit: Eine Stute die nicht zunimmt, nimmt auch nicht auf !!!)**

Die Fruchtbarkeit kann bei Vitamin A und E Mangel durch den Ausgleich dieser Vitamine unterstützt bzw. wieder hergestellt werden !!!

Ausserdem ist die Erfolgsrate der Aufnahme von Natursprung > Frischsperma > TG abnehmend !!!

**Ideale Anpaarungs-Zeit ist im Frühjahr (März-April) so ist der Geburtstermin im April-Mai (am Besten Ende April bis Mitte Mai bei einer Tragezeit von 11 Monaten) nächsten Jahres und Mutter-; und Fohlen können schon bald nach der Geburt auf die Koppel !!! Auch die seit kurzem tragende Stute hat dann noch eine volle nahrhafte Weidesaison vor sich !!!
Das macht, in beiden Fällen, die Haltung und Fütterung wesentlich einfacher, billiger und artgerechter !!!**

Als Vorteile wären z.B die kürzere notwendige Stillzeit, die kürzere notwendige Zeit des Zufütterns und geringere notwendige Futtermenge, auf Grund der Weidezeit, sowie das frühere Absetzen nach dem Geburtstermin und die bessere Entwicklung des Fohlens durch frische Luft und Bewegung mit besserer Gesundheit und Leistungsfähigkeit als Folge zu nennen !!!

Die frühen Termine von Leistungsprüfungen im Jahr für junge Pferde und dem zu Folge frühen Geburten Anfang des Jahres im kommerziellen Zucht-; und Sportpferdebetrieb, nützen nur der Futter-Mittel-Industrie und den Tierärzten z.B. durch das gehäufte Vorkommen von Gelenk-Chips, bei Calcium-Überdosierter und / oder zu Energiereicher Fütterung sowie Bewegungsmangel während des Wachstums !!!

Futterumstellung der trächtigen Stute

**8 Wochen vor Anpaarung mit Luzerneheu-Fütterung beginnen falls normalerweise keine Luzerneheu-Fütterung erfolgt !!!
Ev. Müsli / Senioren-Müsli falls später erwünscht und normalerweise keine Müsli / Senioren-Müsli Fütterung erfolgt !!!**

Niedrigtragend

**DIE ERSTEN 2 MONATE NACH AUFNAHME
KEINE FUTTERUMSTELLUNG WEGEN ABORT GEFAHR !!!
DA DER FÖTUS IN DIESER PHASE AUF VERÄNDERUNGEN
SEHR SENSIBEL REAGIERT !!!**

Danach 7 Monate täglicher Weidegang mit Mineralien-Substitution mittels Lecksteinen oder flacher Leck-Schüssel auf der Koppel !!! Reicht vollkommen aus bei guter Koppelgras Mischung-; Qualität und ausreichender Menge!!!

CAVE: Inspizieren sie auch immer die Koppel auf die Baumarten die dicht am Zaun oder direkt auf der Koppel stehen !!! Eichen, also die Früchte der Eiche sowie ihre Rinde und Blätter, zum Beispiel, machen bei den Stuten Aborte / Fehlgeburten wenn sie die diese fressen !!!!!!

Hochtragend

**Dann ab 8. Monat 1,25-1,4 fache Energie und 1,5 fache Menge Eiweiß, Calcium und Phosphor durch Steigerung der Luzerneheu-Ration !!! Ev. Müsli / Senioren-Müsli / Zuchtstutenfutter !!! (0,5 Kilo Kraftfutter pro 100kg/KG bei 15% Rohprotein Gehalt des Futters)
Die Stute darf weder abmagern noch fett werden !!!**

Gegen Ende der Tragezeit fressen die Stuten meist nicht mehr so viel, da das Fohlen den Verdauungstrakt verdrängt.

**Jetzt sind viele kleine energie-konzentrierte Mahlzeiten besser deshalb ev. Müsli / Senioren-Müsli / Zuchtstutenfutter !!!
(0,5 Kilo Kraftfutter pro 100kg/KG bei 15% Rohprotein Gehalt des Futters)
Die Heurationen also zum Entlasten des Verdauungstraktes reduzieren und 1-2Kg Möhren und Äpfel zur Appetit-; und Verdauungsanregung und Vermeidung von Verstopfung verabreichen !!!**

[**OBST**
**Laut neuesten Erkenntnissen, soll ein Pferd nur noch maximal 1 Apfel pro 100kg / KG / Tag bekommen und auch keine zu kleinen Äpfel, weil es sonst im ersten Fall bei mehr Äpfeln Koliken, Kotwasser, Durchfall bekommen kann und im zweiten Fall Schlundverstopfung, des weiteren Karies !!!
Bei verschimmelten Obst und Möhren können durch die Toxine des Schimmelpilzes Nierenschäden entstehen !!!]**

Nicht vergessen: Die hochtragende Stute soll bis zum letzten Tag vor dem Abfohlen ausreichend Bewegung haben für ein vitaleres-; und gesünderes Fohlen !!!

Laktation / Stillzeit

(in den ersten 3 Monaten braucht die Stute jetzt soviel Energie wie ein Rennpferd und 3 mal soviel Eiweiß wie ein Sportpferd !!! Laut Manager einer Futtermittelfirma)

Erhöhung des Eiweißgehaltes um mehr als das Doppelte, des Calciumgehaltes um mehr als ein Drittel und des Phosphor-Gehaltes um mehr als die Hälfte im Vergleich zum Bedarf der letzten 3 Trächtigkeitsmonate.

Am Besten mittels Luzerneheu bzw. Luzerne-Hecksel und entsprechenden Weidezeiten auf Weiden mit ausreichendem frischen entsprechend gemischtem / ergiebigem Grasbewuchs !!!

Ev. Müsli / Senioren-Müsli !!!

Also 1,5kg Kraftfutter pro 100Kg/KG auf mindestens 5 Mahlzeiten verteilt !!!

Bei ausreichendem frischen entsprechend gemischtem Graswuchs auf einer Weide mit adäquat nährstoffhaltigem Boden und zusätzlichem füttern von bis zu 5 Kg Luzerne-Häcksel (auch zur Rohfaser Erhöhung) ist das Zufüttern von Kraftfutter jedoch normalerweise nicht notwendig !!!

Die Milchleistung steigt jedoch erst langsam an, deshalb allmählich das Futter erhöhen !!!

Hat die Stute wenig Appetit oder gibt sie nicht genug Milch, so haben sich Rote-Beete-Saft und Malzbier unter das Futter gemischt bewährt !!! Falls es keine anderen Ursachen wie z.B. Haken auf den Zähnen oder Magengeschwüre sind !!!

CAVE: Falls sie einen SALZ-; UND / ODER MINERAL-LECKSTEIN oder MINERALSCHÜSSEL auf der Koppel oder in der Box haben, MÜSSEN diese unbedingt AUSSERHALB DER REICHWEITE DES FOHLENS SEIN !!! VERGIFTUNGSGEFAHR !!! WACHSTUMS-SCHÄDEN !!! ORGANSCHÄDEN !!!

FOHLEN-FÜTTERUNG

Die erste Milch ist innerhalb der ersten 24-36 Stunden mit hohen Mengen an wertvollen Schutzstoffen vor Krankheiten, den Immunglobulinen, ausgestattet und heißt Kolostralmilch !!

Äußerst wichtig für die gesunde Entwicklung der Darmflora des Fohlens ist die Aufnahme von frischen warmen Pferdeäpfeln / Kot der Mutterstute durch das Fohlen !!!

Eine Gefahr der Verwurmung ist dabei nicht gegeben jedoch enthalten die mütterlichen Pferdeäpfel sogar noch zusätzlich wertvolles von Bakterien gebildetes Eiweiß und B-Vitamine !!!

Das Verhalten eines Fohlens das den Kot seiner Mutter frißt ist also völlig normal !!!

Nach wenigen Tagen wird das Fohlen bereits kleine Mengen an festem Futter fressen !!!

Nach zwei Monaten reicht die Milchleistung der Stute nicht mehr bei Warm-; Kalt-; und Vollblütern aus sodaß ein Zufüttern mit speziellem Fohlenaufzuchtfutter auch FOHLENSTARTER genannt empfohlen wird !!!

Dabei ist besonders auf hochwertige Aminosäuren, vor allem Lysin, Threonin und Tryptophan und das Calcium : Phosphor Verhältnis bis zum Absetzen 1,3 : 1 beträgt !!!

Auch die Versorgung mit Kupfer, Zink und Selen ist wichtig !!!

Ohne täglich ausreichend Bewegung des Fohlens vom ersten Tag an, bringt jedoch auch das Beste Futter nichts !!!

Züchterweisheit: Gut füttern und gut bewegen !!!

Chiprisiko: genetische Disposition / Veranlagung Überversorgung mit Energie (Kohlenhydrate)

z.B. aus Getreide und Mangel an Kupfer, Zink und Mineralien !!!

Mutterlose Fohlen-Aufzucht

Wichtig ist, das das Fohlen noch Kolostralmilch bekommt und vielleicht findet man ja eine Ammenstute !!!

Kuhmilch ist weniger geeignet im Notfall muß sie mit Wasser verdünnt und mit Milchzucker angereichert werden !!!

Sicherer ist die Verwendung von industriellem Milchaustauscher für Fohlen, die auf die Bedürfnisse des Fohlens angepaßt sind.

In den ersten Tagen und Wochen muß das Fohlen alle 2 Stunden Fohlen-Milch bekommen, am Besten mit einem Lämmersauger.

Normalerweise saugt das Fohlen bis zu 70 mal in 24h und es macht deshalb auch keinen Sinn zu große Mengen pro Mahlzeit zu geben.

Die könnte das Fohlen sowieso nicht verdauen und aufnehmen sondern bekäme nur Verdauungsprobleme und Durchfall !!!

Die frühzeitige Beifütterung von Fohlenstartern erleichtert die Versorgung des Fohlens !!!

ABSETZER

NACH DEM ABSETZEN, welches erst dann stattfindet wenn das Fohlen 6 Monate alt ist und auch nur dann wenn es gut entwickelt ist und ausreichende Mengen an Beifutter zu sich nimmt, sollte das Fohlen weiterhin mit erhöhtem Eiweißgehalt gefüttert werden z.B. 15% Rohprotein bei mindestens 0,7% Lysin (z.B. mit Fohlenstarter)

Gegen Ende des 1. Lebensjahres sollten die erhöhten Eiweißgehalte in den Rationen allmählich absinken !!! Dies kann man dadurch machen, das man dem Fohlenstarter langsam mit eiweißärmeren Komponenten, zum Beispiel Quetschhafer, mischt !!!

Bis dahin darf das Fohlen auf keinen Fall zu wenig Eiweiß bekommen bei vielleicht auch noch gleichzeitiger Energieübersversorgung !!!!

Der Bedarf an Aminosäuren muß in allen Wachstumsphasen immer sicher abgedeckt sein und die Energieversorgung den Bewegungsmöglichkeiten des jungen Pferdes entsprechend angepaßt !!!

JÄHRLINGE

AB EINEM JAHR sind auch der Blind-; und Dickdarm des Pferdes voll entwickelt und die Rauhfuttermengen können nun deutlich erhöht werden !!!

In der beginnenden Weidezeit sollte man den Rohfasermangel durch tägliche Gaben guten Futterstrohs ausgleichen !!!

Es ist für Warmblut-Jährlinge übrigens nicht nötig das sie in einem üppigen Futterzustand sind !!!

Wichtiger ist jedoch ein ausreichendes Angebot von Mineralstoffen mittels Leckschalen um die jeweiligen Defizite des Weidestandortes auszugleichen.

Außerdem sollten regelmäßige Wurmkuren durchgeführt werden !!!

Je nach Trockenheit und Weidefläche muß mit Raufuttergaben, also Heu, zugefüttert werden !!!

ZWEIJÄHRIGE / 2. LEBENSJAHR

Das 2. LEBENSJAHR sollten die Pferde natürlich ebenfalls auf der Weide verbringen, wobei auch hier die Gefahren des Überganges von der Stall-; zur Weidephase zu berücksichtigen sind !!! Also korrektes Anweiden durchzuführen ist !!!

In der anschließenden Winterfütterung muß berücksichtigt werden das erhöhte Eiweißgehalte nicht mehr notwendig sind und der Energie-Erhaltungsbedarf des Zweijährigen gegenüber dem Jährling geringfügig erhöht ist !!!

GELASSENHEITS-; ANTI-SCHEU-TRAINING

ZIEL IST ES DAS DAS PFERD AUF DIE UNTEN STEHENDEN GEGENSTÄNDE GELASSEN REAGIERT UND DADURCH ALLGEMEIN GELASSENER UND WENIGER SCHRECKHAFT WIRD WAS NEUE IN SEINEM UMFELD AUFTAUCHENDE GEGENSTÄNDE UND GERÄUSCHE BETRIFFT !!!

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE EMPFINDET DAS PFERD IMMER GEFÄHRLICHER ALS STATISCHE, DA RAUBTIERE SICH BEWEGEN !!!

ZU BEACHTEN IST AUCH DAS EINE ANDERE FARBE UND / ODER GRÖSSE, EINE ANDERE UMGEBUNG ODER EINE ANDERE HÖHE, GESCHWINDIGKEIT, BEWEGUNGSRICHTUNG ODER STELLUNG DES GEGENSTANDES ZUM PFERD FÜR DAS PFERD DIESEN GEGENSTAND WIEDER GEFÄHRLICH ERSCHEINEN LASSEN KANN !!!

ALSO AUCH WENN DER GEGENSTAND AUF DER ANDEREN SEITE DES PFERDES ERSCHEINT, WEIL DIE ZWEI GEHIRNHÄLFTEN DES PFERDES, IM GEGENSATZ ZU UNS MENSCHEN, SCHLECHT VERNETZT SIND !!! SO KANN ES SEIN DAS WENN SIE EIN PFERD IMMER LINKS VON EINEM GEGENSTAND AN DIESEN GEWÖHNT HABEN DAS PFERD VON RECHTS KOMMEND SCHEUT ALS OB ES DEN GEGENSTAND NOCH NIE GEGEHEN HÄTTE !!! DESHALB IMMER VON BEIDEN SEITEN DAS PFERD AN GEGENSTÄNDE GEWÖHNEN !!!

DAS PFERD WIRD IM GELASSENHEITSTRAINING NIEMALS ANGEBUNDEN / FESTGEBUNDEN UND HAT IMMER VIEL PLATZ UM SICH RUM DAMIT ES SICH BEIM EV. AUSWEICHEN / WEGRENNEN NICHT VERLETZEN KANN !!! AM BESTEN HAT ES AUCH GAMASCHEN UND SPRUNG-GLOCKEN AN !!!

MAN FÜHRT DAS PFERD IMMER AUF DER SEITE DES ZU GEWÖHNENDEN GEGENSTANDES, DENN WENN ES SCHEUT UND AUSBRICHT, DANN VON DEM GEGENSTAND WEG UND SOMIT AUCH VON DEM FÜHRENDEN WEG ANSTATT IHN UMZURENNEN !!! AUSSERDEM FÜHRT MAN DAS PFERD IMMER NEBEN SEINER SCHULTER ODER SEINEM HALS UND LÄUFT NIEMALS VOR DEM PFERD, WEIL ES SONST WENN ES ERSCHRECKT EINEN UMRENNEN ODER EINEM IN DEN RÜCKEN SPRINGEN KÖNNTE !!!

DER FÜHRSTRICK IST NIEMALS UM DIE HAND GEWICKELT SONDERN WIRD IN DER HAND GEFALTET BZW. DER REST IN DER ANDEREN HAND GEHALTEN !!!

**DAS PFERD NIE ÜBERFORDERN UND ZUVIEL DRUCK AUFBAUEN !!!
IN KLEINEN SCHRITTEN UND MEHREREN TRAININGS-SESSIONS AN EINEN GEGENSTAND GEWÖHNEN UND DABEI DAS LOBEN LOBEN LOBEN NIE VERGESSEN !!!**

BEI ZUVIEL DRUCK IM GELASSENHEITSTRaining WIRD DAS PFERD AUF DAUER NÄMLICH NOCH SCHRECKHAFTER !!!

AUCH DAS GLEICHZEITIGE ANREICHEN VON MÜSLI ODER ANDEREM FUTTER UND ZUVOR AUCH LOCKEN MIT FUTTER IST EIN SEHR STARKER POSITIVER VERSTÄRKER UM PFERDE AN NEUE GEGENSTÄNDE ZU GEWÖHNEN !!!

NICHT ALLE PFERDE TRAUEN SICH SCHON BEIM ERSTENMAL DEN GEGENSTAND ZU BERÜHREN UND ZU BESCHNUPPERN UND MAN MUSS ZUNÄCHTS DIE DISTANZ ZUM GEGENSTAND VON TRAININGS-SESSION ZU TRAINING-SESSION VERKLEINERN BEVOR MAN FORTFAHREN KANN !!!

ALSO IMMER NUR FORTSCHRITT NIE PERFEKTION !!!

DER NÄCHSTE SCHRITT FINDET IMMER ERST DANN STATT WENN DAS PFERD NICHT MEHR DEUTLICHE ANGST-ZEICHEN ZEIGT, ALSO NICHT MEHR ÄNGSTLICH SCHNAUBT / DURCH DIE NASE BLÄSST ODER / UND NICHT MEHR UNRUHIG HIN-; UND HERTÄNZELT ODER / UND KEIN DEUTLICHES WEGDRÄNGEN MEHR ZEIGT ODER / UND KEINE WEIT AUFGERISSENEN AUGEN MEHR HAT ODER / UND KEIN ZITTERN MEHR ODER / UND KEIN NERVÖSES SCHWITZEN MEHR ZEIGT !!!

**DAS TRAINING MACHT NUR SINN WENN DAS PFERD EINEM VERTRAUT, MAN ALS HERDENCHEF ANERKANNT WIRD, SODASS MAN SICH GEDULDIG UND KONSEQUENT DURCHSETZEN KANN UND DIE ÜBUNGEN SO GEPLANT UND DURCHGEFÜHRT WERDEN DAS SIE AUCH ERFOLGREICH UND POSITIV FÜR DAS PFERD VERLAUFEN ALSO NICHT DAS PFERD ODER EINEN SELBST ÜBERFORDERN !!!
DENN DAS ERZEUGT NUR WIDERSTAND UND VERSCHLECHTERUNG STATT VERBESSERUNG !!!**

FALSCH DURCHGEFÜHRTES ANTI-SCHEU-TRAINING (ZU HOHER KÖRPERLICHER UND MENTALER DRUCK AUF DAS PFERD MEIST DURCH ZU SCHNELLES VORGEHEN UND ERREICHEN WOLLEN DES ZIELS / EIN GESTRESSTER ODER AGGRESSIVER ODER SELBST ÄNGSTLICHER TRAINER BZW. TRAINERIN / DIE TRAININGS-EINHEIT ZUM FALSCHEN ZEITPUNKT ABGEBROCHEN, ALSO WENN DAS PFERD DAS FALSCH VERHALTEN GEZEIGT HAT Z.B. SICH LOSGERISSEN HAT ODER VORBEIGELAUFEN IST) KANN DIE SCHRECKHAFTIGKEIT UND ANGST VOR GEGENSTÄNDEN DES PFERDES NOCH VERSCHLIMMERN !!!

NATÜRLICH KANN EIN ERFAHRENES, AN ALL DIESE GEGENSTÄNDE GEWÖHNTES PFERD, DAS MIT GUTEM BEISPIEL VORANGEHT DEM SCHRECKHAFTEN PFERD UND SEINEM TRAINER EINIGES BEIM GELASSENHEITS-TRAINING ERLEICHTERN UND WUNDER WIRKEN !!!

Schirme

möglichst verschiedene Farben Grössen und Umgebungen aber erstmal nur einen Typ und Ort bis alle Schritte erreicht sind

**1) mit Schirm abstreifen (Hals → Schulter → Rücken→ Seite→ Flanke→ Kruppe→ Beine) vorher ansehen und beschnuppern lassen
Schirm auf und zu machen von allen Seiten
Schirm auf dem Boden liegend (seitlich und auf dem Schirm)
darum herum und vorbei reiten / führen links wie rechts
Schirm auf dem Pferd sitzend aufspannen und wieder zumachen
mit auf dem Pferd aufgespannten Regenschirm im Schritt reiten
auch mal mit aufgespanntem Schirm über der Schulter des Reiters
links wie rechts**

Luftballons

möglichst verschiedene Farben Grössen und Umgebungen aber erstmal nur einen Typ und Ort bis alle Schritte erreicht sind

**1) mit Luftballon abstreifen (Hals → Schulter → Rücken→ Seite→ Flanke→ Kruppe→ Beine) vorher ansehen und beschnuppern lassen
Luftballons aufsteigen lassen
Luftballon platzen lassen aber nicht zu nah am Pferd wegen Ohrenschmerzen des Pferdes auch wenn es das nicht zeigt !!!
Luftballons hinter Hecke aufsteigen lassen links wie rechts**

Bälle

möglichst verschiedene Farben Grössen und Umgebungen
aber erstmal nur einen Typ und Ort bis alle Schritte erreicht sind

1) mit Ball abstreifen (Hals → Schulter → Rücken → Seite → Flanke → Kruppe → Beine) vorher ansehen und beschnuppern lassen

Um den Ball reiten / führen

Ball hin und her rollen von allen Seiten während das Pferd steht und später Schritt geht

Ball hinter Hecke vorrollen lassen von links wie rechts

LKW-; oder Baumarkt-Gewebe-Plane

möglichst verschiedene Farben Grössen und Umgebungen
aber erstmal nur einen Typ und Ort bis alle Schritte erreicht sind

immer erst mit kleiner Plane zum gewöhnen anfangen

1) mit Plane abstreifen (Hals → Schulter → Rücken → Seite → Flanke → Kruppe → Beine) vorher ansehen und beschnuppern lassen

mit Plane knistern / rascheln

um die Plane reiten / führen

über Plane führen / reiten (Plane hier mindestens 3x4m groß damit das Pferd nicht leicht vorbeigehen kann und aus Sicherheitsgründen werden die Ränder mit Sand oder Stangen fixiert und das Pferd sollte keine Hufeisen mit Stiften oder Stollen tragen sodaß das Pferd nicht an oder in der Plane hängen bleiben kann !!!)

auf Plane stehen bleiben

mit Plane um die Schultern des Reiters reiten

durch Planen-Streifen-Tor / Absperrband-Streifentor reiten

Blech-Büchsen-Klapper-Sack

1) mit Klapper-Sack abstreifen (Hals → Schulter → Rücken → Seite → Flanke → Kruppe → Beine) vorher ansehen und beschnuppern lassen

mit Seil neben / seitlich hinter dem Pferd herziehen links wie rechts

Klappersack vom Pferd aus ziehen, auch das ganze mal

mit Autoreifen vorher ansehen und beschnuppern lassen

Fahnen

möglichst verschiedene Farben Grössen und Umgebungen
aber erstmal nur einen Typ und Ort bis alle Schritte erreicht sind

**ev. Fahnenstangen und Fahnen um die Koppel,
nicht erreichbar für die Pferde, anbringen**

1) mit geschlossener Fahne abstreifen

**(Hals → Schulter → Rücken → Seite → Flanke → Kruppe → Beine) vorher
ansehen und beschnuppern lassen**

**Fahne schwenken oder in den Wind halten damit sie flattert
darum herum reiten / führen und daran vorbeireiten / führen**

links wie rechts

Fahne vom Pferd aus schwenken bzw. in den Wind halten

links wie rechts

Neue Mülltonne

möglichst verschiedene Farben Grössen und Umgebungen
aber erstmal nur einen Typ und Ort bis alle Schritte erreicht sind

1) Tonne öffnen und das Pferd hineinsehen lassen

vorher ansehen und beschnuppern lassen

Pferd aus der Tonne füttern

um die Tonne reiten / führen

daran vorbeireiten oder führen links wie rechts

Geräusche CD:

**in der Halle während dem Training öfter mal als Background abspielen
mindestens 3x die gleiche CD bis das Pferd auf keines der Geräusche
mehr schreckhaft, sondern gelassen reagiert !!!**

**CAVE: Manche Pferde haben zu manchen Geräuschen schon schlechte
Erfahrung gemacht oder sind extrem schreckhaft !!!**

Plastiksäcke

möglichst verschiedene Farben Grössen und Umgebungen
aber erstmal nur einen Typ und Ort bis alle Schritte erreicht sind

1) mit Stroh-; und Stoffstücken gefüllten Plastiksack das Pferd abstreifen
(Hals → Schulter → Rücken→ Seite→ Flanke→ Kruppe→ Beine) vorher
ansehen und beschnuppern lassen
immer erst mit kleinen Tüten / Einkaufstüten anfangen
Plastiksäcke / Einkaufstüten auf den Boden legen
darum herum reiten / führen und daran vorbeireiten / führen
links wie rechts

**BEI DER GEWÖHNUNG AN TRAKTOREN IST ES WICHTIG
DAS SIE DAS PFERD ZUNÄCHST MAL AN EINEN STEHENDEN AUSGE-
SCHALTETEN TRAKTOR GEWÖHNEN UND ERST DANN MIT ETWAS AB-
STAND DEN MOTOR MAL ANSCHALTEN UND MIT DEM TRAKTOR IN DER
UMGEBUNG DES PFERDES LANGSAM RUMFAHREN !!! ZUNÄCHST WIRD
ALSO DAS PFERD AN EINEN STEHENDEN AUSGESCHALTETEN TRAKTOR
HERANGEFÜHRT UND DARUM HERUMGEFÜHRT NACHDEM ES IHN AUS-
GIEBIG ANGESEHEN UND BESCHNUPPERT HAT !!! ALSO NICHT UMGE-
KEHRT ZUERST MIT DEM TRAKTOR AUF DAS PFERD ZUFAHREN; DENN
RAUBTIERE KOMMEN AUCH MANCHMAL VON VORNE AUF DAS PFERD
ZU !!!**

ANMERKUNGEN ZUM GELASSENHEITS-TRAINING

KONFLIKT-BEWÄLTIGUNG EINES PFERDES ZUM VERMEIDEN ODER BE-
ENDEN VON BELASTENDEN SITUATIONEN !!!

1) FLUCHT (ODER ALS ERSATZ (AUCH VOR GEGENSTÄNDEN) ZUR SEI-
TE SPRINGEN / TÄNZELN / ABWENDEN DES BLICKES UND KOPFES /
STEIGEN / EINZIEHEN DES SCHWEIFES) → 2) VERHANDELN (KAUFEN /
LIPPEN-LECKEN / GÄHNEN / SCHNÜFFELN AM BODEN / ABWENDEN DES
BLICKES / KOPF SENKEN) → 3) ERSTARREN / SCHOCKSTARRE / VER-
SPANNUNG / LANGSAMES EHER VERKLEMMTES GEHEN /
(IM SCHLIMMSTEN FALLE HILFLOSIGKEIT / RESIGNATION UND DUL-
DUNG ALLEN ÜBELS ALSO MARIONETTEN-VERHALTEN
IN DIESEM TRAUERIGEN FALLE KOMMT ES
MEISTENS NICHT MEHR ZU VIER) →

4) AGGRESSION (BEISSEN / STEIGEN / TRETEN / WEGDRÜCKEN / UMRENNEN / ANSPRINGEN)

WALLACHE UND HENGSTE SOWIE MASCULINE STUTEN REAGIEREN, JE NACH TESTOSTERON-SPIEGEL, AUCH SOFORT ODER DEUTLICH SCHNELLER MIT AGGRESSION !!!

SCHMERZ ERZEUGT BEIM PFERD NUR FLUCHT ODER ERSTARREN ODER AGGRESSION !!!

EIN PFERD IM FLUCHT-MODUS KANN NICHT LERNEN / AUSGEBILDET WERDEN !!! NUR DIE ENTSPANNUNG BRINGT DEN LERN-ERFOLG !!!

“JEDER IST EIN GENIE !!! ABER WENN DU EINEN FISCH (Pferd) DANACH BEURTEILST, OB ER AUF EINEN BAUM KLETTERN KANN, WIRD ER SEIN GANZES LEBEN LANG DENKEN, ER SEI DUMM !!!”

ALBERT EINSTEIN

ERFOLGREICHE WARMBLUT-SPORTPFERDE ZUCHTSTRATEGIEN

**KALIBER und GROESSE bringt die STUTE mit,
somit ist sie diesbezüglich hauptsächlich entscheidend !!!**

Deshalb und weil das Fohlen oft über 60% nach der Mutter kommt und immer nur die Zucht-Stute die sogenannten Mitochondrien / Kraftwerke der Zellen vererben kann und damit die maximale Ausdauer-Leistungs-; und Regenerations-Fähigkeit des Nachwuchses bei artgerechter Haltung und Training, sind die ZUCHTSTUTEN auch der GRÖSSTE STOLZ eines ZÜCHTERS !!!

Da die Vollblut-; und Trakehnerzucht-Verbände ganz genau wissen was sie ihren Zucht-Stuten zu verdanken haben, werden hier die Fohlen mit dem Anfangsbuchstaben nach der Mutterstute benannt, statt dem des Hengstes !!! Wie in anderen Warmblutzuchten üblich !!!

**Zu weich gefesselte Stuten und Hengste sind prinzipiell von der Zucht auszuschließen da sonst beim Nachwuchs der Fesselträger-Schaden und somit die Unbrauchbarkeit als Reitpferd vorprogrammiert ist !!!
(wird leider heutzutage aus kommerziellen Gründen nicht mehr 100% beherzigt !!!)**

Mindestens jede 5. Generation sollte man Araber= OX oder Angloaraber= AA oder Shagya Araber = Sh.A einkreuzen, zur Robustheits-; Gesundheits-; Kraft- Ausdauer-; Leistungs-Erhaltung-; oder Steigerung innerhalb der Warmblutlinien. Auch die Intelligenz und somit Lernfähigkeit dieser Rassen ist legendär !

Zum Beispiel steht in der 3. Vor-Generation im Stammbaum des Elite Trakehnerhengstes E.H. Sixtus der Hengst Burnus AA, der wiederum aus einer Anpaarung eines Sh.A Hengstes x einer Kisberi-Felver Stute hervorging, die wiederum ihrer Rasse entsprechend viel AA und XX in ihrem Blute führte, inklusive der Stute Kincsem XX die mit 46 gewonnen Rennen ins Guinness Buch der Recorde eingetragen wurde.

Leider hat Sixtus einen schlechten Charakter und vererbt diesen auch 50/50, also ca. jedem 2. Fohlen, im Gegensatz zu seiner 100 % Vererbung seiner ansonsten Top-Veranlagungen !!! Aber wenn man mit einem seiner gekörten Söhne guten Charakters züchtet kein Problem !!!

Bei Russischen OX sollte man allerdings immer ganz genau hinsehen, denn diese werden in Russland nach Rennbahn-Leistung und nicht Distanz-Leistung, wie OX normalerweise, selektioniert und gezüchtet, was teilweise schon zur gleichen Problematik wie beim Englischen Vollblut = XX geführt hat !!! (siehe weiter unten)

Natürlich kann man auch durch den regelmaessigen Einsatz von Achal-Tekkinern = Turkmenen in der Warmblut-Zucht den Erhalt-; oder die Verbesserung der oben beschriebenen Eigenschaften erreichen, zumal diese Pferderasse geschichtlich schon des öfteren mit dem Araber verwechselt wurde !

So wurde Byerly Turk, einer der drei Gründer-Stammhengste des Englischen Vollblutes = XX als Araber = OX geführt und Turkmen-Atti der 1791 nach Preußen kam, 16 gekörte Söhne hinterließ und dessen Blut in vielen Trakehnern fließt, ebenfalls einfach als Araber = OX geführt !

Am Besten nimmt man allerdings SHAGYA-ARABER und ANGLO-ARABER in der Dressur-; Spring-; und Vielseitigkeits-Sportpferdezucht zum Erhalt-; oder der Verbesserung der oben beschriebenen Eigenschaften.

Außerdem hat der Shagya-Araber einen sehr Guten Charakter und ist wie AA, OX und der Achal-Tekkiner ebenfalls vererbungssicher, gibt seine Eigenschaften also auch seinem Nachwuchs, der Stute (Kaliber/ Grösse/ Charakter) entsprechend, nach Möglichkeit weiter und hat mehr Kaliber als AA, OX, XX und der Achal-Tekkiner = Turkmene sowie mehr Größe als OX und der Turkmene.

Neben den oben beschriebenen Eigenschaften machen Shagya-Araber oft auch gute Springpferde wenn sie mit Warmblut angepaart werden ! Natürlich auch gute Jagd-; Vielseitigkeits-; und Geländepferde wie XX, AA und OX auch !

Shagya-Araber wurden ursprünglich in Ungarn z.Z.v. K&K für die Kavallerie gezüchtet.

Noch besser ist Shagya-Araber-Blut über Shagya-Araber Stuten in die Warmblutzucht einzukreuzen, da auf Grund der zwei Geschlechts-XX-Chromosomen die 100 Prozentige Weitergabe der oben beschriebenen Eigenschaften gegeben ist, jedoch natürlich mit einer wesentlich geringeren Nachkommenrate (max. 1 Fohlen pro Jahr, am Besten für Stute und Fohlen allerdings max. nur jedes 2. Jahr) !

Im Gegensatz zum Hengst mit XY-Chromosomen, bei dem es deshalb am Besten ist wenn sein Nachwuchs ein Stutfohlen wird um so das komplette Frischblut / Erbgut in die Warmblutlinie zu bekommen, was dann nachfolgende Hengste weitergeben können !!!

Shagya-Araber-Stuten entstandene Stutenlinien innerhalb von Warmblutzuchten, z.B. die A2A Schalmei ShA-Linie in der Trakehnerzucht, bringen immer wieder top gesunden leistungsfähigen Nachwuchs hervor !!! Insgesamt gibt es 5 solcher Linien innerhalb der Trakehnerzucht !

Es gibt aber auch z.B. die berühmte Linie des Hengstes Fety-sz OX innerhalb der Trakehnerzucht, der in Polen gezüchtet und gekauft wurde !!!

**Im Falle der A2A Schalmei ShA-Linie gekreuzt mit dem Tra-
kehnerhengst Zauberklang entstand der Hengst Sedar,
gezüchtet von einem Tierarzt im Frankenland,
der sich sogar für die Western-Horse-WM
qualifizierte und teilnahm.**

**Sein Nachwuchs ist durchgehend sehr leistungsbereit-; fä-
hig-; und vielseitig, sehr gesund, hat top Beine / Hufe
und ist sehr anhänglich !**

**Also sogenannte "Ein-Mann-Pferde",
heute auch "Ein-Frau-Pferde" genannt, wie die meisten Tra-
kehner auch und bei der Kavallerie früher-; und Jagdreitern
heute noch erwünscht und somit völlig ungeeignet für 08/15
Massen-Pferde-Ausbildungs-Betriebe oder für Schulpferde-
Betriebe !!!**

**Natürlich sind Sedar seine Nachkommen hauptsächlich im
Springsport und Gelände zu Hause.**

**Englisches Vollblut=XX (Rennpferde / Galopper) sollte
man nur nach 4 XX-freien Warmblut-Generationen , erneut
zur Schwung-; und Leistungserhaltung-; oder Steigerung
wieder einkreuzen !!!**

**Nicht öfter, da sich heutzutage sonst die ganze über
die letzten 100 Jahre entstandene XX-Hochleistungs-; In-
zucht- Problematik in der Warmblutzucht mit ausprägt
(schlechte Hufe, oft zu weich gefesselt, Allergien, schlechte
Futtrigkeit, Nervosität, Panikattacken, Lungenblutung, Im-
potenz, Kleinwuchs trotz kalibriger Stute, Klopphengst,
schlechtes Immunsystem z.B Husten-; und Infektanfälligkeit
ein geringer Kratzer führt oft z.B. gleich zur Phlegmone /
Blutvergiftung usw.)!!!**

Es sei denn man möchte sich einen eigenen Futtermeister, Pferdepfleger, Tierpsychologen, Pferdeflüsterer, Tierarzt, Osteopathen und Hufschmied beim Züchten oder Kauf eines XX-verseuchten Pferdes gleich mit einstellen müssen und sehr selten-; oder gar nicht sein Pferd reiten können dafür aber staendig irgendwelche Probleme-; und Stress-; mit seinem Pferd haben und sich gezwungener Maßen dauerhaft im Stall aufhalten müssen ;-)

Deshalb und damit das Kaliber des Warmblutes nicht zu gering wird, sollte auch der XX-Anteil nach XX-Anpaarung in den Folgegenerationen der Warmblutzucht nicht über 1/4 XX-Anteil züchterisch erhöht werden !!!

Des weiteren sollte man nur einen ganz sorgfältig ausgesuchten XX-Hengst nehmen, er muss nicht oder sollte nicht unbedingt Derby Sieger gewesen sein, Hauptsache gesund, möglichst nicht weich gefesselt, bestmögliche Hufe, Guten Charakter und Gute Nerven !!!

Auch hier waere die XX-Veredlung über eine XX-Stute besser, haette aber eben auch die gleichen oben beschriebenen niedrigen Nachwuchszahlen, im Gegensatz zum Hengst, zur Folge !

Da solch ein sorgfältig ausgesuchter XX-Hengst heutzutage schwer zu finden ist, gab es in der Trakehnerzucht z.B. bis in die 90er Jahre, seit der ausgeprägten XX-Hochleistungs-; Inzucht-Problematik, immer fuer 10 Jahre einen zeitlich prägenden sehr sorgfältig ausgesuchten XX-Hengst !!!

Solcher sorgfältig ausgesuchten XX-Hengste bedienten sich natürlich auch andere Warmblutzuchten !

Heute allerdings gibt es leider, auf Grund von jungen Laien-Züchtern die glauben egal welches XX und soviel wie möglich XX sei ein züchterisches kommerzielles Sportpferde-Leistungs-All-Heilmittel, auch jede Menge XX-verseuchte Trakehner !

So wie damals als Trakehnen kurz vor dem wirtschaftlichen Ruin stand, da auf Grund von zuviel XX der Trakehner zu wenig Kaliber hatte und zu nichts mehr richtig zu gebrauchen war.

Das war die Grundvoraussetzung für die Legende des Hengstes Tempelhueter, dessen Vater zwar auch XX war (allerdings zu einer Zeit, da XX noch nicht so die Inzucht-Problematik hatte wie heute), aber dessen Mutter ihm sehr viel Kaliber vererbt hatte, was er auch sicher weitergab und so Trakehnen durch seinen Nachwuchs vor dem finanziellen Ruin rettete !

Also eigentlich hatte Tempelhueters Mutter-Stute Teichrose und die noch vorhandenen hochkalibrigen Trakehnerstuten durch ihre Kaliberweitergabe an ihren Nachwuchs Trakehnen damals vorm finanziellen Ruin gerettet !!! Sonst wäre der Trakehner heute schon lange nur noch Geschichte und die wenigsten von uns wüßten das es ihn gab !!!

Diese jungen Laienzüchter glauben sogar das OX-; AA-; und Sh.A-Blut schädlich fuer die Trakehner-Sportpferde-Zucht wäre, obwohl es ohne OX-; AA-; und Sh.A-Blut den Trakehner und seine legendäre Leistungen niemals gegeben hätte bzw. geben wuerde und obwohl lebende Beweise des Gegenteils, z.B. in Form des Elitehengstes Sixtus und seinen Nachfahren existieren !!!

Aber O.K., manch menschlicher Nachwuchs muss eben historische Fehler wieder und wieder machen und fatale neue Fehler dazu, obwohl die Weitergabe von Geschichtlichen-Informationen-; Wissen-; und Erfahrungen genau das verhindern sollen !!!

Die Franzosen und ihre Selle Francais Pferderasse (hauptsächlich für Springen-; und Vielseitigkeit geeignet !), haben dieses Problem jedenfalls nicht, da man hier noch einheitlich über mehrere Generationen denkend züchtet und geschichtlich immer noch bewährte Zuchtstrategien beibehält.

Denn in Frankreich haben die Vollprofis der Französischen Nationalgestüte auch auf die private Französische Pferdezucht noch viel Einfluss und diese jungen Vollprofis, nachgezogen von ihren Altmeistern a.D., beherrschen ihr Pferdezucht-Handwerk perfekt !!!

Natürlich gibt es auch auf den Französischen Nationalgestüten züchterische Versuche zur weiteren Verbesserung / Weiterentwicklung des Selle Francais !!!

Zum Glück gibt es aber auch junge neuzeitliche intelligente Züchter/innen in Deutschland die sich noch mit den Alt-Meistern der Trakehnerzucht austauschen und von ihnen beraten lassen !!!

Generell sind Stuten weniger anfällig für Inzucht-Zucht-Problematiken (natürlich nur in Maßen), da sich wissenschaftlich erwiesen von den zwei XX-Chromosomen nur die gesunden Gene ausdrücken und so die krankhaften des anderen X-Chromosomes ausschalten, allerdings natürlich nur wenn auch wenigstens eines der zwei X-Chromosomen das gesunde Gen überhaupt noch hat. Beim Hengst mit der XY Konstellation geht das selbstverständlich nur bedingt !!!

Die Araber sind übrigens in der Mehrheit auf ihren Stuten in den Krieg gezogen, da die Stuten leichter im Kampfgetümmel zu manövrieren waren, bessere Nerven hatten als die Hengste und bei gleicher Distanz weniger Wasser brauchten !

Deshalb wäre nach Einkreuzen von AA, OX, Sh.A Frischblut mittels eines Hengstes ein Stutfohlen wünschenswert, weil so ein komplettes X-Chromosom vom Hengst mitkommt und das X-Chromosom der Warmblutstute gesundheitlich voll ausgleichen könnte !!!

Normalerweise hat man bei der F1-Generation, also den ersten Nachkommen einer Anpaarung unterschiedlicher Rassen die Eigenschaften passend 50 / 50 kombiniert auf die ganze F1-Generation verteilt.

In der darauffolgenden F2-Generation jedoch, also der Enkelkindergeneration, kommt es dann aber oft zu unpassenden Kombinationen, also z.B. Grosser schwerer Kopf / dünner Hals oder schwerer Rumpf / weich gefesselt / dünne Röhrbeine !

In der Trakehnerzucht ist das jedoch eher selten der Fall, da durch das schon seit Jahrhunderten praktizierte Veredeln durch Einkreuzen von den Spezialrassen XX, OX , AA und Sh.A , der Trakehner sich diesen Rassen genetisch deutlich angenähert hat im Gegensatz zu anderen Pferderassen !!!

Natürlich entscheidet die Haltung der Stute, Trächtigkeitsverlauf und Aufzucht des Fohlens, z.B. Geboren im Mai, viel Weide-Auslauf und top Futter z.B. Luzerneheu während der Trächtigkeit, der Milchzeit und bis zum Absetzen, sowie die sich anschliessende Zeit nach dem Absetzen, also die weitere Haltung und Ausbildung, mehr als 90% über die Zukunft und Entwicklung DES FOHLENS, selbst aus einer PERFEKTEN ANPAARUNG !!!!!!!!!!!!!!!!

Übrigens, die Anpaarung mit sorgfältig ausgesuchten Vollbluttrabern oder Hackneys ergibt auch oft super Springpferde !!!

Berühmtestes Springpferd diesbezüglich war Halla unter Hans Günther Winkler (HGW), deren Vater-Hengst ein Vollbluttraber mit Namen Oberst war und die Mutterstute ein Französisches erbeutetes Warmblut mit Namen Helene !!!

Halla selbst wurde als Hessisches Warmblut geführt !

CAVALETTI III

Ziel: Das Pferd soll motiviert zu den Cavaletti ziehen / die Cavaletti anziehen und seine Aufgabe möglichst selbständig und flüssig bewältigen, dabei aber auch möglichst kontrollierbar bleiben / an den Hilfen stehen / durchlässig bleiben für den Fall einer notwendigen Korrektur !!! Wichtig ist dabei natürlich immer das der Reiter sicher ausbalanciert im Remonten-; Leichten-Sitz oder Leicht-Traben über bzw. zusammen mit dem Schwerpunkt des Pferdes mitgeht / mitschwingt !!! Sonst kann er gar keine richtigen Hilfen geben sondern behindert das Pferd nur !!!

Cavaletti fördern Konzentration, Muskelaufbau, Rückenlockerung, Balance, Rhythmus, Beweglichkeit der Gelenke, Geschmeidigkeit, Kondition, Geschicklichkeit, das richtige Taxieren und ein aktives Hinterbein !!!

WIE IMMER DAS LOBEN LOBEN LOBEN DES PFERDES ZUR MOTIVATION UND VERTRAUENSBIODUNG NICHT VERGESSEN !!! UND DAS PFERD ZUNÄCHST ALLES ANSEHEN UND EV. BESCHNUPPERN LASSEN !!!

Cavaletti: 2,5m-3,5m lange Stangen (je länger die Stangen sind desto schwieriger ist es das Pferd geradeaus über den Cavaletti zu halten), mit quadratischen Enden und abgerundeten Ecken (am besten gummiert) die 3 Höhen durch drehen 20-30-40 cm ermöglichen und die Stangen so gestrichen das ein weißer mittiger Streifen das optimale Anreiten in der Mitte erleichtert

Abstände: Schritt 0,8m-1m

Trab 1,3m-1,5m normalerweise 1,4 m

Galopp 3m-3,5 m

Das sind aber nur Anhaltswerte und die Abstände müssen immer so angepasst / korrigiert werden das sie individuell für das Pferd passend sind ! Das betrifft auch die Galopp-Cavaletti und Springreihen !!!

Getrabt wird über die Cavaletti im Entlastungssitz-; oder Leichttraben und die Hand gibt dabei nach vorne unten dem Pferdehals entsprechend mit leichter Anlehnung nach, dabei ist das Tempo des Pferdes ruhig, fleißig und rhythmisch bei schwingendem Rücken und kräftigem Abfußen wobei der Reiter mit seinem Oberkörper über dem Schwerpunkt des Pferdes geschmeidig mitschwingt / mitgeht !!!

Pferde die im Angesicht der Aufgabe / Cavaletti zu heftig, schnell oder stürmisch werden, weil sie noch nicht erfahren und routiniert genug sind oder heiß gemacht wurden oder sehr temperamentvoll sind, reitet man aus der Wendung oder Volte an, wendet öfter mal vor dem ersten Cavaletti ab, pariert sie auch mal öfter vor dem ersten Cavaletti durch und richtet sie, falls sie das schon können, rückwärts !!!

Auch das im Schritt anreiten von Trab-Cavaletti bis auf eine Pferdelänge davor und den Abstand dann von mal zu mal, je nach Reaktion und Gelassenheit des Pferdes, zu vergrößern ist eine gute Übung Pferde im Angesicht der Aufgabe / Cavaletti kontrollierbarer, ruhiger, entspannter und konzentrierter zu machen.

Oder die Wendung oder Volte von mal zu mal weiter entfernt vom ersten Cavaletti zu reiten sodaß das Pferd mit mehr und mehr Abstand vor dem ersten Cavaletti bereits gerade gerichtet ist.

Manchmal reicht ein mehrfaches beruhigendes Vertrauen gebendes Klopfen am Hals im Angesicht der Aufgabe / Cavaletti bei nervösen und unsicheren Pferden aber auch schon zur Entspannung aus !!!

Auch ein zwischen den Cavaletti im Schritt Durchreiten mit gleichzeitig beruhigendem lobenden Klopfen am Hals und beruhigender lobender Stimme kann das Pferd entspannter und ruhiger im Angesicht der darauf folgenden Cavaletti-Aufgabe machen !!!

Manche Pferde werden aber auch heftig und nervös weil sie mit der Aufgabe überfordert sind !!! In diesem Falle muß man die Anzahl der Cavaletti reduzieren oder auch z.B. die Anforderungen einer Springreihe zunächst wieder verringern, bis das Pferd körperlich und konzentrativ erholt genug ist und genug Vertrauen und Sicherheit bekommen hat oder bis zu einem späteren Zeitpunkt in der Ausbildung an dem das Pferd körperlich und konzentrativ weit genug entwickelt ist und entsprechend trainier-; und belastbar !!!

Pferde die noch Schwierigkeiten haben sicher in Dehnungshaltung unter dem Reiter zu gehen reitet man aus der Wendung oder Volte an nachdem sie die Dehnungshaltung mehr oder weniger durch das reiten der Wendung oder Volte eingenommen haben !

Wird das Pferd nachdem es zunächst entspannt, rhythmisch schwingend über die Cavaletti ging zu schnell oder / und fängt an zu stolpern oder vermehrt Zwischentritte zu machen oder die Cavaletti zu touchieren / berühren, so ist es erschöpft und braucht eine Pause.

Nach dieser Pause sollte man baldmöglichst nach einem wenigstens noch halbwegs guten Abschluß-Trab über die Cavaletti aufhören bzw. das Training beenden. Eventuell muß man aber auch für einen guten Abschluß die Anforderungen wieder reduzieren, also die Anzahl der Cavaletti auf 3 bis 1 verringern !!!

Cavaletti-Aufbauten

z.B. Longieren: an einer kurzen Seite 4 Schritt-Cavaletti auf dem Zirkel aufstellen und an der anderen kurzen Seite 4 Trab-Cavaletti auf dem Zirkel sodaß der Mittelzirkel frei bleibt

4 Cavaletti auf geraden Linien im Schritt und Trab

**an der Bande/auf dem 2. Hufschlag/auf der Mittellinie/auf der Diagonalen
Man kann dabei auch 2 Cavaletti-Abstände (als ob man 5 Cavaletti aufstellen würde und ein Cavaletti wieder rausnehmen) zwischen Cavaletti 2 und 3 einfügen oder zwischen Cavaletti 3 und 4,
ein sogenannter Zwischentritt-Aufbau mit 4 Cavaletti, zum trainieren von mehr Gangsicherheit und Balance auf unebenem Gelände, mehr Konzentration und zum üben vom richtigen Taxieren !
Vorrangig ist dieser Cavaletti Aufbau deshalb für Spring-; VS-; Jagdpferde und junge Pferde in der Ausbildung geeignet !**

**Distanz-Übung / Cavaletti auf geraden Linien im Galopp und Springsitz ein Galoppsprung wird im Springsport mit ca. 3,5m angenommen !!!
(IN-OUT Cavaletti auf gerader Linie baut man mit 3m Abstand auf !!!)**

2 Cavaletti im Abstand von 19-20 Metern was einer normalen Distanz von 5 Galoppsprüngen beträgt (Absprung-; und Landung zählen nicht als ein Galoppsprung, werden also nicht mitgezählt !)

Übung Pferd:

5 Galoppsprünge normal

4 Galoppsprünge verlängert

6 Galoppsprünge versammelt

Übung für den Reiter:

Ein Gefühl für Galoppsprünge-; Rhythmus-; Grundtempo-; und passendes Taxieren zu entwickeln ! Galoppsprünge zu zählen um rhythmisch eine bestimmte Distanz zwischen 2 Sprüngen mit einer bestimmter Anzahl von Galoppsprüngen überwinden zu können !

Schon vor dem Abwenden auf die Linie das richtige Grundtempo zu haben und dieses durch die Wendung zu erhalten, das Pferd dann vor und nach dem Sprung auf gerader Line zu halten und rhythmisch weiter zu galoppieren !!!

Diese Übung kann durch verschiedene Abstände der 2 Cavaletti einfach variiert werden !

Cavaletti auf gebogenen Linien im Galopp und Leichten Sitz / Springsitz

Zu beachten ist, das das Pferd normalerweise bei diesen Übungen versucht über dem Cavaletti in den Außengalopp zu wechseln, das verhindert man durch die Beibehaltung der klaren Stellung-; und Biegung nach innen !!!

Der Reiter wendet seinen Kopf während des Sprunges über ein Cavaletti und blickt bereits zum nächsten Cavaletti !!!

Bei allen Aufbauten hier verwendet man die höchste Cavaletti Einstellung und reitet mittig, wenn nicht anders beschrieben, an !!!

Alle Aufbauten können zunächst aber auch im Trab bei niedrigster Cavaletti-Einstellung geritten werden um dem Pferd zunächst Vertrauen zu vermitteln.

Niemals das Pferd überfordern und rechtzeitig eine Pause einlegen bzw. das Training beenden !!!

1 Cavaletti in der Mitte von zwei Zirkeln auf dem Wechsellpunkt X:

1) auf dem Zirkel im Galopp reiten

2) Über das Cavaletti im Galopp aus dem Zirkel wechseln, dabei das Cavaletti etwas schräg anreiten und ausreichende Gewichtsverlagerung und Umstellung des Pferdes über dem Sprung damit das Pferd auf der richtigen Hand landet !!!

Jeweils 1 Cavaletti an der kurzen geschlossenen Seite von zwei Zirkeln

Galopp über die Cavaletti, dann Handwechsel bei X (Schritt, Trab oder fliegend) und wieder Galopp über das andere Cavaletti

**Jeweils 1 Cavaletti an der kurzen Seite von zwei Zirkeln
und eines auf dem Wechsellpunkt X**

**Im Galopp eine Acht über zwei Zirkel reiten und dabei über
alle Cavaletti springen !!!**

**Galopp-Cavaletti auf dem Zirkel / 4 In-OUT-Cavaletti /
innen 2m Abstand außen 3m**

**Hierbei müssen die Pferde sich vermehrt aufnehmen und mit
den Hinterbeinen unter ihren Schwerpunkt springen**

**Galopp-; Trab-Cavaletti / 4 In-OUT-Cavaletti (innen 2m Abstand
außen 3m) auf einer Zirkelhälfte, den Zirkel mit 2 Pylonen,
die auf dem 2. oder 3. Zirkel-Hufschlag als Orientierungs-Hilfe stehen,
halbieren und auf der anderen Zirkelhälfte 4 Trab-Cavaletti aufbauen**

**Im Galopp über die IN-OUT-Cavaletti, dann beim Pylon zum Trab durchpa-
rieren und über die Trab-Cavaletti, dann beim Pylon wieder
angaloppieren und über die IN-OUT-Cavaletti usw.**

**Diese Übung geht auch auf zwei Zirkeln wobei auf einem Zirkel
die Trab-Cavaletti an der kurzen Seite stehen und auf dem anderen Zirkel
die Galopp-Cavaletti an der kurzen Seite und bei X jeweils die Gangart
und Hand gewechselt wird und man links und rechts von X jeweils
eine Pylone (= Hütchen / Verkehrskegel) auf dem 2. oder 3. Zirkelhuf-
schlag als Orientierungshilfe-Hilfe zu X aufstellen kann !!!
Für junge und noch nicht weit genug ausgebildete Pferde ist diese Übung
leichter und deshalb der oberen vorzuziehen !!!**

**Distanz-Übung / Vier Cavaletti gleichmäßig auf einem Zirkel
im Viertel-Zirkel-Abstand verteilt mit Abstand der Innenseite eines Cava-
letti zur Zirkelmitte von jeweils 5,25 Meter**

1) mittig

**Der Reiter sollte sich dabei anfangs weder um die Anzahl der Galopp-
sprünge noch die passende Absprungdistanz kümmern !!!**

**Nach einigen Runden werden Pferd und Reiter einen harmonischen
Rhythmus finden, sodaß dadurch Rhythmus und Distanzgefühl gefördert
werden !!!**

2) Innenlinie 3 Galopp-Sprünge

3) Außenlinie 4 Galopp-Sprünge

Cavaletti-Kreuz / vier Cavaletti werden mit ihren Enden zu einem Kreuz zusammengestellt / vorrangig geht es hierbei um das üben von Wendungen

- 1) Galoppieren auf einer 8 mittels zwei 10m Volten über zwei Cavaletti der gleichen Kreuz-Seite (also rechtwinklig zueinander stehenden Cavaletti), später kann man die Wendungen je nach Ausbildungsstand und Möglichkeiten des Pferdes auch kleiner machen**
- 2) Springen über die Kreuz-Mitte zum üben des exakten Anreiten der schmalen Mitte und des Schenkelgehorsames des Pferdes (sogenannte Adlerschwinge in der Vielseitigkeit)**

X) die oben aufgeführten Übungen sind nur zwei von vielen Variationen !!!

Cavaletti-Schlangenlinie / drei Cavaletti stehen schräg im 45 Grad Winkel auf einer geraden Linie zueinander / die ersten beiden Cavaletti mittig im Abstand von 9,80 Meter (= erste Distanz), der zweite Abstand zwischen dem 2. und 3. Cavaletti mittig beträgt 13,50 Meter (= zweite Distanz)

- 1) Schlangen-Linie mit Richtungswechsel im Galopp auf 3 Galoppsprünge die erste Distanz und auf 4 Galoppsprünge die zweite Distanz**
- 2) Gerade Linie im Galopp mit 2 Galoppsprüngen auf die erste Distanz und 3 Galoppsprüngen auf die zweite Distanz
Hier werden die Cavaletti also schräg gesprungen !!!**

Wichtig ist das jeweils 20-30 Meter vor dem 1. Cavaletti der Rhythmus und das Grundtempo für jede Übung schon stimmen !!!

Man kann die Übung etwas leichter machen in dem man die Distanzen 13 Meter (= erste Distanz) und 17 Meter (= zweite Distanz) aufbaut, so daß sich die Distanzen um jeweils einen Galoppsprung verlängern !!!

KORREKTER ABSPRUNGSPUNKT / ABSPRUNGSDISTANZ / TAXIERPUNKT

Absprungstangen müssen 20-30 cm näher am Sprung liegen, weil sonst ein korrekt abspringendes Pferd auf die Absprungstange treten müsste, sich schwer verletzen, stürzen und in den Sprung fliegen könnte !!!
Von der Verunsicherung und Anti-Motivation mal ganz abgesehen !!!

STEILSPRUNG: ABSPRUNGSDISTANZ = SPRUNGHÖHE

OXER: ABSPRUNGSDISTANZ = SPRUNGHÖHE + HALBE OXERBREITE

TRIPELBARRE UND SCHWEINERÜCKEN:

ABSPRUNGDISTANZ = STANGENHÖHE ERSTES ELEMENT

FÄCHERSPRUNG: ABSPRUNGSDISTANZ = MITTIG EINER LINIE DURCH

A) ABSTAND NIEDRIGSTE STANGENHÖHE ZUR ERSTEN STANGE AUSSEN UND B) ABSTAND HÖCHSTE STANGENHÖHE VOM INNEN-STÄNDER

GRABEN FLACH : ABSPRUNGSDISTANZ = SO NAH WIE MÖGLICH

GRABEN ÜBERBAUT: FALLS MÖGLICH JE NACH HINDERNIS STEILSPRUNG ODER OXER ABSPRUNGSDISTANZ WIE OBEN

BLICKRICHTUNG BEIM ANREITEN VON SPRÜNGEN

Generell sieht man beim Anreiten von einem Sprung entweder auf den Sprung oder darüber und etwas dahinter, niemals aber in den Sprung oder gar auf den Boden, denn sonst hat man gute Chancen das das Pferd verweigert oder man mit dem Pferd in den Sprung fliegt !!! Das gleiche gilt auch für Gräben und überbaute Gräben !!! Niemals beim Anreiten in einen Graben sehen sondern immer auf die höchste Stange oder hinter den Graben !!! Über dem Sprung immer geradeaus oder schon mit gedrehtem Kopf zum nächsten Hindernis / Sprung sehen !!!

Man sieht also immer sobald wie möglich zum nächsten Sprung, bereits über dem Sprung oder kurz nach der Landung mit Sicherheit aber beim Einleiten und während einer Wendung zum nächsten Sprung !!!

DISTANZEN

CAVALETTI

Schritt 80cm-90cm

Trab 120cm-130cm

IN-; OUT Galopp 3m

1 Galopp-Sprung 6m

CAVALETTI AUF DEM ZIRKEL

Hintereinander auf dem Zirkel

Galopp innen 2m Abstand aussen 3m Abstand

Trab Abstand Mitte 1,20m-1,30m

**Zirkelspringen im Galopp 4 Cavaletti zu jeder Seite eines
zwischen den Innenseiten der Cavaletti 10,5m Abstand**

SPRINGEN

(ein Galoppsprung mit 3,50m angenommen)

letzte Trabstange vor der Gymnastik-Springreihe 2,20m

Galoppstange vor der Gymnastik-Springreihe 3m

Kombination

IN;-OUT 3m-3,5m Meter (kurz-lang)

1 Galopp-Sprung 6,5m-7m Meter (kurz-lang)

2 Galopp-Sprünge 10m-10,5 (kurz-lang)

Hindernisfolgen

3 Galopp-Sprünge 14m-15m Meter (kurz-lang)

4 Galopp-Sprünge 17,5m-18,5m Meter (kurz-lang)

5 Galopp-Sprünge 21m-22m Meter (kurz-lang)

6 Galopp-Sprünge 24,5m-25,5m Meter (kurz-lang)

7 Galoppsprünge 28m-29m (kurz-lang)

**Berechnung der Distanz = Landedistanz + XGaloppsprünge x 3,50m-
3,60m Galoppsprung-Länge + Absprungdistanz**

Wird das Grundtempo schneller oder werden die Sprünge höher oder weiter muss man die Distanzen entsprechend erweitern ! Absprung-; plus Lande-Distanz werden mit ca. einem Galoppsprung hinzugerechnet man kann sie aber auch bei angenommener korrekter Flugkurve aus der Sprunghöhe und Weite der Sprünge errechen !!!

GYMNASTIK-SPRING-REIHEN

Ziel: Das Pferd soll motiviert zu den Cavaletti / Sprüngen ziehen, man sagt auch diese anziehen und seine Aufgabe möglichst selbständig und flüssig bewältigen, dabei aber auch möglichst noch kontrollierbar bleiben / an den Hilfen stehen / durchlässig bleiben für den Fall einer notwendigen Korrektur !!! Wichtig ist dabei natürlich immer das der Reiter sicher ausbalanciert im Leichten Sitz über bzw. zusammen mit dem Schwerpunkt des Pferdes mitgeht !!! Sonst kann er gar keine richtigen Hilfen geben sondern behindert das Pferd nur !!!

Innerhalb einer Spring-Gymnastikreihe sind Korrekturen allerdings nur noch minimal möglich !!!

WIE IMMER DAS LOBEN LOBEN LOBEN DES PFERDES ZUR MOTIVATION UND VERTRAUENSBIILDUNG NICHT VERGESSEN !!! UND DAS PFERD ZUNÄCHST ALLES ANSEHEN UND EV. BESCHNUPPERN LASSEN !!!

Sehr anstrengendes Krafttraining für das Pferd !!!

Deshalb SO VIEL WIE NÖTIG UND SO WENIG WIE MÖGLICH um das Pferd nicht zu überfordern !!!

Die Cavaletti werden immer auf die niedrigste Höhe (20cm) eingestellt !!!

Die Spring-Reihen werden immer nach und nach aufgebaut !!!

Am besten immer ab dem 2. Sprung Fänge benutzen !!!

Am besten jede Variante nicht mehr als 2x Springen

um das Interesse / die Motivation des Pferdes aufrecht zu erhalten und es nicht zu erschöpfen !!!

Nach Aufbau des zweiten Sprunges ist es oft sinnvoll den ersten wieder etwas niedriger zu machen weil das junge / unerfahrene Pferd sich dann zunächst oft nur auf die Trabstangen und den zweiten Sprung richtig konzentrieren kann !!!

Für junge und unerfahrene Pferde immer nur mit passenden Distanzen und Absprungstangen üben / trainieren !!!

Anreiten von Gymnastik-Springreihen aus dem Galopp:

statt 3 Trab-Cavaletti wird ein Cavaletti im Abstand von 3 m vorm Kreuz aufgestellt, dadurch bekommt das Pferd allerdings mehr Schwung und die Abstände werden so für das Pferd in der Reihe kürzer, es muss sich also mehr aufnehmen, die Hinterhand mehr unterschieben, mehr basculieren und schneller reagieren !!!

Dies gilt für alle Gymnastikreihen die ursprünglich zum anreiten aus dem Trab aufgebaut werden !!!

Aufbau I (erst immer alles aus dem Trab bis es gut klappt):

**auf die Mittellinie von linker oder rechter Hand im Trab abwenden
3 Cavaletti im Trababstand / 2,60m / Kreuz / 3m / Cavaletti / 3 m / Steil /
3,20m / Cavaletti / 3,3m / Oxe dann je nach Hand-Galopp an der kurzen
Seite abwenden**

Aufbau II junges Pferd (immer erst alles aus dem Trab bis es gut klappt):

**von linker Hand auf die Mittellinie abwenden:
3 Trab-Cavaletti / 2,6m / Kreuz / 6m-6,30m / Oxe
dann rechte Hand erste Lange Seite:
Cavaletti / 2,6m Trab 3m Galopp / Steil
erneut auf die Mittellinie / Sprungreihe abwenden
dann linke Hand zweite Lange Seite
Cavaletti / 2,6m Trab 3m Galopp / Oxe**

Aufbau III:

Diagonale I

**3 Trab-Cavaletti / 2,6m / Kreuz / 6-6,30m / Steil
rechte Hand Galopp erste Lange Seite
Steil**

Diagonale II

**3 Trab-Cavaletti / 2,6m / Kreuz / 6-6,30m / Oxe
linke Hand Galopp zweite Lange Seite
Oxe**

Aufbau IV IN-OUTS:

**Trab / Cavaletti / 2,6m / Steil / 3m / Steil / 3m / Cavaletti / 3m / Steil /
3,20m / Steil / 3,20m / Cavaletti / 3,30m / Oxe**

Aufbau V IN-OUTS (max. 3 Kreuze für junge Pferde):

**Cavaletti / Trab 2,6m Galopp 3m / Kreuz / 3m / Kreuz / 3m / Kreuz / 3m /
Kreuz / 3m / Kreuz / 3m / Cavaletti**

Aufbau VI (Rhythmus):

**Galopp / Cavaletti / 6m / Cavaletti / 6m / Cavaletti / 6m / Cavaletti / 3,20m /
Oxe / 6m / Cavaletti**

Aufbau VII:

**Galopp / Cavaletti / 3m / Oxe / 6,1-6,3m / Steil / 3,5m / Oxe / 9,3m / Steil /
3m / Cavaletti**

Zickzack-Aufbau / Sprung an Sprung aufgebaut :
zum üben von Wendungen für das Pferd
und frühzeitigem Hinsehen des Reiters zum nächsten Sprung

1) Kreuz-Steil / 90 Grad / Kreuz-Oxer / 90 Grad / Kreuz-Steil / 90 Grad / Kreuz-Oxer

2) Steil / 90 Grad / Oxer / 90 Grad / Steil / 90 Grad / Oxer

Man übt / trainert zunächst die einzelnen Sprünge aus dem Trab, dann aus dem Galopp, dann zwei Sprünge hintereinander und schließlich alle vier Sprünge hintereinander !!!

BLICKRICHTUNG BEIM ANREITEN VON GELÄNDESPRÜNGEN

Generell sieht man beim Anreiten von Sprüngen entweder auf den Sprung oder darüber und etwas dahinter, niemals aber in / durch den Sprung oder gar auf den Boden, denn sonst hat man gute Chancen das das Pferd verweigert oder man mit dem Pferd in den Sprung fliegt !!! Das gleiche gilt auch für Gräben und überbaute Gräben !!! Niemals beim Anreiten in einen Graben sehen sondern immer auf die höchste Stange oder hinter den Graben !!! Über dem Sprung immer geradeaus oder schon mit gedrehtem Kopf zum nächsten Hindernis / Sprung sehen !!!

Man sieht also immer sobald wie möglich zum nächsten Sprung, bereits über dem Sprung oder kurz nach der Landung mit Sicherheit aber beim Einleiten und während einer Wendung zum nächsten Sprung !!!

Bei WALL-Aufsprüngen sieht man immer hinter die WALL-Kante auf den Wall, also nicht auf die Kante und natuerlich wie immer auf gar keinen Fall nach unten !!!

Bei WALL-Absprüngen; TIEF-Sprüngen; BERGAB-Sprüngen oder WASSEREINSPRÜNGEN ist der Blick vor dem Sprung immer geradeaus nach vorne gerichtet, falls der WALL-; TIEF-; BERGAB-; oder WASSEREINSPRUNG ueber ein Hinderniss / Baumstamm erfolgt,

kann man auch beim Anreiten oben auf die Stange / den Baumstamm sehen !!! Natuerlich ist der Blick trotzdem während dieser Sprünge immer geradeaus nach vorne gerichtet !!!

Also auf keinen Fall während WALL-Absprüngen; TIEF-Sprüngen-; BERGAB-Sprüngen oder WASSEREINSPRÜNGEN schon zum naechsten Hindernis sehen und wie immer niemals nach unten sehen !!!

GELÄNDEREITEN / GELÄNDESPRÜNGE

Ziel: Das Pferd soll motiviert zu den Sprüngen ziehen / die Sprünge anziehen und seine Aufgabe möglichst selbständig und flüssig bewältigen, dabei aber auch möglichst noch kontrollierbar bleiben / an den Hilfen stehen / durchlässig bleiben für den Fall einer notwendigen Korrektur !!! Wichtig ist dabei natürlich immer das der Reiter sicher ausbalanciert im Leichten Sitz über bzw. zusammen mit dem Schwerpunkt des Pferdes mitgeht !!! Sonst kann er gar keine richtigen Hilfen geben sondern behindert das Pferd nur !!!

Korrekturen sind aber manchmal auf Grund eines hohen Grund-Tempos z.B auf der Vielseitigkeits-Gelände-Strecke oder oft in der Hitze des Gefechts eines Jagdfeldes nur noch minimal möglich !!!

In diesen Situationen ist es auch besser nur noch minimal eingreifend zu korrigieren oder das Pferd ganz selbstständig gehen zu lassen, mit seiner Bewegung / über bzw. zusammen mit seinem Schwerpunkt mitzugehen und darauf zu vertrauen was man seinem Pferd beigebracht hat und das man es so artgerecht und fair behandelt hat das es einen jetzt nicht im Stich läßt und sein Bestes gibt ! Anstatt gegen das Pferd zu arbeiten und bei dem Versuch grob-massiv korrigierend einzugreifen das Pferd, sich und andere zu gefährden !!!

Je mehr ein Pferd jedoch erschöpft oder überfordert ist desto weniger ist es allerdings auch in der Lage an den Hilfen zu stehen bzw. diese zu befolgen !!! Man sollte in beiden Fällen eine genügend lange Pause bis zur Erholung des Pferdes einlegen, dannach im Falle der Überforderung die Anforderungen verringern oder wenn beides nicht möglich ist, auch zur eigenen Sicherheit, das Training-; Turnier-; oder die Jagd abbrechen !!!

GELÄNDEREITEN ist auf Grund von Boden-Unebenheiten, unterschiedlicher Bodenbeschaffenheit, Bergauf-; und Bergabreiten sowie die hohe Eigenmotivation des Pferdes auf Grund von sich gegenseitig anstacheln bzw. mitziehen durch andere Pferde oder ziehen in Richtung Stall, meist viel anstrengender fuer die Pferde als in der Halle oder auf dem Platz reiten !!!

Wegen des sich staendig durch die Gelände-Verhältnisse verändernden Schwerpunktes von Pferd und Reiter, den das Pferd immer wieder neu ausbalancieren muss, sowie die ebenfalls wechselnden Anforderungen durch unterschiedliche Bodenverhaeltnisse und Geschwindigkeiten zusammen mit der hohen Eigenmotivation des Pferdes, ist die Gefahr der Überforderung des Pferdes, hinsichtlich seines Kreislaufes und des Muskel- und Sehnen-Band-Apparates im Gelände, wenn man nicht genug Schrittpausen in der Ebene einlegt und die Gesamtdauer der Trainingseinheit entsprechend waehlt, gross !!!

Generell gilt ausserdem „SPEED KILLS“ also hohe Geschwindigkeit das Pferd extrem belastet, da sich das GEWICHT VON PFERD UND REITER IN BEWEGUNG nicht addiert auch nicht multipliziert sondern POTENZIERT, JE SCHNELLER DESTO HÖHER DIE BELASTUNG DER BEINE, also das GRUNDTEMPO NIE ZU HOCH WÄHLEN und nur am Ende des Trainings eventuell einen kurzen Sprint auf gerader, ebener oder ansteigender Strecke reiten, das Pferd aber immer trocken und im Schritt in den Hof / Stall reiten !!!

Auf Grund der hohen Instinkt gesteuerten Eigenmotivation des Pferdes ist es auch oft schwer einzuschätzen wann das Pferd an seine Grenzen kommt bzw. ueberfordert ist und man besser aufhoert oder die Anforderungen verringert !!!

DAFÜR IST EIN PULSMESSER JEDOCH EINE SUPER OBJEKTIVE BEURTEILUNG !!!

Auch kann man so kontrollieren ob ein Pferd nur vom Stall weg nicht richtig motiviert ist oder wirklich erschöpft ist !!!

(Anmerkung: Füchse habens hintern Ohren !!!)

Im Gegensatz-; zum Platz-; und Hallentraining wo trotz viel kürzeren Trainingseinheiten auf Grund von zuviel Ecken-; Zirkel, Volten und sonstige Wendungen reiten, zuviel an den Zügel-Reiten und Versammlungen sowie zuviel Springen, junge Pferde recht schnell fuer immer geschaedigt also unbrauchbar werden, selbst mit Pausen im Training dazwischen, da hier die in der freien Natur so massiv-; einseitig und gehaeuft NICHT vorkommenden Belastungen die Sehnen-; Baender-; Muskulatur-; und das Skelett-System schon extrem belasten, ohne das der Kreislauf schon entsprechend belastet ist und ein Pulsmesser deshalb oft nichts nützt bzw. keine Sicherheit vor Überlastung des Pferdes bietet !!! Nur zur Anzeige ob vor dem Training schon gesundheitlich etwas nicht stimmt oder das Pferd sich noch nicht von der letzten Trainingseinheit regeneriert / erholt hat !!!

(Anmerkung: Erhöhte Ruhe-Werte vor dem Training können z.B. eine Reizung von Beugesehne oder Fesselträger durch Überlastung anzeigen die durch einfach weiter trainieren, statt ein paar Tage bis zur Abheilung zu warten und dann mit reduzierten Anforderungen weiter zu trainieren, zu einem nachfolgenden Sehenschaden führen können der das Pferd für immer unbrauchbar macht !!!)

Bei der Kavallerie hat Mann Pferde erst 5 jaehrig nur kurz auf dem Platz angeritten und sobald die Pferde die Hilfen fuer die unterschiedlichen Gangarten und das Durchparieren halbwegs begriffen hatten erstmal 3-6 Monate auf moeglichst geraden Linien, nach dem Aufwaermen im Gelaende durch Schritt und Trab, im langsamen kontrollierten Galopp, mit regelmaessigen Handwechsel ueber den Trab, in ebenem maximal etwas huegeligen Gelaende mit geeigneten Bodenverhaeltnissen bis zur angenehmen Erschoepfung des Pferdes geritten um Herz-Kreislauf, Sehnen, Baender und Muskulatur erst zu kraeftigen und zu entwickeln bevor es ans Platz-; und Hallen-Training ging !!!

Natuerlich wurden auch in diesen 3-6 Monaten genuegend Pausentage zur Erholung / Regeneration und Anpassung an die Belastung eingelegt !!!

**Das reiten einer WELLENBAHN ist die beste Möglichkeit um die Rücken-; und Hinterhandmuskulatur des Pferdes zu kräftigen !!!
Je nach Ausbildungsstand des Pferdes kann die Wellenbahn im Schritt, Trab oder Galopp bewältigt werden !!!**

BERGAB reitet man über dem Schwerpunkt des Pferdes, wobei man sich dafür nicht zu weit vorbeugen darf sonst kommt man vor den Schwerpunkt des Pferdes, belastet die Vorhand zu viel und das Pferd kann stürzen !!!

Wenn es BERGAB zu steil oder rutschig ist reitet man natürlich immer nur in der langsamsten Gangart, also Schritt !!!

BERGAB-; UND BERGAUF reitet man grundsätzlich immer gerade auf direkter Linie aufwärts-; oder abwärts, also nicht schräg !!!

Generell kann man GELÄNDESPRÜNGE wie z.B die Adlerschwingen / Schmalsprünge oder Ecksprünge zunächst mit Stangen und Ständern nachgebaut auf dem Springplatz üben !!!

Geländesprünge sind bei der Schlepp-Jagd und Vielseitigkeit nie höher als 1,25 m !!! Auch bei Olympiaden oder Weltmeisterschaften nicht !!! Sie wirken nur durch ihre Breite, Tiefe, Graben-; Ab-; Einsprungetiefe-; und ihr massives Sprung-Material und ihre Form psychisch so beeindruckend !!!

WIE IMMER DAS LOBEN LOBEN LOBEN DES PFERDES ZUR MOTIVATION UND VERTRAUENSBIILDUNG NICHT VERGESSEN !!! UND DAS PFERD ZUNÄCHST ALLES ANSEHEN UND EV. BESCHNUPPERN LASSEN !!! UNERFAHRENE PFERDE SCHWANKEN OFT NOCH / GEHEN LEICHTE SCHLANGENLINIE BEIM ANREITEN VON HINDERNISSEN, WESHALB BREITE HINDERNISSE, MIN. 4 METER BREIT (z.B. 4m langer Baumstamm) ZUM LEHREN UND ÜBEN BESSER SIND !!!

WEIL JUNGE PFERDE OFT VOR NEUEN HINDERNISSEN KURZ STUTZEN / STOPPEN UND DANN DOCH NOCH SPRINGEN / ABDRÜCKEN SOLLTEN ALLE HINDERNISSE AUCH LEICHT AUS DEM STAND FÜR DAS JUNGE PFERD ZU SPRINGEN SEIN, ALSO MAX. 50-60CM HOCH, MAX. 80CM-1METER BREIT UND MAX. 50 CM TIEF SEIN !!!

Normalerweise reitet man mit 2-3 Pferdelängen Abstand im Trab über die Hindernisse 3-4 mal dem Führpferd hinterher und dann im Trab ohne Führpferd !!! Bleibt das Pferd dabei ruhig und kontrollierbar, vor und nach dem Sprung, reitet man im ruhigen Galopp das Hindernis an !

Pferde die zu stürmisch, heftig oder temperamentvoll sind reitet man aus der Wendung so an, das sie erst 3-4 Pferdelängen vor dem Hindernis gerade gestellt sind und das Hindernis somit erst relativ spät sehen !!!

Viele junge Pferde neigen auch dazu nach dem Sprung aus Übermut loszustürmen und / oder zu bocken !!!

Die Korrektur in diesen Fällen ist zunächst das fleißige Vorwärts-Reiten mit anschließendem Durchparieren sobald man sein Pferd wieder unter Kontrolle hat um das Pferde konsequent dazu zu erziehen sich den Hilfen des Reiters, wann und wo auch immer, nicht zu entziehen !!!

Die Ursache für ein Beschleunigen des Pferdes nach dem Sprung kann aber auch noch mangelnde Balance unterm Reiter beim Landen sein, in diesem Fall sollte man natürlich dem Pferd erlauben nach dem Sprung für ein paar Galoppsprünge etwas zu beschleunigen bis es seine Balance wiedergefunden hat !!!

Generell reitet man Geländesprünge aus einem ruhigen, kontrollierten, schwingvollen und somit NICHT auseinandergefallenen unkontrolliertem Galopp an.

Auf Grund der höheren Geschwindigkeit im Gelände ist der Galoppsprung und somit auch die Sprung-Kurve des Pferdes normalerweise etwas flacher !!!

Man nimmt das Pferd, falls nötig, vor dem Hindernis etwas auf !!!

Das Pferd wird also lediglich etwas aufgenommen und nicht versammelt, da es durch die Versammlung zuviel Schwung nach vorne für den nächsten Geländesprung verlieren würde !!!

Der Schwerpunkt des Reiters, der sich ja anatomisch im Bauchnabel-Bereich bzw. etwas darunter befindet, wird dafür vor dem Sprung durch die vermehrte Aufrichtung des Oberkörpers etwas nach hinten verlagert, NICHT durch ein nach hinten legen des Oberkörpers und die Bügel werden gleichzeitig etwas mehr nach vorne unten ausgetreten / belastet der Geschwindigkeit und dem Schwerpunkt des Pferdes entsprechend !!! Man kann dabei vor dem Sprung auch den sogenannten Sicherheitssitz für junge Pferde einnehmen, in dem man beim Anreiten mit dem Gesäß leicht am Sattel bleibt !!!

Der Reiter ist verantwortlich für das passende Tempo und den optimalen Anreitweg um dem jungen Pferd die Konzentration auf das Hindernis und das richtige Taxieren zu erleichtern !!!

Wie immer sollte möglichst rhythmisch Galoppiert werden und wenn das Pferd das neue Hindernis 1-2x flüssig im rhythmischen Galopp überwunden hat ein anderes neues Hindernis geübt werden oder zum Abschluß nach einer Erholungspause noch einmal alle, max. 3-4, neue Hindernisse des Trainings in Folge gesprungen werden oder mit einem leichten bekannten Hindernis das Training beendet werden !!!

JUNGE PFERDE MACHEN ÖFTER MAL BEI NEUEN HINDERNISSEN NACH DEM SIE VOR DIESEN STEHEN GEBLIEBEN SIND DOCH NOCH EINEN SPRUNG ÜBER DAS HINDERNIS ODER SPRINGEN ZU HOCH (ÜBERSPRINGEN SICH) ODER SPRINGEN ZU FRÜH AB ODER SPRINGEN MIT DURCHGEDRÜCKTEM RÜCKEN ODER LANDEN AUF ALLEN VIER BEINEN ODER STOLPERN NACH DEM SPRUNG ODER BOCKEN NACH DEM SPRUNG ODER STÜRZEN NACH DEM SPRUNG LOS ODER MACHEN MEHRERE VON DEN HIER AUFGEFÜHRTEN VERHALTENSWEISEN ZUSAMMEN / HINTEREINANDER WOMIT MAN ALS REITER IMMER BEI JUNGEN PFERDEN RECHNEN SOLLTE !!!

AUF KEINEN FALL DARF MAN DANN AM ZÜGEL ZIEHEN UND DEM PFERD IM MAUL ZIEHEN / REISSEN, WAS FÜR SEINE SPÄTERE MOTIVATION UND SEIN SPÄTERES VERTRAUEN ZU DIESEM SPRUNG NAEMLICH SEHR SCHLECHT WÄRE !!!

Kommt man aus dem Gleichgewicht hält man sich in der Mähne, dem Vorderzeug oder einem Halsriemen fest, aber niemals am Zügel !!!

WEGEN SOLCHEN ÜBERRASCHUNGEN SOLLTE AUCH DER ABSTAND ZUM FÜHRPFERD MINDESTENS 2-3 PFERDELÄNGEN BETRAGEN DAMIT DAS JUNGE PFERD DEM FÜHRPFERD NICHT IN DIE HINTERBEINE SPRINGT / TRITT ODER DEM REITER DES FÜHRPFERDES IN DEN RÜCKEN SPRINGT !!!

GENERELL LÄSST MAN BEI RUMPLERN / STARKEM STOLPERN / AUS DEM GLEICHGEWICHT KOMMEN DES PFERDES MIT STURZGEFAHR, AUCH BERGAUF / AM WALL, WIE BEIM SPRINGEN SOFORT DIE ZÜGEL GANZ FREI / LOS ODER MINDESTENS BIS ZUR ZÜGELSCHNALLE DURCHRUTSCHEN DAMIT DAS PFERD MIT SEINER BALANCIERSTANGE, ALSO SEINEM HALS, DIE CHANCE HAT SICH ABZUFANGEN / WIEDER INS GLEICHGEWICHT ZU KOMMEN UND DOCH NICHT ZU STÜRZEN !!!

JE NACH SITUATION VERSUCHT DAS PFERD AUCH BLITZSCHNELL SEIN KINN ALS WIEDERLAGER / HALTEPUNKT AUF DEM BODEN MIT GESTRECKTEM HALS AUFZUSETZEN / ABZUSTÜTZEN UM SO MIT SEINEM OBERARM-KOPF-MUSKEL EIN VORDERBEIN BLITZSCHNELL UNTER SEINEM KÖRPER NACH VORNE ZU ZIEHEN UND SICH ABZUFANGEN !!!

ERST WENN DAS PFERD DEUTLICH SEINEN HALS ZU EINER SEITE DREHT UM SICH ÜBER DIE GEGENSEITIGE SCHULTER ABZUROLLEN HAT ES AUFGEGEBEN DOCH NOCH WIEDER SICHER AUF DIE BEINE ZU KOMMEN / INS GLEICHGEWICHT ZU KOMMEN UND EINEN DROHENDEN STURZ ABZUFANGEN / ZU VERHINDERN !

STÜRZT DAS PFERD ODER NIMMT DAS PFERD DEUTLICH NACH EINEM RUMPLER / DEM VERLUST SEINES GLEICHGEWICHTS SEINEN HALS ZUR SEITE UM SICH ÜBER DIE GEGENSEITIGE SCHULTER ABZUROLLEN IST ES HÖCHSTE ZEIT MÖGLICHTS WEIT AUS DEM SATTEL ZU KOMMEN / ABZUSPRINGEN UND SICH DANN SELBST ABZUROLLEN ODER SICHER AUF DEN BEINEN ZU LANDEN UM SO, SO WEIT WIE MÖGLICH VOM PFERD WEGZUKOMMEN DAMIT ES EINEN MIT SEINEN HUNDERTEN VON KILO KÖRPERGEWICHT NICHT ÜBEROLLT / AUF EINEN STÜRZT !!!

BEI WALL-, UND BERGAUF-SPRÜNGEN IST ES GANZ WICHTIG DEM PFERD GENÜGEND ZÜGELFREIHEIT / HALSFREIHEIT ZU GEBEN ALSO MIT SEINEM SCHWERPUNKT MITZUGEHEN UND DIE ZÜGEL, WIE BEIM SPRINGEN AUCH, NACH BEDARF DES PFERDES NACHZUGEBEN DAMIT DAS PFERD SICH MIT SEINER BALANCIERSTANGE, ALSO SEINEM HALS, WEIT GENUG NACH VORNE OBEN STRECKEN KANN UND SO SEINEN SCHWERPUNKT LEICHT DURCH DEN BEIM ANREITEN ERZEUGTEN SCHWUNG NACH VORNE OBEN VERLAGERN BZW. ÜBER SEINE VORDERBEINE NACH DEM AUFSETZEN AUF DEM WALL HOCHBRINGEN KANN !!!

GEBE ICH BEI WALL-, UND BERGAUF-SPRÜNGEN NICHT GENÜGEND ZÜGELFREIHEIT HABE ICH GUTE CHANCEN DAS DAS PFERD DEN WALL NICHT RICHTIG HOCHKOMMT / HÄNGENBLEIBT UND AUF DEN WALL STÜRZT ODER ZURÜCK RUTSCHT UND STÜRZT !!!

BEI BERGAB-; UND TIEFSPRÜNGEN LÄSST MAN DIE ZÜGEL ENTSPRECHEND DEM BEDARF DES PFERDES DURCH DIE HÄNDE GLEITEN DAMIT SICH DAS PFERD MIT SEINER BALANCIERSTANGE, ALSO SEINEM HALS, AUSBALANCIEREN KANN UND SO SEINEN SCHWERPUNKT MIT SEINEN VORDERBEINEN LEICHT ABFANGEN !!

Bei WALL-; TIEF-; BERGAB-SPRÜNGEN oder WASSEREINSPRÜNGEN sollte man entsprechend der Sprungtiefe und / oder dem Gefälle des Geländes, den Oberkörper über dem Schwerpunkt des Pferdes mehr bis ganz aufgerichtet lassen eventuell sogar etwas nach hinten geneigt, den Blick geradeaus nach vorne gerichtet, also auf keinen Fall nach unten sehen, die Zügel nach Bedarf des Pferdes lang und schnell genug durch die Hände gleiten lassen (das das Pferd sich mit seinem Hals ausbalancieren kann) und die Bügel nach vorne-unten austreten !!!

Man fängt sich also in den Steigbügeln ab und nicht durch einen festen Knieschluß, sonst wirken die Knie wie ein Drehpunkt und man rotiert / fällt über die Knie nach vorne aus dem Sattel !

**Natürlich reitet man Absprünge IMMER IN GERADER LINIE AN !!!
Außerdem sollte man Absprünge welcher Art auch immer nicht zu schnell-; und nicht zu langsam anreiten, sodaß das Pferd sich einerseits noch mit seinen Vorderbeinen flüssig nacheinander abfangen kann und seinen Schwerpunkt mit samt dem Reiter über seine Vorderbeine nach vorne ausbalancieren / bringen kann und andererseits nicht zu steil und hart landet und sich verletzt bzw. die Balance / das Gleichgewicht verliert und stürzt oder sich im schlimmsten Falle sogar überschlägt !!!**

Etwas zu schnell wäre also hier der geringere / ungefährlichere Fehler auch wenn er natürlich nicht erstrebenswert ist !!!

BEI WASSEREINSPRÜNGEN STIMMT DAS ALLERDINGS NICHT weil bei zu hoher Geschwindigkeit der Wasserwiderstand dem Pferd seine Beine beim Eintauchen so stark abbremsen / wegziehen würde das es sich nicht mehr auf den Beinen halten könnte und stürzen würde !!!

Absprünge-; und Einsprünge erfordern, je tiefer sie sind, mehr Mut von einem jungen Pferd und deshalb einen beherzten, sicheren und vertrauensvollen Reiter !!!

Denn die Unsicherheit eines Reiters würde sich ja sofort auf das Pferd übertragen !!!

Ein WALL-AUFSPRUNG ist immer aus dem kontrollierten schwingvollen Galopp anzureiten, auch nach einer Verweigerung, weil sich das Pferd sonst die Sprunggelenke anschlagen könnte oder wieder mit einem oder beiden Hinterbeinen zurückrutschen wenn es mit zu wenig vorwärts Schub / Beschleunigung / Geschwindigkeit versuchen würde einen Aufsprung / Wall zu meistern !!!

In beiden Fällen kann es sich verletzen und / oder wird außerdem auf Grund von dieser schmerzhaften Erfahrung nachdem es sich an der Wall-Kante angeschlagen hat in Zukunft nicht besonders von Wall-Aufsprüngen begeistert / motiviert sein !!!

**Deshalb reitet man einen WALL-AUFSPRUNG NIEMALS IM TRAB-;
ODER SCHRITT an !!!**

**Natürlich reitet man auch einen Wall-Aufsprung immer in gerader
Linie, also 90 Grad zu seiner Kante, an !!!**

**Junge Pferde springen übrigens bei Wall-Aufsprüngen am Anfang
meist zu früh ab !!!**

**NUR einen NIEDRIGEN WALL-ABSPRUNG ODER
WASSER-EINSPRUNG MIT BEFESTIGTER KANTE DARF man
AUS DEM TRAB-; SCHRITT ANREITEN ODER DAS PFERD SOGAR
AUS DEM STAND HINUNTERHOPSEN / SPRINGEN LASSEN !!!**

**STEHT DAS PFERD AN DER KANTE UND IST NOCH UNENTSCHLOS-
SEN, OB ES SPRINGEN SOLL, DANN WARTET MAN NOCH ETWAS
AB, LÄSST ES HINSEHEN UND ERMUTIGT ES MIT DER STIMME BIS
ES SICH EINEN RUCK GIBT UND HINUNTERSPRINGT !!!
DANACH WIRD DAS PFERD NATÜRLICH AUSGIEBIG GELOBT !!!**

**AUF KEINEN FALL ZUVIEL DRUCK, Z.B. MIT DER GERTE, AUFBAU-
EN ODER SICH AUF EINEN MACHTKAMPF EINLASSEN,
SONDERN DAS PFERD LEDIGLICH AM ABWENDEN ODER RÜCK-
WÄRTSGEHEN MIT SCHENKEL-; UND ZÜGELHILFEN KONSEQUENT
HINDERN UND MITTELS GUT ZUREDEN UND
AM HALS KLOPFEN DAS PFERD BERUHIGEN UND
ZUM SPRINGEN ERMUNTERN !!!**

**Bei GRÄBEN ist es wichtig das sie deutlich für das Pferd
markiert / sichtbar sind durch eine weiße vordere und hintere Be-
grenzung, meist halber angestrichener Baumstamm oder zumindest
eine anderweitig deutlich sichtbare Begrenzung haben,
nicht mehr als 80cm-1m weit sind,
trocken und nicht besonders tief !!!**

**Also auf keinen Fall darf der Graben zugewachsen oder
überwachsen sein !!!**

DER GRABEN IST DAS EINZIGE HINDERNIS DAS MAN DEM PFERD VOR DEM ERSTEN SPRINGEN / ANREITEN BESSER NICHT ZEIGT !!! SONDERN FOLGT DEM FÜHRPFERD GLEICH M TRAB MIT 2-3 PFERDELÄNGEN ABSTAND !!!

Beim ersten mal springt das junge Pferd oft problemlos ODER AUCH NICHT !!! SEIEN SIE AUF ALLES GEFASST !!!

Aber beim zweiten mal verweigert es oft und sieht in den Graben weil es ihn erst jetzt so richtig wahrnimmt !!!

Ein Reiter sollte natürlich beim Anreiten, von welchen Gräben auch immer, niemals in den Graben sehen sondern entweder auf die höchste Stelle des Überbaues, meist die Oberkante eines Baumstammes oder etwas weiter hinter den Graben !!!

Deshalb und zur Vertrauensbildung des Pferdes ist es wichtig das der Graben so schmal ist, das das Pferd ihn auch problemlos aus dem Stand springen kann, denn viele junge Pferde springen, nachdem sie kurz gestutzt / gestoppt und in den Graben gesehen haben, doch noch dem Führpferd hinterher !!!

Ansonsten reitet man mit Führpferd nochmal an oder läßt das Führpferd sichtbar weit genug hinter dem Graben stehen und reitet sofort nochmal neu an !!!

Man sollte sich aber vorher, mit dem Führpferd-Reiter abgesprochen haben wie man vorgehen will !!!

Normalerweise reitet man jedoch so oft dem Führpferd hinterher bis das Pferd flüssig über den Graben springt !!!

Zum Üben von überbauten Gräben mit dem jungen und unerfahrenen Pferd sollte die Hindernisstange, meist ein Baumstamm, den Graben in seiner Breite genau teilen, also mittig plaziert sein, sodaß vor und hinter dem Baumstamm der Graben noch gleich breit ist, weil das der natürlichen Springkurve des Pferdes entgegenkommt !!!

Deshalb sind solche überbauten Gräben auch leichter für ein Pferd zu springen nachdem es an Gräben gewöhnt ist als ein Graben ohne mittigen Baumstamm !!!

Für die WASSERGEWÖHNUNG sollte die Wasserstelle max. 20 cm tief sein, mindestens 20-30 Meter breit und 20-30 Meter lang, der Boden fest und eben sein, ohne Steine oder tiefen Schlamm oder Löcher und auch auf keinen Fall rutschig sein !!!

Die Ein-; und Ausreit-Stelle muß flach sein und darf nicht steil oder bergab sein und die Seiten der Wasserstelle sollten max. 50cm erhöht sein und senkrecht befestigt um Wassereinsprünge üben zu können !!!

Die Wassergewöhnung macht man am besten nach 2/3 der Trainingszeit / Trainingseinheit nachdem das Pferd also schon etwas Energie für potenziellen Widerstand abgebaut hat so wird es sich, wie immer in solchen neuen verunsichernden Situationen, leichter von der Ungefährlichkeit der Situation / Aufgabe überzeugen lassen und Vertrauen zur Wasser-Arbeit bekommen !!!

Man reitet wieder einem Führpferd, dieses mal im Schritt natürlich, mit 1-2 Pferdelängen hinterher !!! Wenn das junge Pferd vor oder im Wasser stehen bleibt um zu schnuppern und zu trinken so läßt man es kurz gewähren, während das Führpferd kurz wartet !!!

Das junge Pferd darf aber natürlich auf keinen Fall kehrt machen oder rückwärtsgehen !!! Man sollte aber dennoch nicht mittels der Gerte zu großen Druck ausüben und Widerstand provozieren / einen Machtkampf heraufbeschwören sondern sich vermehrt mittels Gewichts-; Schenkel und Zügelhilfen durchsetzen !!!

Beginnt das junge Pferd zu scharren / mit dem Vorderbein ins Wasser zu schlagen reitet man sofort hinter dem Führpferd weiter, da das junge Pferd sich sonst ins Wasser legen würde, denn das Scharren ist das Testen / Erkunden des Untergrundes bevor sich ein Pferd ins Wasser legt !!!

Nach dem ersten Durchlauf kann man das Führpferd in der Mitte des Wassers stehen lassen und mit dem jungen Pferd alleine ins Wasser zum Führpferd reiten, dannach das Führpferd sichtbar hinter das Wasser Stellen und mit dem jungen Pferd erneut alleine in-; und durch das Wasser reiten !!!

Dann bleibt das Führpferd hinter dem Wasser stehen und man versucht erst im langsamen Trab und danach im langsamen Galopp durch das Wasser zu reiten !!!

Eventuell muß man beides aber wieder zunächst hinter dem Führpferd reitend machen weil einige junge Pferd durch das aufspritzende Wasser wieder verunsichert werden und sich deshalb weigern weiter zu traben-; oder zu galoppieren bzw. das zweite mal im Trab-; oder Galopp nicht mehr ins Wasser wollen !!!

1) Den WASSEREINSPRUNG übt man zunächst in dem man über einen 4 Meter vor der flachen Wasser-Einreit-Stelle liegenden Baumstamm aus dem Galopp springt und anschließend durch das Wasser galoppiert !!!

2) Klappt das sicher und gut legt man den nicht zu dicken / hohen Baumstamm direkt an die Einreitstelle und springt darüber aus dem Galopp direkt ins Wasser !!!

3) Klappt das sicher und gut springt man zunächst aus dem Trab den seitlichen Wasserstellen-Einsprung / Stufe, max. 50 cm tief, hinunter in das Wasser um das Pferd an den erhöhten Wasserwiderstand und das damit verbundene plötzliche Abbremsen seiner Beine beim Eintauchen / Einspringen ins Wasser zu gewöhnen bzw. vorzubereiten !!!

4) Klappt das sicher und gut springt man aus einem kontrollierten, ruhigen nicht zu schnellen Galopp die Stufe ins Wasser hinunter !!!

5) Klappt das sicher und gut legt man einen nicht zu dicken / hohen Baumstamm direkt auf die Stufenkante bzw. Wasser-Einsprung-Kante und springt über diesen mit passenden Tempo im Galopp direkt ins Wasser !!!

SOLLTE DAS PFERD BEIM WASSER-EINSPRUNG STRAUCHELN / STOLPERN, SO MUSS MAN DEN WASSER-EINSPRUNG WIEDERHOLEN DAMIT BEIM PFERD KEIN SCHRECK / NEGATIVE ERINNERUNG ZURÜCK BLEIBT UND MAN MIT EINEM GUTEN ABSCHLUSS DAS WASSER-TRAINING / DIE WASSER-AUSBILDUNG BEENDET !!!

DRESSUR-AUSBILDUNGS-ZIELE **FÜR DAS SPRING-; JAGD-; UND GELÄNDEPFERD**

DAS PFERD GEHT MOTIVIERT UNTER SEINEM REITER SICHER IM GLEICHGEWICHT, ENTSPANNT UND TAKTREIN MIT GENÜGENDE SCHWUNG AUS DER HINTERHAND UND UNTER SEINEN SCHWERPUNKT TRETEND ÜBER DEN RÜCKEN SCHWINGEND DURCH SEIN GENICK (=AM ZÜGEL), MIT WEICHER ANLEHNUNG AN DAS GEBISS UND SEINER NASENLINIE ETWAS VOR DER SENKRECHTEN, GERADE (=MIT DEN HINTERBEINEN IN DIE SPUR DER VORDERBEINE TRETEND / OHNE NATÜRLICHE SCHIEFE) UND AN DEN HILFEN STEHEND !!! SO KANN DAS PFERD, „NICHT VERSAMMELT“, SEINEN REITER HAUPTSÄCHLICH MIT SEINEM RÜCKENBAND-FASZIEN-APPARAT KRAFT-; UND ENERGIE-SPAREND RHYTHMISCH EFFIZIENT TRAGEN !!!

Wichtig ist natürlich immer das der Reiter sicher ausbalanciert im Remonten-; Leichten-Sitz, Aussitzen oder im Leicht-Traben über bzw. zusammen mit dem Schwerpunkt des Pferdes mitgeht / mitschwingt !!!

Ansonsten kann das Pferd weder so wie oben beschrieben unter dem Reiter gehen noch an seinen Hilfen stehen !!! Denn ein nicht im Gleichgewicht über bzw. zusammen mit dem Schwerpunkt des Pferdes mitgehender / mitschwingender Reiter kann gar keine richtigen Hilfen geben sondern behindert das Pferd nur !!! Ein so behindertes Pferd aber kann natürlich nicht unter einem Reiter ausbalanciert / im Gleichgewicht rhythmisch, taktrein und entspannt mit schwingendem Rücken gehen !!!

DURCHLÄSSIGKEIT / ANNAHME DER HILFEN / BEFOLGEN DER HILFEN

**KORREKTE WENDUNGEN, AUCH ENGE
HAUPTSÄCHLICH MITTELS GEWICHTSHILFEN IM LEICHTEN SITZ**

**GALOPPSPRÜNGE VERLÄNGERN UND VERKÜRZEN
HAUPTSÄCHLICH MITTELS GEWICHTSHILFEN IM LEICHTEN SITZ**

**DAS PFERD SOLL SICH SCHNELL AUFNEHMEN KÖNNEN
HAUPTSÄCHLICH MITTELS GEWICHTSHILFEN IM LEICHTEN SITZ**

**DAS PFERD SOLL SCHNELL AUF SCHENKELHILFEN REAGIEREN
(=SCHNELL AM SCHENKEL SEIN)**

**RÜCKWÄRTSRICHTEN (= AUCH ALS GEHORSAMSÜBUNG)
UND VORHANDWENDUNG (= AUCH ZUM VERBESSERN DES SCHENKEL-
GEHORSAMES) ZUM RANGIEREN**

**HALBE PARADEN VOM TRAB UND GALOPP ZUM SCHRITT
HAUPTSÄCHLICH MTTLS GEWICHTSHILFEN**

**GANZE PARADEN VOM SCHRITT, TRAB UND GALOPP ZUM HALTEN
HAUPTSÄCHLICH MTTLS GEWICHTSHILFEN**

FLIEGENDER GALOPPWECHSEL IM LEICHTEN SITZ

**ZUSÄTZLICH FÜR SPRINGPFERDE:
HINTERHANDWENDUNG IM GALOPP UND LEICHTEN SITZ
ZUM VERBESSERN DES SICH AUFNEHMEN DES PFERDES
DURCH GEWICHTSHILFEN UND
REITEN VON ENGEN WENDUNGEN**

Das Pferd soll motiviert zu den Sprüngen ziehen / die Sprünge anziehen und seine Aufgabe möglichst selbständig und flüssig bewältigen, dabei aber auch möglichst noch kontrollierbar bleiben / an den Hilfen stehen / durchlässig bleiben für den Fall einer notwendigen Korrektur !!! Korrekturen sind aber manchmal auf Grund eines hohen Grund-Tempos z.B auf der Vielseitigkeits-Gelände-Strecke oder in einem Stechen oder oft in der Hitze des Gefechts eines Jagdfeldes nur noch minimal möglich !!!

In diesen Situationen ist es auch besser nur noch minimal eingreifend zu korrigieren oder das Pferd ganz selbstständig gehen zu lassen, mit seiner Bewegung / über bzw. zusammen mit seinem Schwerpunkt mitzugehen und darauf zu vertrauen was man seinem Pferd beigebracht hat und das man es so artgerecht und fair behandelt hat das es einen jetzt nicht im Stich läßt und sein Bestes gibt ! Anstatt gegen das Pferd zu arbeiten und bei dem Versuch grob-massiv korrigierend einzugreifen das Pferd, sich und andere zu gefährden !!!

Je mehr ein Pferd jedoch erschöpft oder überfordert ist desto weniger ist es allerdings auch in der Lage an den Hilfen zu stehen bzw. diese zu befolgen !!! Man sollte in beiden Fällen eine genügend lange Pause bis zur Erholung des Pferdes einlegen, dannach im Falle der Überforderung die Anforderungen verringern oder wenn beides nicht möglich ist, auch zur eigenen Sicherheit, das Training-; Turnier-; oder die Jagd abbrechen !!!

Konzentrations-Lösungs-Übungen

Der Trick ist das Konzentration und Entspannung nicht gleichzeitig zusammen mit Angst / Panik / Verspannung auftreten können !!!

Voraussetzung ist natürlich immer das das Pferd gesund ist und nicht überfordert ist !!! Sonst widersetzt es sich natürlich auf Dauer dennoch durch z.B. rennen unterm Reiter, Steigen, Bocken usw. !!!

ALSO WIE IMMER RECHTZEITIGE PAUSEN NICHT VERGESSEN !!!!

Übungen ohne Materialien von oben nach unten in ihrer Wirkung zunehmend:

Viele Hufschlagfiguren im fleißigen Arbeitstrab aneinander reihen am besten, Schlangenlinien, Zirkel, aus dem Zirkel wechseln usw., mit möglichst großem Radius / Durchmesser und langem Zügel, damit die Sehnen-; Beine-; und Muskulatur des Pferdes bei diesem fleißigen Arbeits-Tempo, nach der 10 minütigen Schritt-Aufwärmphase, nicht zu stark belastet werden, es soll lediglich etwas Energiepotential abbauen und in die entspannte Konzentration kommen !!!

Das Pferd mit der Hinterhand weichen lassen !!! (Schritt)

Das Pferd an der offenen Seite des Zirkels nach aussen übertreten lassen !!! (Schritt, Trab)

**Schenkelweichen max 30 Grad Abstellung
(Schritt ev. verkürzter langsamer Trab)**

**Traversale 20-30% seitwärts und gleichzeitig 70-80 % vorwärts
(Schritt / Trab)**

WICHTIG IST IMMER DAS DAS PFERD DIE ÜBUNGEN BEREITS KANN UND SIE SEIN MOMENTANES ENERGIEPOTENTIAL RICHTIG EINSCHÄTZEN UND DIE RICHTIGE ÜBUNG UND GANGART (ZU BEGINN AM BESTEN SCHRITT) WÄHLEN, SONST TRITT SICH DAS PFERD NÄMLICH GEGEN DIE EIGENEN BEINE, ZERTT SICH SEHNEN, BÄNDER UND MUSKELN ODER VERLETZT SICH GAR SEINE KNÖCHERNEN STRUKTUREN.

Zur Erinnerung: Beim Kreuzen der Beine muß das Pferd beide Hirnhälften gleichmäßig einsetzen !!!

Übungen mit Materialien erst nach mindestens gutem 20-30 minütigem

Aufwärmen: Cavaletti-Aufbauten

Niedrige Springreihen

Kissing-Spines-Therapie

Warum ein Leben beenden nur weil es etwas beschaedigt ist !?!

Ursache:

Kissing-Spines entsteht IMMER nur durch falsches Reiten, weil das Pferd mittels dem Zuegel oder Hilfszuegeln oder beides in eine gewuenschte Halsform, als ob am Zuegel gehend, zusammen gezogen wurde (auch Schenkelgaenger genannt) und somit von vorne nach hinten geritten/gezogen wurde, statt das Pferd reel, also richtig, auszubilden und von hinten nach vorne ueber den Ruecken und durch das Genick zu reiten und zu versammeln.

Gruende fuer dieses tierqaelerische Reiten gibt es viele z.B Geld-; und Zeitnot, unrealistische Ziel-Vorstellungen-; und Erwartungen der Besitzer, generelle Ungeduld, keine Ahnung vom richtigen Reiten oder Ausbilden eines Pferdes, mehr Muskeln als Hirn, Profilneurosen auf Kosten des Pferdes, Richter die solche grausam voellig falsch gerittenen Pferde bzw. ihre Reiterinnen-; und Reiter auf Turnieren auch noch hoch bewerten, weil man sich kennt (also Richter/innen und Reiter/innen), oder die Reiterinnen/Reiter einen bekannten Namen haben, statt so gerittene Pferde bzw. ihre Reiterinnen-; und Reiter ueberhaupt nicht zu platzieren und den Grund dafuer auch knallhart und direkt ins Protokoll zu schreiben.

z.B. klassische Schenkelgaenger-Vorstellung !!!

Egal was man ihnen erzaehlt, so ist es !!!

Kissing-Spines ist kein Zuchtfehler, denn reel gerittene Pferde bekommen niemals Kissing-Spines !!! Da z.B. Galopper/Rennpferde auch nicht reel geritten werden im Sinne der reelen Reitlehre gibt es auch in dieser Pferdesport-Disziplin Kissing-Spines wenn die Pferde viel zurueckgehalten wurden, aus taktischen Trainings-; oder Renntag-Gruenden oder weil man sie als Sparingspartner benutzt hat und im Training zum verlieren gezwungen, also der/die Reiter/in viel im Zuegel gehangen und gezogen hat, statt den Galopper / das Rennpferd das machen zu lassen wofuer es gezuechtet wurde...rennen lassen !

Ziel :

Ausheilen der Dornfortsatz-Enden-Entzuendung/Irritation und verhindern von weiterem Aneinanderreiben !!! Dafuer muss der Ruecken hoch !!!

Nur dann kann sich ein Pferd, unter dem/der Reiter/in schmerzfrei und taktrein bewegen !!!

Ein sehr hoelzener Bewegungs-Ablauf ist immer ein Hinweis darauf das das Pferd den Ruecken absinken laesst und sich verkrampft, statt ihn herzugeben, also reel ueber den Ruecken zu gehen.

Kontrolle vor dem Therapie-Beginn:

Am Anfang ein Photo von der Seite des ganzen Pferdes machen und dann alle zwei Wochen um den Muskelaufbau und Fortschritt zu kontrollieren.

Der Sattel und das Zaumzeug muessen natuerlich passen, also vom Sattler regelmaessig den Sattel ueberpruefen, falls noetig, anpassen lassen oder bei ihm einen passenden gebrauchten/neuen Sattel kaufen !!! Auch natuerlich im Verlauf der Therapie, auf Grund des Muskelaufbaues und der dadurch bedingten Veraenderung der Sattellage !!!

Auch muss das Pferd vom Osteopathen und Tierarzt auf noch zusaetzliche gesundheitliche Probleme/Erkrankungen vor dem Beginn der Therapie untersucht werden sowie vom Dentisten und Hufschmied die Zaehne und Hufe ueberprueft und falls noetig gemacht werden.

Therapie:

Zunaechst 2-4 Wochen jeden 2. oder 3. Tag 20-30 Minuten mit tiefem Hals vorwaerts-abwaerts longieren mit der Pferdenase/Stirnlinie vor der Senkrechten natuerlich, weicher Anlehnung an das Trensengebiss und auf einem sehr gross angelegten Zirkel und immer ohne Reiter/in auf dem Pferd natuerlich !!! In allen drei Gangarten !!! Nach der ersten Woche auch schon im Schritt und Trab ueber Stangen. Wichtig dabei ist das das Pferd hinten vermehrt vor-; und untertitt, also fleissig von hinten vorwaerts geht und nicht auf der Vorhand laeuft/latscht !!! Also von hinten ueber den Ruecken und vorwaerts-abwaerts ueber den Hals nach vorne !!! Als Hilfszuegel sind Dreieckszuegel, lang verschnallt natuerlich, oder das Chambon geeignet. Nach den 2-4 Wochen Longen-Arbeit sollte man selbst oder vom Osteopathen oder Tierarzt testen lassen ob das Pferd noch Rueckenschmerzen hat.

Dann 1-2 (5. und 6. Woche) Wochen mit Reiter/in aber nur im Remontensitz oder leichten Sitz reiten, auf der Geraden und auf grossen gebogenen Linien, maximale Biegung entspricht hierbei dem Zirkel bzw. der Zirkellinie. Natuerlich weiterhin immer nur mit tiefem Hals vorwaerts abwaerts, mit der Pferdenase/Stirnlinie vor der Senkrechten und weicher Anlehnung an das Trensengebiss. Geritten wird in allen drei Gangarten. Wichtig ist dabei das das Pferd hinten vermehrt vor-; und untertitt also fleissig von hinten vorwaerts geht und nicht auf der Vorhand laeuft/latscht !!! Also von hinten ueber den Ruecken und tiefen Hals vorwaerts-abwaerts nach vorne geritten wird !!!

Vor jeder Reitstunde sollte das Pferd erst 15-20 Minuten an der Longe geloest und in die Tiefe, also mit tiefem Hals vorwaerts-abwaerts, ablongiert werden, immer ohne Reiter/in auf dem Ruecken des Pferdes natuerlich und mit der Pferdenase/Stirnlinie vor der Senkrechten und weicher Anlehnung an das Trensengebiss !!!

Nach einigen Wochen sollte sich der Ruecken des Pferdes im Training unter dem/der Reiter/in wie selbstverstaendlich anheben bei vermehrt fleissig vor-; und untertretenden Hinterbeinen mit tief vorwaerts-abwaerts leicht gewoelbten Hals, weicher Anlehnung an das Trensengebiss und mit der Stirnlinie/Nase vor der Senkrechten.

Im Training trabt man nun vermehrt leicht und sitzt auch mal etwas aus. Sobald das Pferd im Ruecken hart wird, sich verspannt und verhaelt macht man eine Pause und reitet am langen Zuegel Schritt. Danach wieder im Remontensitz weiter reiten oder fuer heute die Trainingseinheit beenden. Natuerlich weiterhin immer nur mit tiefer Halseinstellung vorwaerts-abwaerts reiten, maximale Hoehe ist die Dehnungshaltung, die Pferdenase/Stirnlinie ,wie es richtig ist, natuerlich vor der Senkrechten und mit weicher Anlehnung an das Trensengebiss. Wichtig dabei ist das das Pferd hinten vermehrt vor-; und untertitt, also fleissig von hinten vorwaerts geht und nicht auf der Vorhand laeuft/latscht!!!

Also wenn das Pferd von hinten ueber den Ruecken und tiefen Hals vorwaerts-abwaerts nach vorne geritten wird !!!

[Dehnungshaltung: Widerrist-Hoehe und Genick-Hoehe bilden eine waagrechte Linie und der Hals ist wie eine leicht gewoelbte Bruecke dazwischen.

Die Nase/Stirnlinie natuerlich vor der Senkrechten !!!

Man kann auch sagen Pferde-Maul und Nuestern sind auf Hoehe des Buggelenkes/Schultergelenkes, der Hals ist gewoelbt wie eine leicht gewoelbte Bruecke und die Pferde-Nase/Stirnlinie natuerlich vor der Senkrechten !!!

Wichtig dabei ist das das Pferd hinten vermehrt vor-; und untertritt, also fleissig von hinten vorwaerts geht und nicht auf der Vorhand laeuft/latscht !!!

Also wenn das Pferd von hinten ueber den Ruecken in Dehnungshaltung nach vorne geritten wird !!!

Es geht also von hinten ueber den Ruecken und durch das Genick nach vorne mit weicher Anlehnung an das Trensen-Gebiss und der Stirnlinie/Nase vor der Senkrechten !!! Aber auch fuer die Dehnungshaltung muss das Pferd ersteinmal die richtige Muskulatur und Kondition aufbauen und entsprechend trainiert werden !!! Also Pausen in-; und Pausentage zwischen den Trainings-Einheiten nicht vergessen !!!]

Wenn das Pferd, nach Wochen des Trainings-; und Muskelaufbaus, sich unter dem/der Reiter/in, entspannt mit dem Hals in die Tiefe dehnt mit weicher Anlehnung an das Trensen-Gebiss und der Nase/Stirnlinie vor der Senkrechten und dabei auf der Geraden und auf grossen gebogenen Linien, nicht kleiner als ein Zirkel (!), Traben und Galoppieren kann und sich bei Handwechseln und Uebergaengen nicht heraushebt oder massiv gegen die Hand drueckt, dabei auch taktrein bewegt und hinten vermehrt fleissig vor-; und untertritt und nicht auf der Vorhand laeuft/latscht, also von hinten ueber den Ruecken und tiefen Hals vorwaerts-abwaerts oder in Dehnungshaltung nach vorne geritten wird, kann man beginnen durch Schulterherein das Pferd kurzfristig etwas zu versammeln.

Ergebnis:

Pferde mit Kissing-Spines koennen eines Tages sehr wohl wieder Dressur, Springen und Jagden schmerzfrei gehen, sofern man sie nach dem Ausheilen von Kissing-Spines und reelem, also richtigen, Muskelaufbau auch weiterhin nur noch reel, also richtig, reitet !!!

MASH ORIGINAL

maximal 1x / Woche

Rezeptur:

100g Leinsamen 20 minuten mit 1-2 L Wasser kochen

(ganz wichtig für die Blausäuren-Zerstörung !!!),

bis lauwarm abkühlen lassen

und

mit 500g-1Kg Quetschhafer

und

mit 1Pfund = ca. 450g Weizenkleie

gemischt warm füttern.

Eventuell kaltes Wasser vorm Füttern zum gut durchfeuchten

nachgeben !!!

Anti-Rehe-Fütterung

kein Billig-Müsli mit Hafer, Gerste oder Mais !!!

nur kontrollierte Quetschhafer-Fütterung !!!

nur Heu und Luzerne, Luzerneheu oder Luzernehecksel !!!

vorsichtiges Angrasen zum Beginn der Weidezeit und weiteres beachten

vom Wetter und daraus resultierenden taeglichen Weidezeiten

(siehe Anweiden) !!! Mash nur das Original (siehe oben) aus Leinsamen !!!

Salz-; und Mineral-Leckstein in der Box nicht vergessen !!!

Pferdeflüstern

Generel macht Pferdeflüstern natürlich nur Sinn wenn das Pferd auch artgerecht gehalten und richtig ausgebildet bzw. behandelt wird. Man also Pferdewissen-; und Erfahrung hat und diese auch täglich mit dem Pferd umsetzt / praktiziert / anwendet !!!

**Pferdeflüstern bei Hengsten und Wallachen ist ganz einfach,
wie in unserer Männer-Welt auch:**

RESPEKT, VERTRAUEN, KAMERADSCHAFT, LOYALITÄT / TREUE !!!

Das funktioniert immer, falls das Pferd nicht so von irgendwelchen Testosteron-Blindgängern-, und Laien bereits so misshandelt wurde das es nur noch Frauen mag und auf Männer überhaupt nicht mehr gut zu sprechen ist. Wissenschaftlich ist es übrigens bereits schon laengst erwiesen das sowohl Hunde als auch Pferde zwischen Mann und Frau bei uns Menschen unterscheiden können ! So einen Wallach hatte ich mal und musste ihn leider wieder günstigst nach einem Jahr, an eine junge Dame verkaufen ! Bei mir ein Alptraum bei ihr und allen anderen weiblichen Wesen ein Lamm ! Natürlich gibt es das auch mal das ein Wallach oder Hengst einen Mann nicht leiden kann, dann, wie im obigen Fall natürlich auch, die Finger davon lassen und auf gar keinen Fall kaufen !!! Füchse sind da auch ganz speziell, also wenn Sie kein Fuchs-Typ sind so wie ich, Finger weg, die habens nämlich wenn sie einen nicht leiden können nochmal extra hinter den Ohren !!!

Pferdeflüstern bei Stuten:

Klar, bei Stuten gilt das oben erwähnte auch, also Respekt, Vertrauen, Kameradschaft, Loyalität / Treue , allerdings kommt da noch ein ganz spezieller weiblicher Faktor hinzu. Mit einer Stute ist es nämlich wie bei einer ganzen lokalen weiblichen Bevölkerung. Wenn Sie aus der fremde als Mann irgendwo hinziehen und die Mehrheit der lokalen weiblichen Bevölkerung Sie mag, dann können Sie dort, insofern Sie es nicht durch schlechtes Verhalten-; und Benehmen vermässeln, ein schönes Leben haben. Falls Sie die Mehrheit der lokalen weiblichen Bevölkerung nicht mag, dann packen Sie am Besten gleich wieder Ihre Sachen und ziehen weiter, denn besser wird es für Sie dort mit Sicherheit nicht ! Also wenn Sie die Stute nicht mag, Finger weg, auf keinen Fall kaufen, "LEBENSGEFAHR !"

Wenn Sie die Stute aber mag und Sie vermässeln es nicht z.B. durch den Missbrauch ihres Vertrauens oder rüdes Testosteron-Blindgänger-Verhalten ihr gegenüber, dann müssen Sie die Stute nur etwas am Hals klopfen, ihr gut zureden und sie bitten, dann macht sie schon was Sie wollen, vorausgesetzt sie weiss was sie machen soll und kann das auch !!!

....und vergessen wir bei all unserem Engagement (= unseren Bemühungen) und unserem Ehrgeiz die Pferde nicht !!!

Hans-Heinrich Isenbart

QUELLENANGABEN

HEERES-DIENST-VORSCHRIFT

H.Dv.12: Der Deutsche Reitklassiker von 1912-1937

Vorschriften zur Ausbildung des jungen Pferdes

Verlag: Franckh Kosmos Verlag; Auflage: 2 (5. Januar 2017)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3440152537

ISBN-13: 978-3440152539

INGRID UND REINER KLIMKE

Grundausbildung des jungen Reitpferdes

Dressur Springen Gelände

Verlag: Franckh Kosmos Verlag; Auflage: 7 (5. März 2012)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3440124835

ISBN-13: 978-3440124833

RUDOLF ZEILINGER

DVD Die Schule des Pferdes

Teil 1: Anreiten und Anlongieren

**(Das "Anreiten" wird auf den weiter unten
aufgefuehrten DVDs nicht gezeigt !!!)**

Format: PAL

Sprache: Deutsch

Anzahl Disks: 1

FSK: Infoprogramm

Studio: pferdia tv, Thomas Vogel

Produktionsjahr: 1996

Spieldauer: 45 Minuten

ASIN: B000BQ52CO

INGRID KLIMKE

3 DVDs Grundausbildung für Reitpferde Teil 1-3

Das 4- bis 6-jährige Pferd

Format: PAL

Sprache: Deutsch

Anzahl Disks: 3

FSK: Freigegeben ohne Altersbeschränkung

Region: Region 2

Studio: Pferdia.TV

Produktionsjahr: 2009

Spieldauer: 270 Minuten

ASIN: 3939547417

INGRID KLIMKE

REITE ZU DEINER FREUDE

Verlag: Franckh Kosmos Verlag (1. Auflage 2016)

Sprache: Deutsch

ISBN: 9783440148730

INGRID KLIMKE

CAVALETTI

Dressur und Springen

Verlag: Franckh Kosmos Verlag (5. Auflage 2018)

Sprache: Deutsch

ISBN: 9783440154625

INGRID KLIMKE

APP fuers Handy : Ingrid Klimke Pferdetraining

von Thomas Vogel Pferdia TV www.wehorse.com

ANNE SCHMATELKA

DIE KORREKTE AUSBILDUNG DES REITPFERDES

Probleme erkennen und lösen

Verlag: BLV, ein Imprint von GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH;

Auflage: 1 (1. September 2013)

Sprache: Deutsch

ISBN: 9783835411593

ANNE SCHMATELKA

DIE LOSGELASSENHEIT DES PFERDES

Ausbilden und reiten ohne Zwang

Verlag: BLV, ein Imprint von GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH;

Auflage: 1 (1. Oktober 2012)

Sprache: Deutsch

ISBN: 9783835411005

ANNE SCHMATELKA

ÜBER DEN RÜCKEN

Pferde mit Rückenproblemen richtig reiten

(hier geht es hauptsächlich um Pferde mit Kissing Spines)

Format: EPUB

Verlag: Cadmos Verlag (1. Mai 2011)

Sprache: Deutsch

ASIN: B004ZWIR50

BARBARA WELTER-BÖLLER & MAXIMILIAN WELTER

GUTES TRAINING SCHÜTZT DAS PFERD

(Schonende Ausbildung nach Osteopathischen Grundsätzen)

Verlag: Cadmos (12. Oktober 2016)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 384041069X

ISBN-13: 9783840410697

HORST BECKER

Handbuch der Doppellongenarbeit:

Dressurausbildung an der Longe & Doppellonge

Verlag: Cadmos (17. März 2014)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3840410460

ISBN-13: 978-3840410468

HORST BECKER

DVD Die Grundlagen der Longen- und Doppellongenarbeit

Anzahl Disks: 1

FSK: Freigegeben ohne Altersbeschränkung

Studio: Ralf Schauwacker

Erscheinungstermin: 14. Dezember 2012

Spieldauer: 45 Minuten

ASIN: 3840445078

OLIVER HILBERGER

GYMNASTIZIERENDE ARBEIT AN DER HAND

Verlag: Cadmos (9. Auflage 2015)

Sprache: Deutsch

ISBN: 978-386127449-0

Hans-Peter Karp

GESUNDE PFERDEFÜTTERUNG

Verlag: Müller Rüschnikon Verlag (1. Auflage 2011)

Sprache: Deutsch

ISBN: 9783275017744

CAVALLO Spezial

SONDERHEFT Der gesunde Futter-Ratgeber

Das hat Ihr Pferd ZUM FRESSEN gern

Verlag: **Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG**

Druck : NEEF + STUMME premium printing GmbH & Co. KG

Sprache: Deutsch

JANE SAVOIE

Positiv denken – erfolgreich reiten

Verlag: Franckh Kosmos Verlag; Auflage: 2 (9. Juni 2009)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3440120961

ISBN-13: 978-3440120965

CHRISTIAN SCHACHT

Reitpferde richtig beurteilen

Potenziale erkennen, Talente fördern

Verlag: Franckh Kosmos Verlag; Auflage: 1 (6. Februar 2011)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3440119890

ISBN-13: 978-3440119891

ANTHONY PAALMAN

Springreiten

Verlag: Kosmos; Auflage: 8 (Januar 2004)

Sprache: Deutsch (übersetzt aus dem Englischen)

ISBN-10: 3440095738

ISBN-13: 978-3440095737

PHILIPPE KARL

IRRWEGE DER MODERNEN DRESSUR

(Die Suche nach einer "klassischen" Alternative)

Verlag: Cadmos (5. Auflage 2014)

Sprache: Deutsch

ISBN: 978-3-86127-413-1

PHILIPPE KARL

2 DVDs DIE SCHULE DER LEGERETE TEIL 1-2

Format: PAL

Sprache: Deutsch

Region: Region 2

Anzahl Disks: 2

FSK: Freigegeben ab 14 Jahre

Spieldauer: 212 Minuten

ASIN:B003TZF94A

Nancy S. Loving

**Go the Distance:
The Complete Resource for Endurance Horses**

Verlag: Quiller Publishing Ltd (6. Februar 2006)

Sprache: **ENGLISCH**

ISBN-10: 1872119026

ISBN-13: 978-1872119021

Renate Ettl

**Pferde gut in Form:
Richtiges Training für Fitness und Gesundheit**

Verlag: Müller Rüschnikon; Auflage: 1 (30. März 2007)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3275015931

ISBN-13: 978-3275015931

Renate Ettl

So bleibt ihr Pferd COOL und GELASSEN

Verlag: CADMOS ; Auflage: 4 Jahr: 2015

Sprache: Deutsch

ISBN: 978-3-86127-545-9

Christine Dosedall / Viviane Theby / Kathrin Wycisk

ANGST, STRESS und UNSICHERHEIT beim Pferd

Verlag: Müller Rüschnikon; Auflage: 1 Jahr: 2017

Sprache: Deutsch

ISBN: 978-3-275-02097-3

Udo Buerger / Otto Zietzschmann

**Der Reiter formt das Pferd:
Tätigkeit und Entwicklung der Muskeln des Reitpferdes**

Verlag: FN-Verlag; Auflage: 3 Reprint-Ausg. 1939 (1. Januar 2007)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3885423839

ISBN-13: 978-3885423836

Dr. A. Nyland

The Kikkuli Method of Horse Training

Publisher: Smith and Stirling; Revised edition (2008)

Sprache: **ENGLISCH**

ISBN-10: 0980443075

ISBN-13: 978-0980443073

Claudia Goetz

**Praxishandbuch Freispringen:
Gymnastik - Training - Abwechslung**

Verlag: Cadmos Verlag (1. März 2008)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3861274477

ISBN-13: 978-3861274476

Christiane Gohl

Was der Stallmeister noch wusste

Verlag: Franckh Kosmos Verlag; Auflage: 5 (4. Januar 2013)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3440130258

ISBN-13: 978-3440130254

Rainer Hilbt

Longieren

Verlag: BLV Buchverlag (15. September 2013)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 383541187X

ISBN-13: 978-3835411876

Sascha Brueckner / Antje Rahn

Pferdekauf heute

Verlag: FN-Verlag; Auflage: 3. völlig überarbeitete Neuauflage. (6. Juli 2010)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3885427389

ISBN-13: 978-3885427384

Wilfried Gehrman

Doppellonge
Eine klassische Ausbildungsmethode

Verlag: FN-Verlag; Auflage: 1. Auflage 1998 (1. Juli 1998)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3885423278

ISBN-13: 978-3885423270

Wilfried Gehrman

DVD Doppellonge

Format: Dolby, PAL

Sprache: Deutsch, Englisch

Anzahl Disks: 1

FSK: Infoprogramm

Studio: FN Verlag / DVD

Erscheinungstermin: 15. September 2003

Produktionsjahr: 1997

Spieldauer: 45 Minuten

ASIN: B0000VJ12U

Kirsten Jung

Rueckentraining mit dem Kappzaum
Pferde loesen, ausbilden, gymnastizieren

Verlag: Franckh Kosmos Verlag; Auflage: 1 (9. Juni 2009)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3440115313

ISBN-13: 978-3440115312

Carola Wozniak

**Leitfaden zur Hengsthaltung und Hengsterziehung
Be-The-Leader-Training,
Die vier Gehorsamkeitsrituale nicht nur für Hengste**

Verlag: Wozniak, Carola; Auflage: 1., Aufl. (31. Oktober 2012)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3000396071

ISBN-13: 978-3000396076

Monty Roberts

Die Sprache der Pferde

Verlag: Gustav Lübbe Verlag in der Bastei Lübbe AG Auflage: 2002 by Bastei Lübbe AG

Sprache: Deutsch (übersetzt aus dem Englischen)

ISBN: 978-3-404-60550-7

Stefan Brosig

**Galopptraining für Renn- und Freizeitpferde:
Eine Beschreibung des klassischen Trainings**

Verlag: Books on Demand; Auflage: 2., Aufl. (8. August 2008)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 383702640X

ISBN-13: 978-3837026405

Blyth Tait

**CROSS COUNTRY REITEN GELÄNDETRAINING KLASSE A-S
DER PROBLEMLÖSER VOM OLYMPIASIEGER**

Verlag: BLV Verlagsgesellschaft mbH , München Deutsche Ausgabe 2000

Sprache: Deutsch

ISBN: 9783405159377